

2021-2022



Pépinières du
Bocage

JEUNES PLANTS
D'ORNEMENT



À LA
RECHERCHE
DE PLANTES
AUX GOÛTS
D'AILLEURS



UNE PALETTE DE GAMMES
RICHE DE PLUS DE 2000 VARIÉTÉS



MULTIPLIONS AUJOURD'HUI POUR NOTRE ENVIRONNEMENT DE DEMAIN



Wandrille de Thomassin

GÉRANT

wandrille.bocage@gmail.com



Romain Dugué

COMMERCIAL

romain.dugue.bocage@gmail.com

07 81 55 66 02



Clément Morille

RESPONSABLE PRODUCTION

c.morille.bocage@gmail.com

07 68 24 42 76



Charline Miet

LOGISTIQUE

charline.bocage@gmail.com

02 51 57 23 31




Aline Contant

ADMINISTRATION

comptabilite.bocage@gmail.com

02 51 57 23 31

pepinieres.du.bocage@gmail.com



Coordonnées GPS
N46°48'51.491
W0°50'41.074

PÉPINIÈRES DU BOCAGE
Malatrait - La Flocellière
85700 SEVREMONT

Tél. : **+33 251 572 331**

Fax : +33 251 577 473

www.pepinieres-du-bocage.fr

SARL au capital de 5 000 € - Code APE 0130Z
TVA : FR 625 078 464 59 - RCB : 507 846 459
Passeport phytosanitaire : CEE/FR/PL03608



SOMMAIRE

Nous retrouver	4
Nos conditionnements	5
Nomenclature pour plants champêtres	5
Légende des pictogrammes	5
Voyage autour du Monde => L'Asie	6 à 7
Voyage autour du Monde => Les Amériques	8 à 9
Voyage autour du Monde => L'Afrique	10 à 11
Voyage autour du Monde => L'Océanie	12 à 13
Voyage autour du Monde => L'Europe	14 à 15
Petits fruits divers	16 à 17
Feuillages aromatiques et culinaires	18 à 19
Citrus	20 à 23
Petits fruits tableaux	24 à 31
Corylus	32
Bulbes et racines comestibles	33
Acer	34 à 35
Agave	36
Mangave	37
Agapanthes	38 à 39
Buddleia Buzz	40
Colocasia	41
Delosperma	42
Fargesia	43
Fougère et feuillage luxuriant	44 à 45
Laurier Rose	46 à 47
Passiflore	48
Sauge Mirage®	49
Sempervivum	50
Yucca	51
Toujours plus haut	52 à 53
Bulbeuses et tubéreuses ornementales	54 à 55
Gamme paysage + Hedera Bellecour	56
Hedera	57
Rosa	58
Geranium	59
Graminées	60 à 62
Les tapissantes- couvre sols	63
Index de nos variétés	64 à 75
Nos engagements	75
Nos adhésions	75
Conditions générales de vente	76 à 77
Nos partenaires	78
Photos diverses	79

NOUS RETROUVER

 *pour commander*



**DÉPÔT DES COMMANDES TOUS LES MARDIS
SUR LA PLATEFORME FLORILOIRE À ANGERS.**



Consultation de stocks et réservation de végétaux
www.vegestock.com


**LE
GRAND
MARCHÉ**

**NOUS SOMMES
PRÉSENTS AU
MIN LES DATES
SUIVANTES :**

- 12 octobre 2021,
- 9 novembre 2021,
- 14 décembre 2021,
- 11 janvier 2022,
- 8 février 2022,
- 8 mars 2022,
- 12 avril 2022,
- 10 mai 2022

 *pour échanger*



**VENEZ VISITER LES PÉPINIÈRES
À PARTIR DE FIN AOÛT**

 *pour s'informer*



Visitez les Pépinières
du Bocage en vidéo
sur notre chaîne



**DISPONIBLE JEUNES PLANTS
DES PÉPINIÈRES DU BOCAGE**



Téléchargez chaque semaine notre disponible
actualisé sur notre site internet :
<https://www.pepinieres-du-bocage.fr/disponible/>

NOS CONDITIONNEMENTS



P104

Motte 3 x 5 cm



P60 et P77

Motte 5 x 7 cm



P40

6,5 x 8 cm - 0,190 litre



P28

8 x 8,5 cm - 0,290 litre



AF350

Motte forestière anti-chignon



GT9

Godet de 8,8 x 8,8 x 8 cm



P11

Pot carré 11 x 11 x 11 cm
1 litre



ANTI-CHIGNON

Pot carré 9 x 9 x 13 cm
Pot carré 9 x 9 x 17 cm
Pot carré 7 x 7 x 14 cm

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



SOLEIL



SOLEIL OMBRAGE
INDIFFÉRENT



PERSISTANT



CADUC



MI-OMBRE



OMBRE



SEMI-PERSISTANT



RUSTICITÉ

NOMENCLATURE POUR PLANTES CHAMPÊTRES BOCAGÈRES

1/0 = 1 an de semis

Bt = Bouture repiquée 2 ans

Br = Branche + nombre

3/4 br = Touffettes

5/7 br = Jeune touffe

BR = Bouture repiquée

SR = Semis repiqué

X/0/1 = Greffe

4/6 br = Touffettes fortes.



VARIÉTÉS DIFFUSÉES PAR GLOBE PLANTER



▲ **Gardenia augusta 'Highlights' Pinweel**®
Gardenia compact aux fleurs blanches simples.



▶ **Dicentra spectabilis 'Valentine'**®
Ce cœur de marie à la particularité d'avoir une fleur rouge et blanche, son port est plutôt compact.



▲ **Begonia grandis evansiana**
Cette variété pouvant monter à environ 1m de haut, résiste très bien au froid.



▲ **Farfugium japonicum 'Wavy Gravy'**®
Compact aux grandes feuilles extrêmement frisées épaisses. Hauteur d'environ 40cm



Voyage autour du monde L'ASIE



▲ **Hydrangea arborescens Bubblegum**®
Très bel Hydrangea aux grosses ombelles rondes en dégradées de rose.



▲ **Hydrangea paniculata Hercules**®
Floraison énorme blanche paniculée.



▼ **Lysimachia congestiflora 'Persian Chocolate'**

Superbe plante tapissante au feuillage presque noire et à la floraison jaune contrastante.



▲ **Mukdenia rossii 'Karasuba'**

Feuillage découpé, à coloration automnale



▲ **Nandina domestica Redlight**®

Variété facile au feuillage fin et panaché de crème et rouge. Hauteur de 1m20 environ



▲ **Rhododendron wine and roses**®

Variété originale pour la couleur pourpre sur le revers de son feuillage.



▲ **Satureja douglasii 'Indian Mint'**®

Appelée Menthe indienne, il s'agit pourtant d'une sarriette retombante aux petites fleurs blanches.



▲ **Scheffera taiwaniana**

Une plante à la fois graphique et rustique, originalité garantie





▲ **Dasyliion glaucophyllum**
 Feuillage long et droit bordé de petites dents.
 Silhouette arrondie pouvant partir d'un petit
 tronc de 50 cm environ.



▲ **Dasyliion leiophyllum**
 Feuille verte plate aux épines
 pouvant devenir rougeâtres.



Voyage autour du monde LES AMÉRIQUES



▲ **Dasyliion longissimum**
 Feuille verte foncée très allongée presque
 circulaire, sans épine.



▲ **Dasyliion wheeleri**
 Feuillage linéaire très bleuté. Bonne résistance
 au froid.



▲ **Dipladenia 'Hot Pink'**
 Très résistant au sec, il offre une
 superbe floraison rose tout l'été.



▲ **Echinacea purpurea 'Vintage Wine'®**
 Cette variété très décorative par son cœur assez gros, est
 aussi marquante par sa couleur rose intense.



▲ **Erythrina Crista Galli**
 Fleur corail d'une très grande originalité que l'on appelle
 aussi crête de coq.





◀ **Fascicularia bicolor**
Broméliacées au cœur de feuillage rouge sang et au cœur bleuté en fin d'été, contraste très rare et étonnant.



▲ **Gaillardia grandiflora 'Fanfare Blaze'®**
Gaillarde compacte à la fleur découpée rouge cuivre.



▲ **Hesperozygis x Satureja midnight mojito®**
Arbuste compact aux fleurs violettes durant la période estivale. Par ailleurs son feuillage dégage une légère odeur de menthe.



▲ **Romneya coulteri**
Ce pavot en arbre peut atteindre 2m de haut quand il s'implante dans un sol profond et riche.



▲ **Lantana x Jaune Citron**
Arbuste bien connu pour ces nombreuses ombelles jaunes.



▲ **Pavonia x Flamboyant**
Vivace à la fleur semblable à l'Hibiscus.



▲ **Pavonia hastata**
Aussi nommée Guimauve à feuilles marbrées. Cet arbuste s'adapte très bien en terrain sec.




Voyage autour du monde

L'AFRIQUE



▲ **Acanthus sennii**
Acanthe au feuillage très denté, laissant place à une floraison rouge en épis.



▲ **Aloe 'Cléopatra'**
Très décorative par son feuillage moucheté de blanc en surépaisseur.



▲ **Aloe ferox**
Superbe plante au feuillage épais et bleuté. Floraison orange dressée.



▲ **Aloe Safari Sunrise**®
Variété au port très compact ne dépassant pas les 30/40 cm de haut.



▲ **Aloe vera**
Cette variété est la plus connue, pour ses feuilles turgescentes aux vertus apaisantes.



▲ **Carissa macrocarpa**
Fruits savoureux comestibles sans les pépins.



▲ **Asphodelus lutea**
Plante très rustique et peu exigeante, idéale dans des zones pauvres.





▲ **Gazania maritima Orange**

Vivace au port rampant. Supporte très bien les sols rocaillieux et drainants.



◀ **Kniphofia 'Poco Sunset'®**

Touffe élégante à la floraison compacte, hauteur 50 à 60 cm environ.



▼ **Kniphofia Poco Yellow®**

Touffe élégante à la floraison compacte, hauteur 50 à 60 cm environ.



▲ **Kniphofia Poco Orange®**

Touffe élégante à la floraison compacte, hauteur 50 à 60 cm environ.




▲ **Kniphofia Poco Red®**

Touffe élégante à la floraison compacte, hauteur 50 à 60 cm environ.



▲ **Strelitzia reginae**

Connu sous le nom d'oiseau de paradis, cette plante est splendide pour sa floraison remarquable orange nuancée de bleu.



▲ **Leucadendron 'Safari Sunset'**

Cette protéacées aux extrémités du feuillage passant du vert au jaune en passant par le rouge est d'une rare originalité.



◀ **Plectranthus hybrid 'Magic Mona Purple'®**

Feuillage vert sur la face supérieure et rouge sur la face inférieure.





▲ **Anigozanthos Cape Amazon**®
Pattes de Kangourou: Rouge -2




▲ **Anigozanthos Cape Aurora**®
Pattes de Kangourou: Jaune -2


Voyage autour du monde


L'Océanie



▲ **Anigozanthos Cape Magenta**®
Pattes de Kangourou: Rose foncé -2



▲ **Astelia chathamica x nervosa Silver shadow**®
Feuillage aux nuances vertes et argentées. Plante graphique au port compact d'une hauteur d'environ 1m -5



◀ **Cordyline australis 'Fantasy'**® -4



▲ **Cordyline australis 'Red Comet'**  -4



▲ **Cordyline australis 'Southern Splendour'**  -4



▲ **Cordyline terminalis 'Chocolate Queen'**  -1



▲ **Eriostemon myoporoides**
Petit feuillage simple à l'odeur d'agrumes, terminé par une fleur blanche semblable à l'oranger du Mexique.

 -10



▲ **Phormium 'Back in Black'**®
Variété assez compacte, au feuillage noir, d'une hauteur de 1m environ.

 -7



**DISPO
PRINTEMPS
2022**



▲ **Eucalyptus gunnii 'Silverana'**®
Variété au feuillage bleu argenté, de petite taille, très résistant au froid.

 -15



◀ **Melia azedarach**
Petit arbre caduque aux grappes de fleurs blanches et violettes.

 -10

Voyage autour du monde L'EUROPE



▲ **Anthirrhinum majus Pretty in Pink®**

Muflier aux nombreuses fleurs rose vif. Hauteur 60cm



▲ **Bougainvillea Violet de mêze**

Variété à floraison rose très intéressante pour sa rusticité.



▲ **Dianthus 'Vivid Bright Light'**

Véritable coussin à petites feuilles vertes, il se pare de fleurs roses au printemps et en été.



◀ **Isoplexis 'Bella'®**

Superbe plante dressée aux hampe florales orangées



▲ **Echium wildpretii**

Vipérine de Ténérife, impressionnante par son inflorescence pouvant atteindre plusieurs mètres.





▲ **Globularia cordifolia**

Cette vivace des montagnes est adaptée pour des sols pauvres et drainants.



▲ **Lythrum salicaria**

Plante de milieu humide aux très jolis épis roses violacés




▲ **Medicago arborea**

Plante méditerranéenne au feuillage gris au dos des feuilles et à floraison jaune.



▲ **Ostrya carpinifolia**

Bel arbre conique aux fruits rappelant les fruits du houblon, d'où son nom charme Houblon.



▲ **Dianthus gratianopolitanus 'Badenia'**

Véritable coussin à petites feuilles grises, il se pare de fleurs roses au printemps en été.



▲ **Viola odorata 'De Toulouse'**

La véritable violette odorante utilisée pour les parfums ou autres arômes.





▲ **Asimina triloba**

Il commence à se démocratiser pour son fruit savoureux nommé 'PawPaw'



▲ **Chaenomeles japonica 'Cido'**

Fleur orange, port compact, excellente fructification.



▲ **Eriobotrya japonica**

Neflier aux fruits comestibles savoureux.



▲ **Cyphomandra betacea**

Fructification en forme de tomate au goût sucré et plein de vitamines.



▲ **Grewia occidentalis**

Petite baie comestible au goût sucré d'une taille de 3 cm environ



PETITS FRUITS

gamme diversifiée et riche



▲ **Fuchsia Regia Reitzii**

Fruit noir automnale de petite taille.





▲ **Holboellia latifolia**
Fruit un peu plus allongé qu'un kiwi.



▲ **Poncirus trifoliata**
Agrume caduc, au fruit utilisé notamment pour l'écorce. C'est aussi un très bon porte greffe, pour les agrumes.



▲ **Sorbus 'Burka'**
Sorbus à gros fruits violets



▲ **Rubus phoenicolasius**
Sorte de framboise poilue très sucrée et fruitée.




▲ **Xanthoceras sorbifolia**
Arbuste décoratif avec une très belle floraison, qui se termine par une fructification sous forme d'une noix comestible.




▲ **Zingiber mioga**
Gingembre consommé pour ses bourgeons et même son feuillage parfois.





▲ **Allium ursinum**
 Connu sous le nom d'ail des ours, c'est sa feuille qui est consommée. 



▲ **Althaea officinalis**
 La racine de la guimauve officinale est utilisée dans la composition de la pâte à Guimauve (connu dans la confiserie). 



◀ **Aloe vera**
 Cette variété est la plus connue, pour ses feuilles turgescentes aux vertus apaisantes.



FEUILLAGES AROMATIQUES ET CULINAIRES



▲ **Camellia sinensis**
 Véritable théier, ce Camellia produit les feuilles que l'on récolte pour faire le thé. 



▲ **Crambe maritima**
 Chou marin, dont les jeunes pousses sont comestibles, Résiste très bien à une exposition aux embruns.



◀ **Cymbopogon citratus**
 Citronnelle de madagascar dont les feuilles et tiges sont notamment utilisées dans la cuisine asiatique.



▲ **Hibiscus sabdariffa**
 Fleurs utilisées pour faire une boisson nommée le Bissap. 



▲ **Mentha arvensis 'Banana'**
Variété de menthe aux senteurs de banane.



▲ **Mertensia maritima**
Plante au feuillage bleuté dont le goût rappelle les huîtres.



▲ **Persicaria odorata**
Le rau ram à le goût d'une coriandre poivrée.



▲ **Rheum rhabarbarum 'Glaskins Perpetual'**
Variété de rhubarbe à la croissance rapide.



▲ **Thymus citriodorus 'Fragans Orange'**
Variété dont la particularité est de dégager une odeur et saveur de fleur d'orange.



AGRUMES

MANDARINIER SATSUMA



DÉSIGNATION	FRUIT	RUSTICITÉ (°C)	CARACTÉRISTIQUES
Citrus unshiu (Satsuma)	Mandarine de taille moyenne.	-10	Fruit moyen de saison.
Citrus unshiu 'Miyagawa' (Satsuma)	Grosse mandarine sans pépins.	-10	Très doux, fruit à jus à la peau fine.



▲ **Citrus reticulata 'deliciosa'**
Mandarine fruit un peu plus gros que la clémentine.
Sucré et acidulé.



MANDARINIER



▲ **Citrus reticulata 'Keraji'**
Petite mandarine aplatie. Chair orangée, acidulée.
Pas de présence d'épine sur les bois.



◀ **Citrus x juno 'Yuzu'**
Fruit jaune ovale assez difforme.
Saveur entre le pamplemousse et la mandarine, prisé en cuisine.



CITRONNIER CAVIAR

Citrus australasica

Allongé, pulpe sous forme de perles. Très prisé en cuisine en perles crues.



ORANGER

DÉSIGNATION	FRUIT	RUSTICITÉ (°C)	CARACTÉRISTIQUES
<i>Citrus sinensis</i> Washington Navel	Grosse orange douce.	-8	Bonne productivité, fruits très juteux et doux.
<i>Citrus sinensis</i> 'Sanguinea'	Orange sanguine.	-7	Fruit à écorce et chaire rouge, acidulé.
<i>Citrus sinensis</i>	Orange douce.	-7	Sucré à la pulpe très juteuse.

AGRUMES DIVERS À JUS



▲ *Citrus xTangelo* Minneola

Fruit de la grosseur d'un pamplemousse. Saveur douce d'une orange à la peau fine.



▲ *Citrus meyerii* var. sanguine

Citron de meyer, aux fruits oranges striés de rouge. Pulpe rouge sanguine melant acidité et douceur.



▲ *Citrus clementina*

Clémentine. Sucré légèrement acidulé.



PAMPLEMOUSSE




◀ *Citrus x paradisi* Rose

Pamplemousse à chair rosée. Chair plus ou moins rosée selon les heures d'ensoleillement.



▶ *Citrus x paradisi* Jaune

Pamplemousse à chair jaune. Chair plus ou moins jaune selon les heures d'ensoleillement.



AGRUMES




▲ **Citrus lunario**
Citron jaune classique. 

CITRONNIER JAUNE




▲ **Citrus 4 saisons**
Fruit jaune classique. Le plus consommé. 




▲ **Citrus limon 'Cappuccio'**
Petit citron jaune fructifiant en grappe. Saveur très prononcée, consommation rapide après récolte pour conserver ses saveurs. 



▲ **Citrus limona Volkameriana**
Citron jaune devenant orange en fin de maturité. Saveur proche du 4 saisons. 



▲ **Citrus meyerii**
Citron de Meyer, jaune à peau peu épaisse et lisse. Moins acide que le 4 saisons. Productif sur une seule récolte. 



◀ **Citrus latifolia Tahiti**
Citron vert. Consommé pour sa pulpe. 

CITRONNIER VERT

▼ **Citrus aurantifolia 'Mexicana'**
Petit citron vert. Très productif, fruit à pépins. Variété utilisée pour les huiles essentielles. 



AGRUME D'ÉCORCE ET DE TRANSFORMATION EN CUISINE



▲ **Citrus aurantium**
Bigaradier, Orange amer.
Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus aurantium 'Myrtifolia'**
Orange amer à feuilles de myrthe.
Fruit à transformer en confiture ou confits.




▲ **Citrus fortunella Margarita**
Kumquat ovale. Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus hystrix combawa**
Combava, gros citron vert grumeleux.
Consommation du zeste et feuillage en cuisine.



◀ **Citrus medica Sarcodactylis**
Main de bouddha pouvant dépasser le kilo sur un seul fruit. Fruit consommable en confiture ou pâte de fruit.



◀ **Citrus bergamia**
Bergamote. Fruit rond jaune. Consommation du zeste et feuillage en cuisine.



▲ **Citrus mitis**
Calamondin, petit fruit rond orange. Très productif, plutôt décoratif. Possible en confiture ou pâte de fruit.



◀ **Citrus fortunella hindsii**
Kumquat de Hong-Kong, plus rond et foncé que le Kumquat classique. Variété très productive, pour confiture ou pâtes de fruits.



▶ **Citrus fortunella 'Meiwa'**
Kumquat rond. Fruit à transformer en confiture ou confits.



PETITS FRUITS

AMELANCHIER À GROS FRUITS (AMELANCHIER)

Résistance à -15 °C / autofertile.
Fructification en début d'été.



VARIÉTÉS	HAUTEUR	FRUIT	PÉRIODE DE FRUCTIFICATION
Amelanchier alnifolia 'Prince William'	Environ 3 m	Gros	De saison
Amelanchier alnifolia 'Thiessen'	Jusqu'à 5 m	Très gros	Précoce
Amelanchier alnifolia 'Smokey'	Environ 3 m	Moyen et abondant	De saison
Amelanchier alnifolia 'Honeywood'	Environ 3 m	Gros	De saison
Amelanchier alnifolia 'Sleyt'	2 m à 2,50 m	Moyen et abondant	Tardif

ARGOUSIER (HIPPOPHAE)

Compter 1 pied mâle pour 3 pieds femelles.
Maturité du fruit en fin d'année autour
de octobre, novembre.



DÉSIGNATION	SEXE	PRODUCTIVITÉ	FRUIT
Hippophae rhamnoides 'Askola'	Femelle	Moyenne	Moyen - Ovale
Hippophae rhamnoides 'Frugana'	Femelle	Moyenne	Moyen - Rond
Hippophae rhamnoides 'Hikul'	Mâle		
Hippophae rhamnoides 'Julia'	Femelle	Moyenne	Moyen - Ovale
Hippophae rhamnoides 'Leikora'	Femelle	Forte	Moyen à gros - Forme d'ogive
Hippophae rhamnoides 'Romeo'	Mâle		
Hippophae rhamnoides 'Solo'	Autofertile	Moyenne	Moyen - Rond
Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'	Autofertile	Moyenne	Moyen - Rond
Hippophae rhamnoides 'Hergo'	Femelle	Forte	Moyen à gros - Ovale
Hippophae rhamnoides 'Pollmix'	Mâle		

ARONIA (ARONIA)

VARIÉTÉS	FLEUR	FRUIT	FEUILLAGE
Aronia arbutifolia 'Brillant'	Blanche	Rouge - Moyen	Rouge vif à l'automne
Aronia melanocarpa	Blanche	Noir - Moyen à petit	Orangé à l'automne
Aronia melanocarpa 'Galicjanka'	Blanche	Noir - Moyen (Précoce)	Rouge vif à l'automne
Aronia melanocarpa 'Hugin'	Blanche	Noir - Moyen	Compact
Aronia mitschurini 'Amit'	Blanche	Noir - Très gros fruit	Rouge vif à l'automne
Aronia x prunifolia 'Aron'	Rosée	Noir - Gros fruit	Orangé à l'automne
Aronia x prunifolia 'Nero'	Rosée	Noir - Gros fruits	2,50 m
Aronia x prunifolia 'Viking'	Rosée	Noir - Moyen à gros	Rouge vif à l'automne



PETITS FRUITS

● Indique les nouveautés à la gamme

BAIES DE MAI (LONICERA KAMSCHATICA)



DÉSIGNATION	PRÉCOCITÉ	FRUIT	FEUILLAGE
Lonicera kamtschatica	Normal	Bleu - Allongé	Bleu gris
Lonicera kamtschatica 'Atut'	Précoce	Moyen - bleu très foncé - ovale	Vert
Lonicera kamtschatica 'Aurora'	Normal	Gros - arrondi	Vert
Lonicera kamtschatica 'Borealis'	Normal	Gros - arrondi	Vert
Lonicera kamtschatica 'Duet'	Tardif	Moyen - allongé	Vert grisâtre
Lonicera kamtschatica 'Fialka'	Tardif	Moyen - Allongé	Bleu gris
Lonicera kamtschatica 'Kiev'	Normal	Moyen - allongé	Vert grisâtre
Lonicera kamtschatica 'Nimfa'	Normal	Gros - ovale	Bleu gris
Lonicera kamtschatica 'Tomishka'	Précoce	Moyen - très allongé	Vert
Lonicera kamtschatica 'Wojtek' ●	Normal	Gros - Ovale	Bleu gris

CASSIS (RIBES NIGRUM)



DÉSIGNATION	PRÉCOCITÉ	PRODUCTIVITÉ	SAVEUR
Ribes nigrum 'Andega'	Mi-saison (juillet)	Moyenne	★★★★★
Ribes nigrum 'Geant de Boskoop'	Précoce (juin)	Moyenne (Forte si plusieurs sujets)	★★★★
Ribes nigrum 'Titania'	Mi-saison (juillet)	Forte	★★★

FIGUIER (FICUS)



VARIÉTÉS	DÉVELOPPEMENT DE LA VARIÉTÉ	FRUIT	PEAU	CHAIR	UNIFÈRE OU BIFÈRE	PÉRIODE
Ficus carica 'castle Kennedy'	Grand	Gros	Brun jaune	Rose	Bifère	Début juillet puis fin août
Ficus carica 'Goute d'Or'	Petit	Gros (jaune)	Jaune	Rose	Bifère	Août
Ficus carica 'Grise de Saint Jean'	Moyen	Moyen	Gris à Violet	Brune	Bifère	Début juillet puis fin août
Ficus carica 'Longue d'Août'	Petit	Allongé	Verte	Blanche	Bifère	Début juillet puis mi-août
Ficus carica 'Noire de Bellone'	Moyen	Moyen	Violet	Rouge	Bifère	Fin juillet puis fin août
Ficus carica 'Précoce de Dalmatie'	Petit	Gros	Jaune Vert	Rouge	Bifère	Début juillet puis fin août
Ficus carica 'Ronde de Bordeaux'	Moyen	Petit	Brun Noir	Rouge	Unifère	Début août
Ficus carica 'Rouge Bordeaux'	Petit	Moyen	Rouge	Rouge	Unifère	Début août
Ficus carica 'Violette Dauphine'	Grand	Gros	Violet	Rose	Bifère	Fin Juin puis fin août
Ficus carica 'Dame Blanche' ●	Grand	Gros	Blanche	Rose	Unifère	Septembre, Sud de la France.
Ficus carica 'Violette de Solliès'	Grand	Gros aplati	Noir	Rouge	Unifère	Fin août

PETITS FRUITS

● Indique les nouveautés à la gamme

FRAMBOISIER (RUBUS IDEAUS)

DÉSIGNATION	REMONTANT	COULEUR	PRODUCTIVITÉ
Rubus idaeus 'Autumn bliss'	Oui	Rouge	Moyenne - Doux - Mi saison
Rubus idaeus 'Fall Gold'	Oui	Jaune	Moyenne - Très doux
Rubus idaeus 'Glen coe'	Non	Pourpre noir	Moyenne - Précoce
Rubus idaeus 'Golden Everest'	Oui	Jaune	Forte - Acidulé
Rubus idaeus 'Heritage'	Oui	Rouge	Forte - Très sucré
Rubus idaeus 'Little sweet sister'	Oui	Rouge	Moyenne - Variété naine sans épines.
Rubus idaeus 'Marastar'	Oui	Rouge	Forte - Gros fruit sucré
Rubus idaeus 'Paris' ●	Oui	Rouge	Forte- Gros fruit ferme
Rubus idaeus 'Rustica' ●	Oui	Rouge	Moyenne - Moyen - Variété naine.
Rubus idaeus 'Sumo 2' ●	Oui	Rouge	Moyenne - Très gros
Rubus idaeus 'Tulameen'	Non	Rouge	Moyenne - Très parfumé
Rubus idaeus 'Valentina Orange'	Oui	Orange	Moyenne - Très doux
Rubus idaeus 'Versailles'	Oui	Rouge	Forte - Très gros fruit
Rubus idaeus 'Malling Promise'	Non	Rouge	Forte - Précoce
Rubus occidentalis 'Bristol'	Non	Noir	Moyenne - Sucré
Rubus idaeus 'Black Jewel' ●	Non	Noir	Moyenne - Doux avec pointe d'acidité



GOJI (LYCIUM)

DÉSIGNATION	PRODUCTIVITÉ	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE DU FRUIT
Lycium barbarum	Forte	Forte croissance	Petit à Moyen
Lycium barbarum 'Amber Sweet'®	Moyenne	Jaune doux	Moyen
Lycium barbarum 'New Big'	Moyenne	Rouge doux	Gros
Lycium barbarum 'N°1'	Moyenne	+ Riche en vitamines	Moyen
Lycium barbarum 'XXL'	Forte	Rouge orangé	Gros
Lycium chinense	Moyenne	Vigoureux	Petit très allongé
Lycium ruthenicum ●	Forte	Fruits noirs	Petit à Moyen



GRENADIER FRUIT (PUNICA)

VARIÉTÉS	RÉSISTANCE	PRÉCOCITÉ	TAILLE DU FRUIT
Punica granatum 'Final Tendral'	-15 °C	Tardif - octobre, novembre	Gros
Punica granatum 'Meknes'	-10 °C	Précoce - fin septembre, début octobre	Petit (sans pépins)
Punica granatum 'Mollar de Elche'	-12 °C	Moyenne - mi-octobre	Moyen
Punica granatum 'Parfianca'	-12 °C	Précoce - début octobre	Moyen (sans pépins)
Punica granatum 'Provence'	-17 °C	Étalée de septembre à novembre	Moyen à Gros
Punica granatum 'Wonderful'	-15 °C	Moyenne - octobre	Gros



GROSEILLIERS À GRAPPES (RIBES RUBRUM)

DÉSIGNATION	FRUIT	PRÉCOCITÉ	CARACTÉRISTIQUES
Ribes rubrum 'Gloire des Sablons'	Rose	Tardive (août, septembre)	Sucré et parfumé
Ribes rubrum 'Jonkher Van tets'	Rouge	Précoce (juin, juillet)	Productive, gros grains, peu acide
Ribes rubrum 'London Market'	Rouge	Tardive (août, septembre)	Très productive à gros grains
Ribes rubrum 'Versaillaise Blanche'	Blanc	De saison (juillet, août)	Productive à la saveur très fine et douce



PETITS FRUITS

● Indique les nouveautés à la gamme

GROSEILLES À MAQUEREAUX (RIBES UVA-CRISPA)



DÉSIGNATION	FRUIT	TAILLE	PRÉCOCITÉ
Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Gold'	Blanc - Sucré	Moyen à gros	Juillet - Août
Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Green' ●	Blanc vert - Sucré	Moyen à gros	Juillet - Août
Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Red'	Rouge - Sucré	Moyen à gros	Juillet - Août
Ribes uva-crispa 'Hinnomaki White'	Blanc - Sucré	Moyen à gros	Juillet - Août
Ribes uva-crispa 'Invicta'	Blanc - Parfumé	Gros	Juillet - Août
Ribes uva-crispa 'Pixwell'	Rouge - Sucré	Moyen	Juillet
Ribes uva-crispa 'Rokula Rose'	Rose - Doux	Gros	Juillet
Ribes uva-crispa 'Whitesmith' ●	Blanc - Parfumé	Moyen	juillet

KIWAI (ACTINIDIA ARGUTA)



VARIÉTÉS	POLLINISATEUR	FRUIT	PRODUCTIVITÉ
Actinidia arguta 'Ananasnaya'	Pollinisé par Weiki	Vert - chair verte - très sucré	★★★★★ Septembre
Actinidia arguta 'Bingo®'	Pollinisé par Weiki	Gros fruit rouge à chair jaune	★★★ Septembre, octobre
Actinidia arguta 'Chang Bai Giant' ●	Pollinisé par Weiki	Vert - Chair verte - fruit apalti	★★★ Septembre, octobre
Actinidia arguta 'Geneva'	Pollinisé par Weiki	Rouge - chair rouge	★★★ Début octobre
Actinidia arguta 'Issai'	Autofertile	Peau et chair verte	★★★ Septembre
Actinidia arguta 'Jumbo'	Pollinisé par Weiki	Gros fruit, chair verte, fruit allongé	★★★ Début octobre
Actinidia arguta 'Ken's red'	Pollinisé par Weiki	Peau et chair pourpre	★★★★★ Septembre
Actinidia arguta Purpuna sadowa	Pollinisé par Weiki	Peau et chair rouge	★★★★★ Septembre, octobre
Actinidia arguta 'Scarlet September'	Pollinisé par Weiki	Petit fruit à peau et chair pourpre	★★★★★ Fin août - septembre
Actinidia arguta Vitikiwi®	Autofertile	Peau et chair verte sans pépin	★★★★★ Septembre, octobre
Actinidia arguta 'Weiki'	Pollinisateur de tous les arguta		
Actinidia arguta 'Weiki plus'	Pollinisé par Weiki	Fruit moyen, peau et chair vertes	★★★★★ Septembre, octobre
Actinidia purpurea 'Hardy Red'	Pollinisé par Weiki	Rouge violacé - Fruit moyen	★★★ Fin août - septembre

KIWI (ACTINIDIA DELICIOSA)



VARIÉTÉS	POLLINISATEUR	FRUIT	PRODUCTIVITÉ
Actinidia deliciosa 'Boskoop'	Autofertile	Vert - Moyen à petit	★★★★
Actinidia deliciosa 'Hayward'	Pollinisé par Tomuri	Vert - Gros fruit	★★★★★
Actinidia deliciosa 'Jenny®'	Autofertile	Vert - Moyen	★★★
Actinidia deliciosa 'Solissimo' Renact®	Autofertile	Vert - Moyen	★★★★
Actinidia deliciosa 'Solo'	Autofertile	Vert - Petit	★★★
Actinidia deliciosa 'Tomuri'	Mâle		

PETITS FRUITS

● Indique les nouveautés à la gamme

KIWI ARCTIQUE (ACTINIDIA KOLOMIKTA)



VARIÉTÉS	SEXE	CARACTÉRISTIQUES
Actinidia kolomikta 'Adam'	Mâle	Feuillage décoratif panaché blanc et rose
Actinidia kolomikta 'Sentyabrskaya' ●	Femelle	Fruit vert - Arrondi
Actinidia kolomikta 'Vitakola PBR'	Femelle	Fruit vert - Allongé

MÛRES (RUBUS FRUTICOSUS)

VARIÉTÉS	TAILLE DU FRUIT	PRÉCOCITÉ	CARACTÉRISTIQUES
Rubus fruticosus 'Black satin'	Moyen	Mi-saison	Très productif
Rubus fruticosus 'Chester Thornless'	Gros	Tardif	Sucré
Rubus fruticosus 'Dirksen'	Gros	Précoce	Acidulé
Rubus fruticosus 'Géante des jardins'	Gros	Précoce	Sucré et très parfumé
Rubus fruticosus 'Loch ness'	Moyen	Précoce	Grand développement
Rubus fruticosus 'Smoothstem'	Gros	Tardif	Acidulé
Rubus fruticosus 'Thornless evergreen'	Gros	Mi-saison	Très productif, moins sucré
Rubus fruticosus 'Triple Crown' ●	Gros	Mi-saison	Très productif
Rubus fruticosus idaeus 'Loganberry'	Gros - Allongé	Précoce	Muroise rouge, très productive
Rubus fruticosus idaeus 'Tayberry'	Gros - Allongé	Tardif	Muroise rouge, très productive



MYRTILLES (VACCINIUM CORYMBOSUM) Variétés au port arbustif.

VARIÉTÉS	FRUIT	CARACTÉRISTIQUES	PRÉCOCITÉ
Vaccinium corymbosum 'Berkley'	Très gros	Pas d'acidité	Tardif
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'	Gros	Doux	Tardif
Vaccinium corymbosum 'Bluegold' ●	Moyen	Tolère un peu plus le soleil	Mi-saison
Vaccinium corymbosum 'Duke'	Gros	Productif en une seule fois	Tardif
Vaccinium corymbosum 'Elliot'	Moyen	Très productif	Tardif
Vaccinium corymbosum 'Goldtraube 71'	Petit	Productivité extrêmement généreuse	Mi-saison
Vaccinium corymbosum 'Hardy Blue'	Moyen à gros	Variété assez compacte	Mi-saison
Vaccinium corymbosum 'Ivanhoé'	Gros fruit	Très parfumé	Mi-saison
Vaccinium corymbosum 'Legacy'	Moyen	Bonne tenue et conservation du fruit	Demi-tardif
Vaccinium corymbosum 'Nelson' ●	Très gros	Doux	Tardif
Vaccinium corymbosum 'Northland'	Moyen	Production regroupée.	Précoce
Vaccinium corymbosum 'Patriot'	Gros	Plus productif avec plusieurs sujets	Précoce
Vaccinium corymbosum 'Paty'	Moyen	Productivité moyenne, très savoureux	Mi-saison
Vaccinium corymbosum 'Spartan'	Gros	Fruit ferme	Précoce
Vaccinium x Pink Limonade	Moyen	Rose	Mi saison



PETITS FRUITS

● Indique les nouveautés à la gamme

AIRELLES ROUGES (VACCINIUM VITIS IDAEA)

Variétés au port dense, compact et bas.



VARIÉTÉS	FRUIT	PRÉCOCITÉ
Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' ●	Gros fruit rouge	Précoce- Faiblement drageonnant
Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl'	Gros fruit rouge	Mi-saison : Juillet

CANNEBERGES (VACCINIUM MACROCARPON)

Variétés tapissantes non remontantes à gros fruits très rustiques.



VARIÉTÉS	FRUIT	PRÉCOCITÉ
Vaccinium macrocarpon 'Big Pearl'	Rouge	Septembre à octobre
Vaccinium macrocarpon 'Early Black'	Noir à rouge	Août à septembre
Vaccinium macrocarpon 'Pilgrim'	Rouge	Octobre à novembre

SUREAUX À FRUITS (SAMBUCUS)



VARIÉTÉS	FRUIT	PRODUCTIVITÉ	FRUCTIFICATION
Sambucus nigra 'Haidegg 17' ●	Moyen	Très forte	Août
Sambucus nigra 'Haschberg'	Moyen à gros	Forte	Septembre
Sambucus nigra 'Korsor'	Très gros	Moyenne	Septembre
Sambucus nigra 'Sampo' ●	Moyen	Moyenne	Août

RAISIN DE TABLE (VITIS)

VARIÉTÉS	COULEUR	PRÉCOCITÉ	CARACTÉRISTIQUES
Vitis 'Alphonse Lavallée'	Noir	Demi-tardif	Très productif
Vitis 'Autumn Royal'	Noir	Tardif	Gros grains
Vitis 'Boskoop Glory' (de bouture)	Noir	Précoce	Très productif
Vitis 'Cardinal rosé'	Rose	Précoce	Vigoureux et productif
Vitis 'Centennial Seedless'	Blanc	Demi-tarif	Sans pépins
Vitis 'Chasselat Doré'	Blanc	Précoce	Juteux et sucré
Vitis 'Chasselat Rosé'	Rose	Précoce	Rose intense à maturité
Vitis 'Dattier de Beyrouth' ●	Blanc	Précoce	Gros grains allongés
Vitis 'Exalta'	Blanc	Demi-tardif	Sans pépins
Vitis 'Italia'	Blanc	Tardif	Gros grains
Vitis 'Italia Rubi'	Rose	Tardif	Gros grains
Vitis 'Muscat Alexandrie'	Blanc	Demi-tardif	Grosses grappes
Vitis 'Muscat Hambourg'	Noir	Demi-tardif	Grosses grappes
Vitis 'Perlette' ●	Blanc	Précoce	Quasiment sans pépins
Vitis 'Sultania' ●	Blanc	Demi-tardif	Sans pépins - Idéal pour raisins secs.



PETITS FRUITS

● Indique les nouveautés à la gamme

GOUMI (ELAEAGNUS)



VARIÉTÉS	AUTOFERTILITÉ	FRUIT	CARACTÉRISTIQUES
<i>Elaeagnus multiflora</i>	Autofertile	Rouge	Fruit à tendance acide
<i>Elaeagnus umbellata</i> POINTILLA® AMOROSO®	Pollinisation croisée	Rouge	Sucré avec peu d'acidité
<i>Elaeagnus umbellata</i> POINTILLA® FORTUNELLA®	Pollinisation croisée	Jaune	Sucré avec peu d'acidité
<i>Elaeagnus umbellata</i> POINTILLA® SWEET'N'SOUR®	Pollinisation croisée	Rouge	Fruit brillant sucré avec peu d'acidité


MAQUI DU CHILI (ARISTOTELIA)

Fruit en forme de baie de la taille d'une petite cerise, au goût proche du raisin.



VARIÉTÉS	FRUIT	CARACTÉRISTIQUES
<i>Aristotelia chilensis</i>	Noir	Fruit moyen à gros
<i>Aristotelia chilensis</i> 'Variegata'	Noir	Feuillage panaché, fruit petit à moyen.

HOUBLON (HUMULUS LUPULUS)



VARIÉTÉS	SEXE	CARACTÉRISTIQUES
<i>Humulus lupulus</i> ●	Indifférencié	Issu de semis
<i>Humulus lupulus</i> 'Prima Donna' ●	Femelle	Variété utilisée pour la bière, développement limité
<i>Humulus lupulus</i> 'Nordbrau' ●	Femelle	Variété utilisée pour la bière, fort développement.

CERISIER NAIN (PRUNUS)




VARIÉTÉS	FRUIT	DÉVELOPPEMENT	FRUCTIFICATION
<i>Prunus carmine</i> 'Jewel'	Petite cerise rouge	2 à 2,5 m	Juin - Juillet
<i>Prunus cerasus</i> 'Oblazynska'	Petite cerise noire	3 m	Juillet - Août

PETITS FRUITS

● Indique les nouveautés à la gamme

OLIVIER (OLEA)



VARIÉTÉS	CARACTÉRISTIQUES	RENDEMENT	RUSTICITÉ
Olea europaea 'Fastigiata' ●	Ornement port érigé	Faible	★★★★
Olea 'Broutignan' ●	Huile claire fruitée	Fort	★★★
Olea 'Pitcouline' ●	Olive verte de table fruitée	Fort	★★
Olea 'Lucques' ●	Olive verte de table à peau fine	Moyen	★★★
Olea 'Negrette' ●	Huile fine et complexe	Moyen	★★★
Olea 'Olivière' ●	Huile fine d'olives noires	Moyen	★★★
Olea 'Aglandaou' ●	Très utilisé pour les Huiles	Fort	★★

MURIER FRUIT (MORUS)




VARIÉTÉS	DÉVELOPPEMENT	FRUIT	FRUCTIFICATION
Morus 'Full Seasons' ●	Variété à développement moyen de 3 m environ.	Gros fruits	Violacés à partir de juin.
Morus alba 'Milanowek'	Variété à développement moyen de 3 m environ.	Gros fruit	Noire sucrée de juin à septembre.
Morus rotundifolia 'mojo berry'®	Variété compacte 1,5 m de circonférence.	Taille Moyenne	Noire acidulée de juillet à septembre.
Morus rubra 'Red No.2' ●	Variété à développement moyen de 3 m environ.	Taille Moyenne	Noire sucrée

POIVRIER (ZANTHOXYLUM)



DÉSIGNATION	COQUE	RUSTICITÉ	CARACTÉRISTIQUES
Zanthoxylum 'Armatum' ●	Brune	-15°C	3 à 4m de haut - Poivre du Timut.
Zanthoxylum 'Piperitum' ●	Rouge	-20°C	3 à 4m de haut - Poivre du Sichuan.
Zanthoxylum 'Simulans' ●	Rouge	-20°C	5 à 6 m de haut - Poivre du Sichuan.

RAGOUMINIER (PRUNUS TOMENTOSUM)



VARIÉTÉS	FRUIT	RUSTICITÉ	CARACTÉRISTIQUES
Prunus tomentosum ●	Rouge	-15°C	Sucré et fruité
Prunus tomentosum 'Snovit' ●	Jaune crème	-15°C	Sucré avec une pointe d'acidité


CORYLUS

Le noisetier est aussi appelé Coudrier. En pleine production à partir de l'âge de 7-10 ans, il peut vivre jusqu'à 60 ans. Exposition soleil ou mi-ombre. L'autofécondation du noisetier est difficile, il est recommandé de mélanger des noisetiers ayant des dates de floraison qui se chevauchent pour avoir une bonne récolte. Il tolère le calcaire, éviter les terrains trop secs et superficiels.

NOM LATIN	PRÉCOCITÉ	TAILLE DU FRUIT	POLLINISÉ PAR	POLLINISATEUR	COQUE	AMANDE	RUSTICITÉ	INTÉRÊTS
 Corylus 'Buttler'	début septembre	gros fruit légèrement allongé	Ennis, Merveille de Bolwiller, Nottingham	★ ★ ★	claire	blanc-ivoire, ferme, parfumée	★ ★ ★	Mise à fruit assez rapide, productivité élevée, assez sensible au phytophte, peu sensible à la bactériose.
 Corylus 'Ennis'	fin septembre	très gros fruit rond	Butler, Merveille de Bolwiller	★ ★	dure	ferme, moyennement parfumée	★ ★ ★	Variété très productive, peu sensible à la bactériose et au balain.
 Corylus 'Fertile de Coutard'	mi-septembre	gros fruit rond	Butler, Gunslebert, Longue d'Espagne, Segorbe	★ ★	épaisse	blanc-ivoire, ferme, assez parfumé	★ ★	Entre rapidement en production, variété très vigoureuse et très productive, sensible au froid et à la bactériose.
 Corylus 'Gunslebert'	fin septembre	gros fruit allongé	Ségorbe, Webb's Prize Cob	★ ★	fine	amande bien formée, couleur ivoire	★ ★ ★	Arbre de vigueur moyenne mais de bonne productivité.
 Corylus 'Lang Tidlig Zeller'	fin août	gros fruit allongé	Merveille de Bolwiller, Gunslebert, Webb's Prize Cob	★ ★	fine	bien pleine, sucrée et de bonne qualité	★ ★ ★	Variété récente, noix de qualité, demandée pour chocolaterie, chatons attrayants extra longs, arbre compact.
 Corylus 'longue d'Espagne'	après quinze septembre	gros fruit allongé	Merveille de Bolwiller, segorbe	★ ★ ★	dure	sucrée de bonne qualité gustative	★ ★	Arbre peu vigoureux mais productif, floraison tardive, noisetier plutôt résistant au froid, peu sensible à la bactériose et au balain.
 Corylus 'Merveille de Bolwiller'	fin août	assez gros allongé	Gunslebert, Longue d'Espagne	★ ★ ★	tendre	blanche très goûteuse	★ ★	Feuillage pourpre foncé au printemps et plus clair en été.
 Corylus 'Nottingham'	fin septembre - début octobre	fruit rond terminé en pointe	Buttler, Longue d'Espagne, Gunslebert, Webb's Prize Cob	★ ★ ★	assez tendre	blanche, ferme, parfumée, sucrée	★ ★ ★	Débournement et floraison tardive adaptée aux régions froides, peu sensible au balain (coque épaisse) et à la bactériose, résistant au phytophte.
 Corylus 'Pawetet'	début septembre	fruit allongé de taille moyen à gros	Merveille de bolwiller, coxford		fine	très parfumée, bon goût	★ ★	Facile à casser, productif, végétation importante.
 Corylus 'Rouge de Zeller'	fin août	petit calibre	Segorbe	★ ★ ★	fine	excellente qualité gustative	★ ★ ★	Noisette de petit calibre destinée plutôt au cassage, mise à fruit rapide, vigoureuse et productive, fleurit précocement, très résistant au froid.
 Corylus 'Ségorbe'	fin septembre	moyen, fruit rougeâtre	Nottingham, Webb's Prize Cob	★ ★	fine	bien pleine, sucrée et de bonne qualité	★ ★ ★	Feuille pourpre foncé au printemps virant au vert-bronze l'été, fruit rougeâtre, bonne qualité gustative.
 Corylus 'Webb's Prize Cob'	début septembre	fruit rond petit à moyen	Buttler, Ennis, Fertile de Coutard, Gunslebert, Longue d'Espagne, Merveille de Bolwiller	★ ★	dure	parfumée d'excellente qualité gustative	★ ★ ★	Productif, très vigoureux et très rustique, du fait d'un calibre peu important plutôt utilisé pour le marché de la transformation, convient bien aux régions du sud-ouest de la France où il est le plus productif.
 Corylus maxima 'Purpurea'	mi-septembre	gros et ovale	Merveille de Bolwiller, Nottingham	★ ★	épaisse et claire	sucrée	★ ★	Variété moyennement vigoureuse, mais très productive.



▲ **Glycyrrhiza glabra**
Le fameux réglisse dont la racine est comestible.



▲ **Armoracia rusticana**
Racine pivotante au goût prononcé, appelé Raifort.



BULBES ET RACINES COMESTIBLES



▲ **Smallanthus sonchifolius Red**
Poire de terre ou Yacon au goût sucré. Récolte à partir de l'automne.



▲ **Tropaeolum tuberosum**
Capucine tubéreuse grimpante à la fois comestible et ornementale.



▲ **Wasabia japonica**
le Wasabi est très utilisé dans la cuisine asiatique., surtout sa partie tige-racine.



▲ **Oxalis tuberosa 'Crimson and Gold'**
Oca du Pérou comestible formant de petits tubercules bicolores



▶ **Curcuma longa**
Curcumin utilisé en épice. Floraison décorative.



▲ **Ipomoea batatas Erato® Orange**
Patate douce à chair orange



▲ **Ipomoea batatas Erato® Violet**
Patate douce à chair violette




▲ **Ipomoea batatas Erato® White**
Patate douce à chair blanche



ACER


Érables issus de greffe.



Acer palmatum 'Bloodgood'



Acer palmatum 'Butterfly'



Acer palmatum 'Deshojo'



Acer palmatum 'Dissectum crimson queen'



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'




Acer palmatum 'Dissectum Hinaba shidare'



Acer palmatum 'Dissectum Tamukeyama'




Acer palmatum 'Dissectum Veridis'



Acer palmatum 'Fire Glow'



Acer palmatum 'Kamagata'



Acer palmatum 'Katsura'

ACER

Érables issus de greffe.



Acer palmatum 'Orange Dream'



Acer palmatum 'Osakasuki'



Acer palmatum 'Seiryu'



Acer palmatum 'Senkaki'



Acer palmatum 'Shaina'




Acer palmatum 'Streeter's broom'



Acer palmatum 'Trompenburg'



Acer palmatum 'Tsuma-gaki'



Acer palmatum 'Ueno yama'



Acer palmatum 'Ukigumo'



Acer palmatum 'Vitifolium'

AGAVE



Agave applanata
Variété compacte mesurant environ 80cm x 80cm



Agave geminiflora
Feuillage fin avec chevelure au cœur des feuilles.



Agave horrida
Variété mexicaine rustique dentée, 80cm x 80cm



Agave lechuguilla
Feuillage allongé bleuté et denté, hauteur pouvant atteindre 1m.



Agave montana
variété compacte et dentée au feuillage très épais.



Agave multiflora
Silhouette proche d'un Yucca avec des filaments au cœur.



Agave palmeri
Feuillage bleuté dur pour une variété très rustique.




Agave parryi ssp parryi
Feuillage au reflet bleuté arrondi, se terminant en pointe.



Agave salmanii
Très grande agave de plusieurs mètres aux feuilles courbées en U sur la largeur.



Agave schidigera White stripe
Agave de petite taille 50cm environ. Très résistante au froid.





Agave victoria-reginae
Agave à la mosaïque, de feuilles très régulières et décoratives.

MANGAVE

Les Mangave® sont un croisement entre l'Agave et la Manfreda. Rustique à -3°C, cette nouvelle gamme apporte une touche de graphisme et de modernisme dans la plante de terrain sec.


DISPO
PRINTEMPS
2022



AGAPANTHES

Retrouvez notre gamme d'Agapanthe regroupées selon leurs hauteurs.

Basse (40 cm)



Mi-haute (60 cm)




AGAPANTHES

Retrouvez notre gamme d'Agapanthe regroupées selon leurs hauteurs

Haute (80 cm)



Agapanthus africanus blanc



Agapanthus africanus bleue



Agapanthus x Black magic®



Agapanthus x Northern Star®

Très haute (100 cm et +)



Agapanthus x Black Pantha®




Agapanthus x Cascade Crystal



Agapanthus x Queen Mum®

BUDDLEIA BUZZ

Gamme compacte et très florifère idéale dans les petits espaces ou en pots sur les terrasses et balcons.



COLOCASIA



Colocasia esculenta 'Black Magic'
Feuillage noir mat. Hauteur 1,20 m environ.



Colocasia esculenta 'Blue Hawaii'®
Feuilles vertes larges aux nervures et aux tiges pourpres.
Hauteur 1,20 m environ.



Colocasia esculenta 'Pink China'
Variété aux longues tiges roses terminées par de grandes feuilles vertes.



Colocasia esculenta 'White Lava'®
Magnifique feuille à la nervure blanche d'une hauteur de 1,20 m



PLANTES AUX NOMS ÉVOCATEURS



▲ **Euodia danielli = Tetradium danielli**
L'arbre à miel est appelé ainsi car il est extrêmement mellifère.



▲ **Euphorbia lathyris**
Plutôt indigène cette Euphorbe est connue pour chasser les taupes lorsque son latex se dégage.




▲ **Sedum 'Chocolate Cherry'®**
Très beau Sedum couleur chocolat pour le feuillage et rouge cerise pour la floraison.



DELOSPERMA

Feuillage épais très résistant à la sécheresse, floraison estivale. Rusticité à -15 °C




DAHLIA

Feuillages pourpres, avec floraisons estivales abondantes jusqu'à la fin de saison et le début des gelées.




GAMME FARGESIA

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	HAUTEUR	EXPOSITION
<i>Fargesia angustissima</i>	Feuillage petit et fin, très dense.	2 à 5 m	ombre à mi ombre
<i>Fargesia papyrifera</i> 'Blue Dragon'	Cannes vertes bleutées. Variété à croissance plutôt rapide.	4 à 6 m	mi ombre
<i>Fargesia robusta</i> 'Formidable'	Chaumes vertes à gaines blanches. Résistant aux sols secs sur de courtes périodes.	3 à 4 m	mi-ombre à soleil
<i>Fargesia robusta</i> 'Pingwu'	Chaumes vertes à gaines blanches. Touffe compacte.	3 à 4 m	mi ombre à soleil
<i>Fargesia rufa</i>	Idéal pour haie basse compacte.	1,50 à 2 m	mi ombre à soleil
<i>Fargesia scabrada</i> 'Asian wonder'	Cannes rouges remarquables.	3 à 5 m	mi ombre à soleil




**BAMBOUS
NON-TRACANTS**






▲ **Astilboides tabularis** -15
Vivace d'ombre à grandes feuilles en forme de parasol.




▲ **Athyrium filix-femina Lady in red** -30
Feuillage très découpé, pétiole rouge pourpre plus marqué sur les sujets adultes




▲ **Athyrium niponicum 'Red Beauty'** -15
Feuillage vert pâle et crème au centre nervuré de rouge pourpre



▲ **Athyrium niponicum 'Crested Surf'®** -15
Feuillage originale par une extrémité frisée.




▲ **Coniogramme emeiensis** -15
Frondes aux nervures jaunes à la croissance rapide




▲ **Cyrtomium fortunei** -15
Feuillage denté vert mat



▲ **Cyathea cooperi** -5
Fougère arborescente au stipe assez fin et à la pousse assez rapide.

FOUGÈRES ET FEUILLAGES LUXURIANTS

▼ **Darmera peltata** -15
Feuillage luxuriant dont une seule feuille peut atteindre 60cm, pouvant vivre les pieds dans l'eau.



▲ **Dicksonia antarctica** -15
Fougère arborescente au stipe très décoratif sur un sujet ancien.

▶ **Farugium japonicum 'Wavy Gravy'**  -15
Compact aux grandes feuilles extrêmement frisées épaisses.



▶ **Fatsia japonica**  -15
Grandes feuilles brillantes découpées vertes claires.

◀ **Dryopteris affinis**
Fougère aux frondes assez communes et très érigées  -20




▶ **Gunnera manicata**
Feuilles luxuriantes de tailles géantes  -15



▶ **Juncus spiralis**
Plante de milieu humide au feuillage vert spiralé. Port compact.  -20




▶ **Juncus tenuis 'Blue dart'**  -10
Juncus dressé au feuillage bleuté très décoratif

▼ **Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'**  -15
frondes vertes claires denses, donnant l'aspect d'une mousse végétale.



◀ **Soleirolia soleirolii**  -10
Petites feuilles simples rases pouvant former un tapis vert. Aussi appelé helixine.



▶ **Woodsia obtusa**  -15
Petite fougère peu exigeante poussant naturellement sur des rochers ou terrain assez pauvres.

LAURIER ROSE




Nerium oleander 'Alsace'

RUSTICITÉ
★★★★



Nerium oleander 'Atlas'

RUSTICITÉ
★★★★★



Nerium oleander 'Claudia'

RUSTICITÉ
★★★



Nerium oleander 'Dr. Ragione'

RUSTICITÉ
★★★



Nerium oleander 'Italia'

RUSTICITÉ
★★★★★



Nerium oleander 'Jannoch'

RUSTICITÉ
★★★★



Nerium oleander 'Margaritha'

RUSTICITÉ
★★★★



Nerium oleander 'Maurin des maures'

RUSTICITÉ
★★★★



Nerium oleander 'Nano Rosso'

RUSTICITÉ
★★★

LAURIER ROSE




PASSIFLORE

Variétés semi-persistantes, qui fleurissent de juin à septembre. Rustique aux environs des -3 °C pour les parties aériennes, plus bas si les parties racinaires sont paillées.


DÉSIGNATION	PARTICULARITÉ, INTÉRÊT PRINCIPAL, VALEUR AJOUTÉE
<i>Passiflora</i> 'Purple Haze'	Floraison exceptionnelle, bleu nuit.
<i>Passiflora</i> antioquiensis	Floraison rouge à fleurs simples. Fruit allongé d'environ 10 cm, comestible.
<i>Passiflora</i> caerulea	Variété courante, donnant de très nombreuses fleurs suivies de fruits oranges.
<i>Passiflora</i> caerulea 'Constance Elliott'	Floraison blanche pure à fleurs plates.
<i>Passiflora</i> edulis	Floraison violette et blanche aux extrémités frangées. Fruit violet comestible appelé grenadille.
<i>Passiflora</i> incarnata 'Purple Passion'®	Floraison mauve délicate.
<i>Passiflora</i> incense	Floraison bleu violacé, aux extrémités frangées. Résistante au froid.
<i>Passiflora</i> quadrangularis	Floraison magnifique rouge et violacée. Fruit allongé comestible.
<i>Passiflora</i> riverside 'Snow Queen'®	Floraison blanche pure à fleurs plates, elle se distingue par son doux parfum.
<i>Passiflora</i> x violacea	Floraison exceptionnelle mauve lilas.



Passiflora 'Purple Haze'



Passiflora antioquiensis




Passiflora caerulea



Passiflora caerulea 'Constance Elliott'



Passiflora edulis



Passiflora incarnata 'Purple Passion'®



Passiflora incense



Passiflora quadrangularis



Passiflora riverside 'Snow Queen'®



Passiflora x violacea

SAUGE MIRAGE®

Cette gamme est marquée par des couleurs très vives, et un port compact qui donne à ces variétés un fort attrait.



▲ Salvia greggii Mirage® Burgundy



▲ Salvia greggii Mirage® Cherry Red



◀ Salvia greggii Mirage® Deep Purple



▲ Salvia greggii Mirage® Hot Pink



◀ Salvia greggii Mirage® Soft Pink

SEMPERVIVUM

Les Sempervivums, sont des plantes succulentes aussi bien résistantes au froid qu'au plein soleil (Rusticité -20 °C). Nos variétés offrent de nombreuses possibilités dans les coloris et dégradés.



Sempervivum 'Arctic White'®



Sempervivum 'Black top'



Sempervivum 'Coral Red'®



Sempervivum 'Kramer spinrad'



Sempervivum 'Pink Pomelo'



Sempervivum 'Ruby Star'



Sempervivum 'Sirius'



Sempervivum arachnoideum 'Rubrum'



Sempervivum atroviolaceum



Sempervivum cassiopeia




Sempervivum Chick Charms® 'Chocolate Kiss'



Sempervivum Chick Charms® 'Gold Nugget'



Sempervivum Granat



Sempervivum montanum



Sempervivum Othello

YUCCA



Yucca aloifolia



Large feuille verte sombre terminée par une pointe rigide. Fleurs en épis blanc crème.



Yucca elata



Feuillage érigé bleuté bordé de filaments. Hauteur 1,20 m environ.



Yucca filamentosa



Feuillage vert franc, épineux en bout de feuille. Grande hampe florale blanche en clochettes.



Yucca filamentosa 'Bright Edge'



Feuillage marginé de jaune clair, ne formant pas de tronc.



Yucca filamentosa 'Color Guard'



Feuillage jaune clair marginé de vert foncé, ne formant pas de tronc.



Yucca filamentosa 'Gold Heart'



Feuillage jaune clair au liseret fin vert, ne formant pas de tronc.



Yucca filamentosa 'Golden Sword'



Feuillage jaune franc aux bordures vertes, ne formant pas de tronc.



Yucca filamentosa 'Ivory Towers'



Feuillage souple vert marginé de blanc, ne formant pas de tronc.



Yucca gloriosa 'Variegata'



Feuille épineuse vert-bleuté panaché de crème, inflorescence parfumée, 1 ou plusieurs troncs.



Yucca rigida 'Blue Sentry'



Feuillage bleuté très rigide et érigé.



Yucca rostrata



Nombreuses feuilles fines bleues en couronne au sommet du tronc.



Yucca Sapphire Skies®



Feuillage bleu plus intense que le rostrata type.



▲ **Bignonia capreolata**

Très belle floraison en trompette rouge orangé avec des effets cuivrés.



▲ **Bougainvillea 'Alexandra'**

Bougainvillier à fleurs rose



◀ **Clematis florida 'Taiga'®**

Magnifique clématite grimpante aux fleurs double violettes et crèmes



ENCORE PLUS HAUT



▲ **Bougainvillea 'Elisabeth'**

Bougainvillier à fleurs mauve





▲ **Calystegia hederacea Flore pleno**

Vivace à la floraison en forme de petites roses.






▲ **Hardenbergia violacea 'Bianco Puro'**
Glycine australienne à floraison blanche 

▶ **Gelsemium sempervirens**
Floraison jaune odorante.




◀ **Mandevilla laxa**
Grappes de fleurs blanches proches du Dipladenia 



▲ **Plumbago auriculata 'Alba'**
Semi grimpante, originale pour ses ombelles de fleurs blanches. 

▶ **Podranea ricassoliana 'Violet'**
Bignone fleurissant tout l'été, produisant une multitude de fleurs en trompette, violette et odorante.



▲ **Sollya hétérophylla**
Liane fine aux fleurs bleues et blanches discrètes. 



◀ **Trachelospermum jasminoides 'Star of Toscane'**
Jasmin étoilé aux fines fleurs jaunes nombreuses et odorantes.



BULBEUSES ET TUBÉREUSES ORNEMENTALES



▲ **Allium 'Millennium'**
Ail d'ornement très florifère
à l'ombelle de taille
moyenne d'une hauteur
d'environ 50 cm.



▶ **Canna TROPICANNA™** ©
Vivace au feuillage pourpre
strié de jaune et à floraison
orange d'une hauteur de
120 cm.



▲ **Hedychium coccinea**
Vivace rhizomateuse d'une hauteur
d'un mètre environ.



▲ **Hedychium aurantiacum Rouge**
Vivace rhizomateuse d'une hauteur d'environ 1m50, à fleur rouge orangée



▲ **Canna TROPICANNA Black™** ©
Vivace au feuillage pourpre et à floraison rouge
d'une hauteur de 120 cm.



▲ **Canna TROPICANNA Gold™** ©
Vivace au feuillage vert strié de jaune et à floraison
orange d'une hauteur de 120 cm.





▲ **Hedychium ellipticum**

Ce gingembre se caractérise par des feuilles semblables au bananier et une fleur crème aux anthères oranges.



▲ **Lycoris radiata**

Appelé le lis araignée par rapport à sa silhouette originale et tentaculaire.



▲ **Nerine bowdenii**

Bulbeuse comparable à une agapanthe rose au feuillage caduc. Floraison en fin d'été.




▲ **Rhodoxis bairii 'Mars'**

Petit bulbille au fort développement pouvant couvrir l'espace rapidement. Fleurs



▶ **Watsonia borbonica 'Peach Glow'**

Superbe bulbeuse orange pastel se développant en touffe avec un feuillage plus fin qu'un iris.



Gamme Paysage

HEDERA BELLECOUR®


Hedera algerian Bellecour® est particulier pour sa capacité couvrante sans crampons. Sa feuille arrondie est de grande taille. Cette variété résiste plutôt bien à la sécheresse. Idéale pour des talus, autour d'arbres, ou autres massifs. (® détenue par Verdia)



HEDERA



Hedera algeriensis
Bellecour®



Hedera canariensis
'Gloire de Marengo'



PORPORTION DES FEUILLES SELON 1 PIÈCE DE 1 EURO

*Pièce : 60% taille réelle
Taille réelle = rond blanc*



Hedera helix
'Goldheart' (= Oro di bogliasco)



Hedera helix
'Glacier'



Hedera helix
'Erecta'



Hedera helix
'Dyinni'




Hedera helix
'Goldchild' (= 'Yellow Ripple')



Hedera helix
'Green Ripple'



Hedera helix 'Little Diamond'



Hedera helix
'Hibernica'



Hedera helix
'Ivalace'



Hedera helix
'Miniature Needlepoint'



Hedera helix
'Sagittifolia'



Hedera helix 'Sagittifolia Variegata'



Hedera helix 'Miniata Variegata'



Hedera helix
'Sark'

ROSIERS SANS CONTRAINTES®

Gamme de Rosiers Sans contraintes® couvre sol, fleurie de mai aux premières gelées. Variétés très résistantes aux maladies. Tolère relativement bien les excès ou manques d'humidité.

DÉSIGNATION	FLEUR
ROSA Sans contraintes® 'Black Forest Ros'	semi-double
ROSA Rekord® 'Cubana'	double
ROSA Sans contraintes® 'Hot Line'	semi-double
ROSA Sans contraintes® 'Knirps'	double
ROSA Sans contraintes® 'Rigo Innocencia'	semi-double
ROSA Sans contraintes® 'Rose du soleil'	simple
ROSA Sans contraintes® 'Solero'	double
ROSA Sans contraintes® 'Toscana'	double



GERANIUM



Geranium 'Azure Rush'®



Geranium 'Dreamland'®



Geranium 'Elworthy Eyecatcher'



Geranium 'Johnson's Blue'



Geranium 'Orkney Cherry'



Geranium 'Patricia'




Geranium 'Rozanne'®



Geranium cantabrigiense 'Biokovo'



Geranium cantabrigiense 'Karmina'



Geranium macr. 'Spessart'









Geranium pratense 'Black 'n White'®

GRAMINÉES BASSES

VARIÉTÉ	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
Carex comans 'Amazon mist'	-15	30	Persistent
Carex hachijoensis 'Ice Cream'®	-15	30	Persistent
Carex morrowii 'Everglow'®	-20	50	Persistent
Carex morrowii 'Vanille Ice'	-15	40	Persistent
Carex oshimensis EverColor® 'Everest'	-15	40	Persistent
Carex oshimensis EverColor® 'Everillo'	-15	20	Persistent
Carex oshimensis 'Evergold'	-15	20	Persistent
Carex testacea 'Prairie Fire'	-15	40	Persistent
Festuca glauca 'Azurit'	-10	30	Persistent
Festuca glauca 'Elijah Blue'	-12	30	Persistent
Ficinia truncata 'Ice Crystal'	-8	25	Persistent

VARIÉTÉ	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
Hakonechloa macra 'Auréola'	-15	30	Semi-Persistent
Hakonechloa macra 'Sunflare'®	-15	30	Caduc
Hakonechloa macra 'Nicolas'	-15	30	Caduc
Holcus mollis 'Jackdaw's Cream'	-8	30	Persistent
Libertia ixioides 'Taupo Sunset'®	-12	40	Persistent
Lomandra longifolia 'Tanika'®	-10	40	Persistent
Melinis nervigulumis	-5	35	Persistent
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'	-20	20	Persistent
Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'	-15	40	Caduc
Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold'®	-15	40	Caduc
Uncinia rubra 'Everflame'	-10	40	Persistent



GRAMINÉES MOYENNES



Bouteloua gracilis



Carex buchananii
'Red Rooster'



Carex comans 'Bronze Form'



Carex elata 'Aurea'



Deschampsia cespitosa
'Goldschleier'



Eragrostis spectabilis
'Purple Love Grass'



Imperata cylindrica
'Red Baron'



Luzula nivea



Miscanthus sinensis
'Cute One'®



Miscanthus sinensis
'Gold Bar'®



Miscanthus sinensis
'Navajo'®



Miscanthus sinensis
'Strictus Dwarf'



Miscanthus sinensis
'Yaku Jima'®



Molinia caerulea 'Torch'®



Molinia caerulea 'Variegata'



Muhlenbergia capillaris




Panicum virgatum 'Sangria'®



Pennisetum alopecuroides
'Compressum'



Pennisetum alopecuroides
'Hamelii'




Pennisetum alopecuroides
'Moudry'



Pennisetum orientale




Pennisetum orientale
'Flamingo'



Pennisetum setaceum
'Red Bunny Tails'



Pennisetum setaceum
'Rubrum'



Pennisetum villosum



Phalaris arundinacea
'Strawberry and Cream'



Schizachyrium
scoparium 'Standing
Ovation'®



Schizachyrium
scoparium
'Prairie Blues'







Stipa tenuissima
'Pony Tails'

VARIÉTÉ	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
Bouteloua gracilis	-15	60	Caduc
Carex buchananii 'Red Rooster'	-15	60	Persistant
Carex comans 'Bronze Form'	-15	60	Persistant
Carex elata 'Aurea'	-15	70	Semi-Persistant
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'	-25	90	Caduc
Eragrostis spectabilis 'Purple Love Grass'	-8	50	Caduc
Imperata cylindrica 'Red Baron'	-7	60	Caduc
Luzula nivea	-15	60	Persistant
Miscanthus sinensis 'Cute One'®	-20	60	Caduc
Miscanthus sinensis 'Gold Bar'®	-15	80	Caduc
Miscanthus sinensis 'Navajo'®	-20	80	Caduc
Miscanthus sinensis 'Strictus Dwarf'	-15	100	Caduc
Miscanthus sinensis 'Yaku Jima'®	-15	100	Caduc
Molinia caerulea 'Torch'®	-12	80	Caduc
Molinia caerulea 'Variegata'	-20	45	Caduc
Muhlenbergia capillaris	-8	90	Persistant
Panicum virgatum 'Sangria'®	-15	50	Caduc
Pennisetum alopecuroides 'Compressum'	-15	70	Caduc
Pennisetum alopecuroides 'Hamelii'	-15	50	Caduc
Pennisetum alopecuroides 'Moudry'	-7	60	Semi-Persistant
Pennisetum orientale	-7	60	Caduc
Pennisetum orientale 'Flamingo'	-7	60	Caduc
Pennisetum setaceum 'Red Bunny Tails'	-8	70	Caduc
Pennisetum setaceum 'Rubrum'	-3	90	Caduc
Pennisetum villosum	-5	60	Caduc
Phalaris arundinacea 'Strawberry and Cream'	-10	80	Caduc
Schizachyrium scoparium 'Standing Ovation'®	-20	80	Caduc
Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues'	-15	80	Semi-Persistant
Stipa tenuissima 'Pony Tails'	-15	60	Caduc

GRAMINÉES HAUTES


VARIÉTÉS	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
Arundo donax 'Variegata Compact Ely'	-10	130	Caduc
Calamagrostis acu. 'Karl Foerster'	-15	160	Caduc
Calamagrostis brachytricha	-15	100	Caduc
Cortaderia se. 'Rosea'	-15	300	Persistant
Cortaderia selloana	-20	300	Persistant
Cortaderia selloana 'Pumila'	-15	300	Persistant
Miscanthus giganteus	-20	300	Caduc

VARIÉTÉS	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	-20	150	Caduc
Miscanthus sinensis 'Morning Light'	-20	120	Caduc
Miscanthus sinensis 'Strictus'	-20	200	Caduc
Miscanthus sinensis 'Variegatus'	-15	150	Caduc
Panicum virgatum 'Prairie Sky'	-15	120	Caduc
Panicum virgatum 'Rehbraun'	-20	120	Caduc





▲ **Ligustrum obtusifolium 'Regelianum'**
Ligustrum caduc au port étalé et à la petite floraison blanche.



▲ **Raoulia 'Hookeri Laxa'**
Petit feuillage gris tapissant idéal pour des zones pauvres de demi ombre.



TAPISSANTES ET COUVRE SOLS



▲ **Zoysia tenuifolia**
Superbe vivace tapissante formant un petit gazon dans des zones sèches.



▲ **Rhodiola rosea**
Vivace couvrante ressemblant à une petite euphorbe.



▲ **Sedum sunsparkler® 'Dream Dazzler'**
Sedum caduc aux magnifiques feuilles panachées et floraison rose pétante.



ARBUSTES COUVRE SOLS

Les arbustes couvre-sol permettent d'aménager : talus, terrains en forte pente, rocailles, zones difficiles d'accès, zones de sous-bois, ... Leur végétation, rampante, tapissante ou retombante, habille le sol de leur feuillage et grâce à leur croissance rapide elles limitent le développement des mauvaises herbes.

DESIGNATION	FEUILLAGE (CADUCITÉ)	COULEUR FEUILLAGE	COULEUR FLORAISON	PÉRIODE DE FLORAISON (MOIS)	EXPOSITION	HAUTEUR	LARGEUR	CROISSANCE
Berberis thunbergii 'Green Carpet' (1)		vert	jaune	05		0.30 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	rapide
Ceanothus thyrsiflorus 'Repens'		Vert	bleu	05,06		0.50 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster dammeri 'Eicholz'		Vert	blanc	05,06		0.30 m à 0.50 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster dammeri 'Evergreen' (= 'Green Carpet')		Vert	blanc	05,06		0.20 m à 0.40 m	1 à 1.50 m	moyenne
Cotoneaster dammeri 'Radicans' = 'Major'		Vert	blanc	05,06		0.20 m à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster horizontalis		Vert	blanc	05,06		0.70 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster microphyllus 'Streib's Finding'		Vert	blanc	05,06		0.15 m à 0.25 m	0.60 à 0.8 m	lente
Cotoneaster suecicus 'Skogholm'		Vert	blanc	05,06		0.50 m à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Escallonia x Red Carpet ® 'Loncar'		Vert	rouge	07,08		0.70 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	moyenne
Euonymus fortunei 'Coloratus'		Vert				0.50 m à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Euonymus fortunei 'Harlequin'		panaché				0.30 m à 0.50 m	0.50 à 0.70 m	lente
Euonymus fortunei 'Minimus' (2)		vert				0.10 m	0.60 à 0.80 m	lente
Genista lydia		vert	jaune	05,06		0.40 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	moyenne
Genista pilosa 'Vancouver Gold' (3)		vert	jaune	05,06		0.30 m à 0.50 m	0.80 à 1 m	moyenne
Hélichrysum petiolare		gris	jaune	06,07		0,3	0.60 à 0.80 m	rapide
Hypericum calycinum		vert	jaune	07,08,09		0.30 à 0.40 m	0.30 à 0.60 m	moyenne
Hypericum x moserianum 'tricolor'		panaché	jaune	08,09		0.30 à 0.40 m	0.60 à 0.80 m	moyenne
Juniperus communis 'Rependa' (5)		vert				0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus conferta 'Blue Pacific'		bleu				0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'		bleu				0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus squamata 'Blue Carpet'		bleu				0.50 à 0.80 m	1.50 à 2 m	rapide
Lonicera japonica 'Chinensis' (6)		pourpré	blan-rouge	06,07,08		0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
Lonicera japonica 'Dart's World'		vert	râse-jaune	06,07,08		0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
Lonicera japonica 'Halliana'		vert	jaune-blanc	06,07,08		0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
Lonicera japonica 'Hall's Prolific'		vert	jaune-blanc	06,07,08		0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
Lonicera nitida 'Elegant'		vert	insignifiante			0.80 à 1 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera nitida 'Lemon Beauty'		panaché	insignifiante			0.50 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera nitida 'Maigrün'		vert	insignifiante			0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera nitida 'Ophélie'		jaune	insignifiante			0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera pileata		vert	insignifiante			0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera pileata 'Moss Green'		vert	insignifiante			0.50 à 0.60 m	1.50 à 2 m	rapide
Muehlenbeckia axillaris 'Compact'		vert	blanc	05,06,07		0.10 à 0.20 m	0.70 à 0.90 m	moyenne
Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue'		argenté	bleu	05,06		0.40 à 0.60 m	1 à 1.50 m	rapide
Rosmarinus officinalis 'Pointe du Raz' (8)		argenté	bleu	05,06		0.40 à 0.60 m	1 à 1.50 m	rapide
Rosmarinus officinalis 'Prostratus'		argenté	bleu	05,06		0.50 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Rubus pentalobus 'Emerald Carpet'		vert	blanc	06,07		0.15 à 0.30 m	1 à 2 m	rapide
Rubus tricolor		vert	blanc	06,07		0.30 m à 0.60 m	2 à 3 m	rapide
Salix repens 'Nitida' (= 'argentea') (9)		argenté	jaune	04		0.60 à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
Stephanandra incisa 'Crispa'		jaune	blanc	06,07		0.30 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'		vert	blanc	07,08,09		0.80 à 1.20 m	1.50 à 2.50 m	rapide
Vinca major		vert	bleu	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
Vinca minor		vert	bleu	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
Vinca minor 'Alba'		vert	blanc	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
Vinca minor 'Atropurpurea' (10)		vert	violet	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide

INDEX DE NOS VARIÉTÉS

ARBUSTES

- ABELIA confetti Conti ®
- ABELIA mosanensis
- ABELIA x edward goucher
- ABELIA x grandiflora
- ABELIA x grandiflora Francis mason
- ABELIA x grandiflora Happy Daydream ®
- ABELIA x grandiflora Kaleidoscope ®
- ABELIA x grandiflora Prostrata
- ABELIA x grandiflora Sunshine Daydream ®
- ABELIA x grandiflora Variegata
- ABELIOPHYLLUM distichum Forsythia blanc
- ABELIOPHYLLUM distichum Roseum
- ABUTILON megapotanicum
- ABUTILON Suntense
- ABUTILON x ashford red
- ACACIA cognata Limelight ®
- ACACIA dealbata Gaullois astier
- ACACIA dealbata Mimosa d'hiver
- ACACIA retinoides (= floribunda)
- ACACIA retinoides (= floribunda) Lisette
- ACER campestre Erable champêtre
- ACER monspessulanum Erable de montpellier
- ACER negundo Flamingo
- ACER palmatum
- ACER palmatum Atropurpureum
- ACER palmatum Bloodgood
- ACER palmatum Butterfly
- ACER palmatum Deshojo (=shindeshojo)
- ACER palmatum Dissectum crimson queen
- ACER palmatum Dissectum garnet
- ACER palmatum Dissectum veridis
- ACER palmatum Orange dream
- ACER palmatum Osakasuki
- ACER palmatum Reticulatum
- ACER palmatum Seiryu
- ACER palmatum Senkaki (= sangokaku)
- ACER palmatum Shaina
- ACER palmatum Trompenburg
- ACER rubrum Erable rouge
- ACER rubrum October Glory
- AGAVE applanata
- AGAVE geminiflora
- AGAVE horrida Horrida
- AGAVE montana
- AGAVE palmeri
- AGAVE parryi ssp parryi
- AGAVE salmania Salmania
- AGAVE schidigera White stripe
- AGAVE sticta
- AGAVE univittata
- AGAVE utahensis Subsp. utahensis
- AKEBIA quinata
- ALBIZIA julibrissins Rouge
- ALOE Safari Sunrise ®
- AMELANCHIER alnifolia 'Honeywood'
- AMELANCHIER alnifolia 'Obelisk'
- AMELANCHIER alnifolia Prince William
- AMELANCHIER alnifolia 'Sleyt'
- AMELANCHIER alnifolia 'Smokey'
- AMELANCHIER alnifolia Thiessen
- AMELANCHIER canadensis
- AMELANCHIER ovalis Amelanchier des bois
- AMPELOPSIS glandulosa Elegans
- ANDROMEDA polifolia Blue ice
- ANDROMEDA polifolia Nikko
- ANISODONTHEA capensis Lavatère naine
- ANISODONTHEA el rayo
- ANISODONTHEA large red
- ANTHYLLIS barba jovis
- ANTHYLLIS hermanniae
- ARBUTUS unedo
- ARBUTUS unedo Atlantic
- ARBUTUS unedo Compacta
- ARBUTUS unedo Mercurius ® Bocarm
- ARBUTUS unedo Rubra
- ARBUTUS x andrachnoides
- ARBUTUS x marina
- ARCTOSTAPHYLLOS uva-ursi
- ARCTOSTAPHYLLOS uva-ursi Vancouver jade
- ARISTOTELIA chinensis Variegata
- ARONIA arbutifolia Brilliant
- ARONIA melanocarpa Galicjanka
- ARONIA mitschurini Amit
- ARONIA x prunifolia Aron
- ARONIA x prunifolia Hugin
- ARONIA x prunifolia Nero
- ARONIA x prunifolia Viking
- ATRIPLEX halimus
- ATRIPLEX nummularia
- AUCUBA japonica Crotonifolia
- AZALEA exbury Gibraltat
- AZALEA exbury Glowing embers
- AZALEA japonica Amoena
- AZALEA japonica Blaauw's pink
- AZALEA japonica Blue danube
- AZALEA japonica Christina
- AZALEA japonica Fete des meres
- AZALEA japonica Hino crimson
- AZALEA japonica Ho oden
- AZALEA japonica Hot shot variegata
- AZALEA japonica Johanna
- AZALEA japonica 'Kirin'
- AZALEA japonica Orange beauty
- AZALEA japonica Purple splendour
- AZALEA japonica Rex
- AZALEA japonica Rosa king
- AZALEA japonica Santa maria
- AZALEA japonica White lady
- AZALEA knap-hill Golden flare
- AZALEA knap-hill Klondyke
- AZALEA knap-hill Lemonora
- AZALEA knap-hill Persil
- AZALEA mollis Anneke
- AZALEA mollis Daviesii
- AZALEA mollis Feuerwerk
- AZALEA mollis Golden eagle
- AZALEA mollis Hotspur red
- AZALEA mollis Mary Poppins
- AZALEA mollis Nabucco red
- AZALEA mollis Saturnus
- AZALEA viscosa Jolie madame
- BACCHARIS genistelloides
- BERBERIS buxifolia Nana
- BERBERIS darwinii Nana
- BERBERIS frikartii Amstelveen
- BERBERIS koreana 'Red Tears'
- BERBERIS thunbergii Atropurpurea nana
- BERBERIS thunbergii Aurea
- BERBERIS thunbergii Flamingo ®
- BERBERIS thunbergii Golden Horizon ®
- BERBERIS thunbergii Green carpet
- BERBERIS thunbergii Harlequin
- BERBERIS thunbergii Lutin Rouge ®
- BERBERIS thunbergii Maria®
- BERBERIS thunbergii Orange Ice
- BERBERIS thunbergii Red rocket
- BERBERIS vulgaris
- BERBERIS x stenophylla
- BETULA nana
- BETULA utilis Doreenboos (=jacquemonti)
- BETULA verrucosa Bouleau commun
- BETULA verrucosa Youngii
- BOUGAINVILLEA Alexandra
- BOUGAINVILLEA Elisabeth
- BOUGAINVILLEA Violet de mêze
- BRACHYCHITON rupestris
- BRACHYGLOTTIS greyi (= Senecio Sunshine)
- BRUGMANSIA cordata Double Red
- BUDDLEIA caryopteridifolia
- BUDDLEIA davidii Bicolor
- BUDDLEIA davidii Black knight
- BUDDLEIA davidii Blue Heaven free Petit ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Hot Raspberry'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Ivory'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Magenta Imp' ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Midnight'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Sky Blue'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Velvet'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Wine'®
- BUDDLEIA davidii Dark Pink Free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Empire blue
- BUDDLEIA davidii Harlequin
- BUDDLEIA davidii Lavender free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Lochinch
- BUDDLEIA davidii Moonshine ®
- BUDDLEIA davidii Nanho blue
- BUDDLEIA davidii Nanho purple
- BUDDLEIA davidii Nanho white
- BUDDLEIA davidii Patriot (=Tricolor)
- BUDDLEIA davidii Pink delight
- BUDDLEIA davidii Purple emperor
- BUDDLEIA davidii Royal red
- BUDDLEIA davidii Silver Anniversary ®
- BUDDLEIA davidii Snow White' Free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Summer beauty
- BUDDLEIA davidii Tutti frutti pink - free petit ®
- BUDDLEIA davidii White profusion
- BUPLEURUM fruticosum
- BUXUS sempervirens Buis commun
- BUXUS sempervirens Château (buis bordure)
- BUXUS sempervirens Ingrid
- BUXUS sempervirens Pyramidalis
- BUXUS sempervirens Rotundifolia
- CAESALPINIA gilliesii (semis)
- CALLICARPA bodinieri Profusion
- CALLICARPA japonica Leucocarpa
- CALLISTEMON acuminatus
- CALLISTEMON citrinus White anzac
- CALLISTEMON laevis
- CALLISTEMON Leavis 'Hot pink'
- CALLISTEMON little john

- CALLISTEMON masotti Mini Red
- CALLISTEMON rigidus (= linearifolius)
- CALLISTEMON salignus
- CALLISTEMON sieberi Widdicomb gem
- CALLISTEMON viminalis Hannay ray
- CALYCANTHUS floridus
Arbre aux anémones
- CALYCANTHUS venus Arbre aux anémones
- CALYSTEGIA hederacea Flore pleno
- CAMELLIA japonica Adolphe audusson
- CAMELLIA japonica Alba plena
- CAMELLIA japonica Bokuhan
- CAMELLIA japonica Kramer's supreme
- CAMELLIA japonica Lady campbell
- CAMELLIA sasanqua Cléopatra
- CAMELLIA sasanqua Hiryu
- CAMELLIA sasanqua New dawn
- CAMELLIA sasanqua Yuletide
- CAMELLIA sinensis (Théier)
- CAMELLIA x williamsii Anticipation
- CAMELLIA x williamsii Debbie
- CAMELLIA x williamsii Jury's yellow
- CAMELLIA x williamsii Les jury
- CAMPSIS (=BIGNONIA) capreolata
- CAMPSIS grandiflora
- CAMPSIS radicans Flava
- CAMPSIS radicans Tango ('Huitan') ®
- CAMPSIS x tagliabuana Mme galen
- CARPENTERIA californica Bodnant
- CARPINUS betulus Charme commun
- CARPINUS betulus Fastigiata
- CARYA illinoensis Pacanier
comestible, noix de pécan
- CARYOPTERIS x clandonensis First choice
- CARYOPTERIS x clandonensis
Grand Bleu® Inoveris
- CARYOPTERIS x clandonensis
Heavenly blue
- CARYOPTERIS x clandonensis
Sterling silver ®
- CARYOPTERIS x clandonensis
White Surprise ®
- CASSIA bicapsularis
- CASSIA corymbosa (feuille arrondie)
- CASTANEA sativa Chataigner commun
- CEANOTHUS arboreus Trenwiten blue
- CEANOTHUS burkwoodii
- CEANOTHUS concha
- CEANOTHUS impressus Puget blue
- CEANOTHUS thyrsiflorus Repens
- CEANOTHUS thyrsiflorus Skylark
- CEANOTHUS victoria
- CEANOTHUS x delilianus
Gloire de versailles
- CEANOTHUS x delilianus Henri défossé
- CEANOTHUS x pallidus Marie simon
- CEANOTHUS x pallidus Perle rose
- CELTIS australis
- CEPHALANTHUS occidentalis
Sugar shack ®
- CERATOSTIGMA griffithii
- CERATOSTIGMA plumbagoïdes
- CERATOSTIGMA willmottianum
- CERCIDIPHYLLUM japonicum
Arbre caramel
- CERCIS canadensis Forest pansy
- CERCIS siliquastrum Arbre de judée
- CESTRUM fasciculatum Newellii
- CHAENOMELES speciosa
Falconnet charlet
- CHAENOMELES speciosa Nivalis
- CHAENOMELES x superba
Crimson and gold
- CHAENOMELES x superba Flocons rose
- CHAENOMELES x superba Orange Trail
- CHAMAEDAPHNE calyculata White bells
- CHAMAERECEUS silvestrii
- CHAMAEROPS humilis
- CHAMELAIUCIUM uncinatum Snow Flakes
- CHILOPSIS linearis Saule du désert
- CHIMONANTHUS praecox
- CHOISYA aztec pearl
- CHOISYA dumosa Gold fingers ®
- CHOISYA ternata
- CHOISYA ternata Apple blossom ®
- CHOISYA ternata Moonglow
- CHOISYA ternata Sundance ®
- CHOISYA ternata White dazzler ®
- CHRYSOCEPHALUM apiculatum Korma ®
- CISTUS lorettii
- CISTUS monspeliensis
- CISTUS salvifolius
- CISTUS x argenteus Peggy
sammons (=violette)
- CISTUS x argenteus Silver pink
- CISTUS x corbariensis
- CISTUS x florentinus
- CISTUS x lenis Grayswood pink
- CISTUS x pulverulentus Sunset
- CISTUS x purpureus
- CISTUS x purpureus Alann fradd
- CLADRASTIS lutea (Virgilier à bois jaune)
- Clematis florida 'Taiga' ®
- CLEMATITE armondii
- CLEMATITE Blue Explosion
® (Bleue double)
- CLEMATITE Docteur Ruppel
Rose à médiane foncée
- CLEMATITE Ernest Markham
Rouge pourpre
- CLEMATITE heracleifolia New Love ®
- CLEMATITE Jerzy Popieluszko Blanche
- CLEMATITE jouniana Mrs Robert Brydon
- CLEMATITE Justa Bleue claire
- CLEMATITE Marie Boisselot (=
Mme Le Coutre) Blanche
- CLEMATITE montana Grandiflora
- CLEMATITE montana Tetrarose
- CLEMATITE montana Var. rubens
- CLEMATITE texensis Princess
Diana (Clématite du Texas)
- CLEMATITE Viola Violette
- CLEMATITE Wildfire Bleue
à médiane rouge
- CLERODENDRON tricotomum Fargesii
- CLEYERA japonica Variegata
- CLIANTHUS puniceus 'Rosea'
- CLIANTHUS puniceus Rosea
(Pince de Homard)
- CNEORUM tricoccon
- COLOCASIA esculenta Black magic
- COLOCASIA esculenta Kona Coffee ®
- COLUTEA arborescens
Baguenaudier commun
- CONVOLVULUS cneorum
- CONVOLVULUS sabatius (= mauritanicus)
- COPROSMA antiqua Autumn Haze
- COPROSMA 'Evening Glow'®
- COPROSMA kirkii Variegata
- COPROSMA x evening glow ®
- COPROSMA x fire burst ®
- CORDYLINE australis
- CORDYLINE australis 'Peko'
- CORDYLINE australis Pink champagne
- CORDYLINE australis Red star
- CORDYLINE australis Southern Splendour
- CORDYLINE australis Torbay dazzler
- CORDYLINE banksii Electric Flash ®
- CORDYLINE Cherry sensation
- CORDYLINE indivisa
- CORDYLINE Pink champagne
- CORDYLINE Pink fire
- CORDYLINE x banksii Can Can ®
- CORDYLINE x banksii Salsa ®
- CORNUS alba Aurea
- CORNUS alba Elegantissima (= argenteo.)
- CORNUS alba Gouchaultii
- CORNUS alba Kesselringii
- CORNUS alba Siberian Pearls
- CORNUS alba Sibirica
- CORNUS alba Sibirica variegata
- CORNUS alba Westonbirt
- CORNUS controversa Variegata
- CORNUS florida Big apple
- CORNUS florida Cherokee chief
- CORNUS florida Nicole
- CORNUS florida Rubra
- CORNUS hongkongensis
- CORNUS kousa
- CORNUS kousa Chinensis
- CORNUS kousa Christine
- CORNUS kousa Satomi
- CORNUS kousa Teutonia
- CORNUS mas Cornouiller mâle
- CORNUS officinalis
- CORNUS sanguinea Anny's winter orange
- CORNUS sanguinea Cornouiller sanguin
- CORNUS sanguinea Midwinter fire
- CORNUS stolonifera Flaviramea
- CORNUS stolonifera hedgerows gold ®
- CORNUS stolonifera Kelsey
(=kelsey's dwarf)
- CORNUS stolonifera White gold
- COROKIA virgata Frosted chocolate
- COROKIA virgata Sunsplash
- CORONILLA emerus (caduc)
- CORONILLA valentina Glauca (persistante)
- CORREA alba Rosea (rosé)
- CORREA backhousiana (jaune)
- CORYLUS avellana Contorta
- CORYLUS avellana Noisetier commun
- COTINUS coggygia
- COTINUS coggygia Golden spirit ®
- COTINUS coggygia Royal purple
- COTINUS coggygia Rubrifolia
- COTINUS coggygia Young Lady ®
- COTINUS dummeri Grace
- COTINUS Old fashioned ®
- COTONEASTER dammeri Eichholz
- COTONEASTER dammeri Green
carpet (= evergreen)
- COTONEASTER dammeri Major
- COTONEASTER dammeri Skogholm
- COTONEASTER franchetii
- COTONEASTER glaucophyllus
- COTONEASTER horizontalis
- COTONEASTER lacteus
- COTONEASTER microphyllus
Queen of carpets
- COTONEASTER microphyllus
Streib's findling
- CRATAEGUS laevigata Paul's scarlet
- CRINODENDRON hookerianum
- CRINODENDRON patagua
- CUPHEA hyssopifolia Alba
- CUPHEA hyssopifolia Allyson Lavender
- CUPHEA hyssopifolia Rosea
- CUPHEA hyssopifolia Rubra
- CYDONIA oblonga d' Angers
Cognassier porte greffe
- CYRTOMIUM fortunei
- CYTISUS battandieri Genêt ananas
- CYTISUS praecox Albus
- CYTISUS praecox Allgold
- CYTISUS scoparius Boskoop ruby

- CYTISUS scoparius Genêt à balai
- CYTISUS scoparius Lena
- CYTISUS scoparius Roter favorit
- DAPHNE odora Aureomarginata
- DASYLIRION leiophyllum
- DASYLIRION longifolium
- DASYLIRION longissimum subsp. quadrangula
- DASYLIRION lucidum
- DASYLIRION serratifolium
- DASYLIRION wheeleri
- DAVIDIA involuocrata Arbre aux mouchoirs
- DEUTZIA crenata Nikko
- DEUTZIA gracilis
- DEUTZIA scabra Candidissima
- DEUTZIA x mont rose
- DEUTZIA x rosea carminea
- DIANELLA caerulea Cassa Blue ®
- DIANELLA caerulea Little rev ®
- DIANELLA caerulea Wyeena
- DIOSCOREA batatas Igname de chine
- DIOSMA hirsuta
- DODONAEA viscosa Purpurea
- DORYCNIUM hirsutum Blue menhir
- DORYCNIUM hirsutum Frejorgues
- DORYCNIUM hirsutum Little Boy Blue ®
- DORYCNIUM pentaphyllum
- DRYMIS aromatica
- DRYMIS winteri
- DURANTA erecta
- DURANTA plumeri Nana
- ELAEAGNUS x ebbingei
- ELAEAGNUS x ebbingei Atlantic
- ELAEAGNUS x ebbingei Compacta
- ELAEAGNUS x ebbingei Eleador Iannou
- ELAEAGNUS x ebbingei Gilt edge
- ELAEAGNUS x ebbingei Limelight
- ELAEAGNUS x ebbingei Viveleg ®
- EMPETRUM nigrum Bernstein
- ENKIANTHUS campanulatus
- EREMOPHILA glabra Repens
- EREMOPHILA nivea
- ERIOBOTRYA japonica Coppertone
- ERIOSTEMON myoporoides (= philothecamyoporoides)
- ERYTHRINA crista-galli Erythrine crête de coq
- ERYTHRINA x bidwilli Arbre corail
- ESCALLONIA coccinea Compacta
- ESCALLONIA crimson spire
- ESCALLONIA donard radiance
- ESCALLONIA iveyii
- ESCALLONIA laevis Pink Elle ®
- ESCALLONIA macrantha Rosea
- ESCALLONIA macrantha Rubra
- ESCALLONIA red carpet ®
- ESCALLONIA red dream
- EUCALYPTUS gunnii
- EUCALYPTUS gunnii Baby blue
- EUCALYPTUS gunnii Silverana ®
- EUCALYPTUS niphophila
- EUCALYPTUS parvifolia
- EUGENIA Newport (= Syzygium Newport)
- EUODIA danielli (= tetradium danielli) arbre à miel
- EUONYMUS alatus
- EUONYMUS alatus Ciliatodentatus
- EUONYMUS alatus Compactus
- EUONYMUS europaeus Fusain d'Europe
- EUONYMUS europaeus Red cascade
- EUONYMUS fortunei Coloratus
- EUONYMUS fortunei Emerald gaiety
- EUONYMUS fortunei Emerald'n gold
- EUONYMUS fortunei Harlequin
- EUONYMUS fortunei Minimus
- EUONYMUS fortunei Silver carpet ®
- EUONYMUS fortunei Sunspot
- EUONYMUS japonicus
- EUONYMUS japonicus Aureomarginatus
- EUONYMUS japonicus Benkomoki
- EUONYMUS japonicus Bravo
- EUONYMUS japonicus Duc d'anjou
- EUONYMUS japonicus Green Spire
- EUONYMUS japonicus Microphyllum (=puchellus)
- EUONYMUS japonicus Microphyllum aureovariegatus
- EUONYMUS japonicus President gauthier
- EUONYMUS phellomanus
- EUONYMUS planipes
- EXOCHORDA racemosa Niagara ®
- EXOCHORDA x macrantha The bride
- FABIANA imbricata Violacea
- FAGUS sylvatica Atropunicéa de semis
- FAGUS sylvatica Hêtre commun
- FATSIA japonica (=Aralia sieboldii)
- FATSIA japonica Spider Web ®
- FEIJOA sellowiana (= acca sellowiana)
- FICUS carica 'Dame Blanche'
- FICUS carica 'Noire de caromb'
- FONTANESIA phillyreoides Sp. fortunei
- FORSYTHIA Marée d'or ® Courtasol
- FORSYTHIA x intermedia Lynwood gold
- FORSYTHIA x intermedia Minigold
- FORSYTHIA x intermedia Spring glory
- FOTHERGILLA major (= monticola)
- FRANGULA alnus Fine Line ®
- FRAXINUS chinensis 'Little Leaf'
- FRAXINUS excelsior Frêne commun
- FREMONTODENDRON californicum California glory
- FREYLINIA lanceolata
- FUCHSIA Alice Hoffmann
- FUCHSIA Blue sarah
- FUCHSIA contraste
- FUCHSIA Hatschbachii
- FUCHSIA magellanica Riccartonii
- FUCHSIA mrs popple
- FUCHSIA regia Reitzii
- FUCHSIA tom thumb
- FUCHSIA tom west
- GALVEZIA speciosa
- GARDENIA augusta Magnifica
- GARDENIA jasminoides
- GARDENIA jasminoides Crown jewel ®
- GARDENIA jasminoides Kleim's hardy
- GARRIA elliptica
- GAURA lindheimeri Baby Butterfly Dark Pink ®
- GAURA lindheimeri Cherry Brandy
- GAURA lindheimeri Crimson butterflies ®
- GAURA lindheimeri Dart's pink
- GAURA lindheimeri Freefolk Rosy ®
- GAURA lindheimeri Gambit rose
- GAURA lindheimeri Passionate Rainbow ®
- GAURA lindheimeri Rosy jane ® bicolor
- GAURA lindheimeri Summer Breeze
- GAURA lindheimeri Syskiyou pink
- GAURA lindheimeri Whirling butterflies
- GAURA lindheimeri White dove ®
- GENISTA hispanica Ajonc d'Espagne
- GENISTA lydia
- GENISTA pilosa Vancouver gold
- GENISTA porlock
- GENISTA tintoria Royal gold
- GOMPHOSTIGMA virgatum White candy
- GREVILLEA juniperina
- GREVILLEA juniperina Canberra gem
- GREVILLEA lanigera Mount tamboritha
- GREVILLEA miqueliana
- GREVILLEA prostata Aurea
- GREVILLEA rhyolitica
- GREVILLEA rosmarinifolia
- GREVILLEA rosmarinifolia Jenkinsii
- GREVILLEA x Clear View David
- GREWIA occidentalis
- GREWIA robusta
- GRISELINIA littoralis
- GRISELINIA littoralis Green Horizon ®
- GRISELINIA littoralis Variegata
- GYNOSTEMMA pentaphyllum Herbe de l'immortalité
- HALEZIA carolina
- HALIMIOCISTUS wintonensis Merrist wood cream
- HAMAMELIS intermedia Diana
- HAMAMELIS intermedia Ruby glow
- HAMAMELIS mollis Pallida
- HAMAMELIS virginiana
- HARDENBERGIA violacea (Glycine australienne)
- HEBE autumn glory
- HEBE baby marie
- HEBE brachysiphon
- HEBE Emerald Green
- HEBE Front Globe
- HEBE mrs winder
- HEBE pimeleoides Quicksilver
- HEBE pinguifolia Sutherlandii
- HEBE Raspberry ripple ®
- HEBE Silver Dollar
- HEBE wiri charm
- HEBE wiri image
- HEBE wiri joy
- HEBE x Lady Ann ®
- HEDERA algerian Bellecour ®
- HEDERA canariensis (= algeriensis) Gloire de marengo
- HEDERA colchica Sulphur heart
- HEDERA helix Dyinni
- HEDERA helix Erecta
- HEDERA helix Glacier
- HEDERA helix Goldchild
- HEDERA helix Goldheart (=oro di bogliasco)
- HEDERA helix Green ripple
- HEDERA helix Hibernica
- HEDERA helix Ivalace
- HEDERA helix Little diamond
- HEDERA helix Needle point
- HEDERA helix Sagittifolia
- HEDERA helix Sark
- HELICHRYSUM italicum Serotimum
- HELICHRYSUM petiolare
- HELICHRYSUM silver jubile (=ozothamnus rosmarinifolius)
- HELICHRYSUM stoechas (= miconoides)
- HESPERALOE parviflora
- HIBBERTIA aspera
- HIBISCUS moscheutos Blanc à coeur rouge
- HIBISCUS moscheutos Geant red ®
- HIBISCUS moscheutos Joli Heart ®
- HIBISCUS moscheutos Pink candy ®
- HIBISCUS moscheutos Pink passion ®
- HIBISCUS moscheutos Red wine ®
- HIBISCUS moscheutos Rosea
- HIBISCUS moscheutos Rubra
- HIBISCUS syriacus Hamabo
- HIBISCUS syriacus Hélène blanche
- HIBISCUS syriacus Marina
- HIBISCUS syriacus Oiseau bleu
- HIBISCUS syriacus Red heart

- HIBISCUS syriacus Summer festival (double rouge) ®
- HIBISCUS syriacus Summer holiday (d. rose/blanc) ®
- HIBISCUS syriacus Summer night (double pourpre) ®
- HIBISCUS syriacus Summer sunset (semi-double rouge) ®
- HIBISCUS syriacus Woodbridge
- HOHERIA sexstylosa Stardust
- HOLBOELLIA coriacea
- HOVENIA dulcis Raisinier de Chine
- HUMULUS lupulus
- HUMULUS lupulus Houblon
- HUMULUS lupulus 'Nordbrau'
- HUMULUS lupulus 'Prima Donna'
- HYDRANGAEA arborescens Annabelle
- HYDRANGAEA arborescens Bubblegum ®
- HYDRANGAEA aspera Villosa
- HYDRANGAEA macrophylla Adria
- HYDRANGAEA macrophylla Blaumeise
- HYDRANGAEA macrophylla Freudenstein
- HYDRANGAEA macrophylla Hamburg (rose)
- HYDRANGAEA macrophylla Leuchtfueer
- HYDRANGAEA macrophylla Merveille sanguinea
- HYDRANGAEA macrophylla Messalina
- HYDRANGAEA macrophylla Mme Emile Mouillère
- HYDRANGAEA macrophylla Mousmée
- HYDRANGAEA macrophylla Nigra
- HYDRANGAEA macrophylla Peppermint ®
- HYDRANGAEA macrophylla Pia
- HYDRANGAEA macrophylla Rosita
- HYDRANGAEA macrophylla Soeur therese
- HYDRANGAEA macrophylla Sybilla
- HYDRANGAEA macrophylla You & Me ® Miss Saori
- HYDRANGAEA macrophylla You & Me® Romance
- HYDRANGAEA paniculata Bombshell ®
- HYDRANGAEA paniculata Candle Light ®
- HYDRANGAEA paniculata Confetti®
- HYDRANGAEA paniculata Hercules ®
- HYDRANGAEA paniculata Kyushu
- HYDRANGAEA paniculata Levana ®
- HYDRANGAEA paniculata Limelight ®
- HYDRANGAEA paniculata Little Lime ®
- HYDRANGAEA paniculata Phantom
- HYDRANGAEA paniculata Pink Diamond
- HYDRANGAEA paniculata Silver dollar
- HYDRANGAEA paniculata Sundae fraise ®
- HYDRANGAEA paniculata Tardiva
- HYDRANGAEA paniculata Unique
- HYDRANGAEA paniculata Vanille fraise ®
- HYDRANGAEA petiolaris
- HYDRANGAEA quercifolia
- HYDRANGAEA quercifolia Alice
- HYDRANGAEA seemanii
- HYDRANGAEA serrata Bluebird
- HYPERICUM androsaemum
- HYPERICUM balearicum
- HYPERICUM calycinum
- HYPERICUM calycinum Senior
- HYPERICUM hidcote
- HYPERICUM inodorum Excellent Flair
- HYPERICUM inodorum Orange flair
- HYPERICUM kalmianum Gemo
- HYPERICUM olympicum
- HYPERICUM patulum Sungold
- HYPERICUM x moserianum
- HYPERICUM x moserianum Tricolor
- ILEX aquifolium
- ILEX aquifolium Alaska
- ILEX aquifolium Argentea marginata (=albamarginata)
- ILEX aquifolium Castaneaefolia
- ILEX aquifolium Golden DJ ®
- ILEX aquifolium Ingramii
- ILEX aquifolium J c van tol
- ILEX aquifolium Mme briot
- ILEX crenata
- ILEX crenata Caroline upright
- ILEX crenata Golden Gem
- ILEX crenata Green Glory
- ILEX crenata Green hedge
- ILEX crenata Luxus globe ®
- ILEX crenata Luxus spire ®
- ILEX crenata Stockes
- ILEX maximo (= maximowicziana var. kanehirae)
- ILEX myrtifolia
- ILEX myrtifolia Aureomaculata
- ILEX nellie stevens
- ILEX vomitoria Nana
- ILEX x atlaclerensis Golden king
- ILEX x atlaclerensis Lawsoniana
- ILEX x meserveae Blue angel
- ILEX x meserveae Blue princess
- ILEX x meserveae Little sensation
- INDIGOFERA heterantha Gerardiana
- INDIGOFERA himalayensis Silk Road
- INDIGOFERA kirilowii
- IOCHROMA grandiflora
- ISOPOGON formosus
- ITEA virginica Merlot
- JASMINUM beesianum
- JASMINUM nitidum
- JASMINUM nudiflorum Jasmin d'hiver
- JASMINUM officinalis Affine
- JASMINUM officinalis Jasmin d'été
- JASMINUM sambac
- JASMINUM x stephanense Jasmin d'été rose
- KERRIA japonica Golden guinea
- KERRIA japonica Pleniflora
- KOELREUTERIA paniculata (rp) Savonnier
- KOLKOWITZIA amabilis Pink cloud
- KUNZEA baxteri
- LAGERSTROEMIA indica Berlingot menthe
- LAGERSTROEMIA indica Collonges
- LAGERSTROEMIA indica Cordon bleu (violet)
- LAGERSTROEMIA indica Dynamite
- LAGERSTROEMIA indica Etoile rouge (rouge vif)
- LAGERSTROEMIA indica Nivea
- LAGERSTROEMIA indica Petite pink
- LAGERSTROEMIA indica Pink velours
- LAGERSTROEMIA indica Rhapsody in pink
- LAGERSTROEMIA indica Red imperator
- LAGERSTROEMIA indica Rose clair
- LAGERSTROEMIA indica Rose vif
- LAGERSTROEMIA indica Rosea nova
- LAGERSTROEMIA indica Rouge
- LAGERSTROEMIA indica Rouge bordeaux
- LAGERSTROEMIA indica Rouge clair
- LAGERSTROEMIA indica Rouge foncé
- LAGERSTROEMIA indica Rouge rampant
- LAGERSTROEMIA indica Rouge vif
- LAGERSTROEMIA indica Violacea
- LANTANA x Jaune Citron
- LAURUS nobilis Angustifolia
- LAURUS nobilis Laurier sauce
- LAVANDULA angustifolia Anna ®
- LAVANDULA angustifolia Dwarf blue
- LAVANDULA angustifolia Hidcote blue
- LAVANDULA angustifolia Melissa Lilac ®
- LAVANDULA angustifolia Munstead
- LAVANDULA angustifolia Rosea
- LAVANDULA stoechas Fantasia ® Early Purple
- LAVANDULA stoechas Pedunculata
- LAVANDULA x intermedia Dutch
- LAVANDULA x intermedia Edelweiss
- LAVANDULA x intermedia Grosso
- LAVANDULA x richard grey
- LAVATERA barnsley baby
- LAVATERA bredon spring
- LAVATERA burgundy wine
- LAVATERA olbia Roséa
- LEPTOSPERMUM scoparium Cherry Brandy
- LEPTOSPERMUM scoparium Coral candy
- LEPTOSPERMUM scoparium Double Pink
- LEPTOSPERMUM scoparium Red damask
- LEPTOSPERMUM scoparium Winter cheer
- LEPTOSPERMUM silver sheen
- LESPEDEZA thunbergii (=desmodium penduliflorum)
- LESPEDEZA thunbergii Bailey (blanc)
- LESPEDEZA thunbergii Edo shibori (blanc)
- LEUCADENDRON safari sunset
- LEUCOTHOE fontanesiana Crimson Globe®
- LEUCOTHOE fontanesiana Red Lips ®
- LEUCOTHOE keiskei Burning love ®
- LEUCOTHOE keiskei Little flames ®
- LEUCOTHOE royal ruby
- LEUCOTHOE scarletta Zebldid
- LEUCOTHOE walteri Rainbow
- LEUCOTHOE walteri Red leaf
- LEYCESTERIA formosa
- LEYCESTERIA formosa 'Little Lantern' ®
- LEYCESTERIA formosa Purple rain
- LIGUSTRUM japonicum Korean Dwarf
- LIGUSTRUM japonicum Rotundifolium
- LIGUSTRUM japonicum Silver star
- LIGUSTRUM japonicum Texanum
- LIGUSTRUM japonicum Troene du japon
- LIGUSTRUM korean dwarf
- LIGUSTRUM lucidum Excelsum superbum
- LIGUSTRUM obtusifolium Regelianum
- LIGUSTRUM ovalifolium
- LIGUSTRUM ovalifolium Aureum
- LIGUSTRUM ovalifolium Green Diamond ®
- LIGUSTRUM ovalifolium Lemon lime
- LIGUSTRUM sinense 'Sunshine'
- LIGUSTRUM vicaryi
- LIGUSTRUM vulgare Atrovirens
- LIGUSTRUM vulgare Lodense
- LIGUSTRUM vulgare Troene d'europe
- LIQUIDAMBAR styraciflua
- LIQUIDAMBAR styraciflua Gumball
- LIQUIDAMBAR styraciflua Worplesdon
- LIRIODENDRON tulipifera (rp) Tulipier de virginie
- LONICERA fragrantissima
- LONICERA gracilipes
- LONICERA henryi
- LONICERA japonica Chinensis
- LONICERA japonica Dart's acumen
- LONICERA japonica Dart's world
- LONICERA japonica Hall' prolific
- LONICERA japonica Halliana
- LONICERA nitida
- LONICERA nitida Baggesen's gold
- LONICERA nitida Elegant
- LONICERA nitida Ernest Wilson
- LONICERA nitida Lemon beauty
- LONICERA nitida Maigrün
- LONICERA nitida Ophelie
- LONICERA nitida Red tips
- LONICERA nitida Scoop ®
- LONICERA nitida Twiggy

- LONICERA periclymenum Belgica select
- LONICERA pileata
- LONICERA pileata Moss green
- LONICERA syringantha
- LONICERA tatarica Arnold red
- LONICERA tatarica Hack's red
- LONICERA x heckrottii American beauty
- LONICERA x heckrottii Goldflame
- LONICERA xylosteoides Clavey's dwarf
- LOPHOMYRTUS x ralphii Magic Dragon ®
- LOROPETALUM chinense Black Pearl ®
- LOROPETALUM chinense Fire dance
- LOROPETALUM chinense Ming dynasty
- LOROPETALUM chinense Pipa's Red
- LOROPETALUM chinense Red in black
- MAGNOLIA Genie
- MAGNOLIA George Henry Ker
- MAGNOLIA grandiflora Alta ®
- MAGNOLIA grandiflora Crispa
- MAGNOLIA grandiflora Exmouth
- MAGNOLIA grandiflora Francois treyve
- MAGNOLIA grandiflora Gallissonnière
- MAGNOLIA grandiflora Gloriosa
- MAGNOLIA grandiflora Le nantais
- MAGNOLIA grandiflora Little gem
- MAGNOLIA grandiflora Mont blanc
- MAGNOLIA grandiflora Purpan
- MAGNOLIA grandiflora Treviensis
- MAGNOLIA grandiflora Victoria
- MAGNOLIA kobus Stellata
- MAGNOLIA liliiflora Nigra
- MAGNOLIA loebneri Leonard messel
- MAGNOLIA soulangiana
- MAGNOLIA soulangiana Lennei
- MAGNOLIA susan
- MAHONIA aquifolium
- MAHONIA aquifolium Apollo
- MAHONIA x cabaret ®
- MAHONIA x media Winter sun
- MAHONIA x soft caress ®
- MALUS coccinella Courtarou ®
- MALUS perpetu Evereste®
- MANDEVILLA laxa
- MANGAVE® 'Blazing Saddles'
- MANGAVE® Lavender Lady
- MANGAVE® 'Mission to Mars'
- MANGAVE® Moonglow
- MANGAVE® Pineapple Express
- MANGAVE® Redwing
- MANGAVE® Silver Fox
- MANIHOT grahamii Manioc rustique
- MELALEUCA thymifolia
- MERTENSIA maritima
- MESPILUS germanica
- METROSIDEROS kermadecensis Variegata
- METROSIDEROS thomasi
- MICHELIA figo Coco
- MICHELIA yunnanensis
- MICHELIA yunnanensis Gail's Favorite
- MILLETIA japonica (Glycine d'été)
- MIMOSA pudica (sensitive)
- MITCHELLA repens
- MORUS alba Fruitless de bouture
- MUEHLENBECKIA axilaris Compact
- MUEHLENBECKIA complexa Sealand compact
- MUSA acuminata Grand Nain
- MUSA basjoo Bananier
- MUSA Dwarf Caven dish
- MUSA maurelii (= Ensète maurelii)
- MUSA sikkimensis Red tiger
- MUSA Vélutina
- MUSELLA lasiocarpa Bananier nain
- MYRSINE africana
- MYRTUS communis
- MYRTUS communis Microphylla
- MYRTUS communis 'Nana'
- MYRTUS communis Tarentina
- NANDINA domestica
- NANDINA domestica Fire power
- NANDINA domestica Flirt ®
- NANDINA domestica Flirt PBR
- NANDINA domestica Gulf stream
- NANDINA domestica Obsessed Seika ®
- NANDINA Domestica Redlight ® 'Cov'
- NANDINA domestica Richmond
- NANDINA domestica Twilight ®
- NEILLIA affinis
- NERINE bowdeni
- NERIUM oleander Alsace (blanc simple rustique)
- NERIUM oleander Atlas (rose simple rustique)
- NERIUM oleander Claudia (rouge simple rustique)
- NERIUM oleander Dr ragione (saumon simple rustique)
- NERIUM oleander Isle of capri (jaune simple)
- NERIUM oleander Italia (rouge simple rustique)
- NERIUM oleander Jannoch (rouge vif simple rustique)
- NERIUM oleander Margaritha (rose simple rustique)
- NERIUM oleander 'Maurin des maures' (rose simple)
- NERIUM oleander 'Nano Rosso' (rose simple- nain)
- NERIUM oleander Papa Gambetta (rouge sple rustique)
- NERIUM oleander 'Petite Red' (rouge foncé simple - nain)
- NERIUM oleander 'Provence =Souvenir de michel' (saumon simple)
- NERIUM oleander Rouge clair (simple - rustique)
- NERIUM oleander 'Sealy pink' (rose pastel simple)
- NERIUM oleander Soeur agnès (simple blanc)
- NERIUM oleander Souvenir des iles canaries (jaune)
- NERIUM oleander Tito Poggi (simple rose saumon)
- NERIUM oleander Villa romaine (simple rose)
- NERIUM oleander Virginie (rose simple rustique)
- NOLINA microcarpa
- NOLINA nelsonii
- OLEA europaea Fastigiata
- OLEARIA algida Mark
- OLEARIA macrodonta Major
- OLEARIA solandri Aurea
- OLEARIA traversii
- OLEARIA virgata
- OSMANTHUS armatus
- OSMANTHUS delavayi
- OSMANTHUS fortunei
- OSMANTHUS fragans
- OSMANTHUS heterophyllus
- OSMANTHUS heterophyllus Gulftide
- OSMANTHUS heterophyllus Purpureus
- OSMANTHUS heterophyllus Tricolor (= goshiki)
- OSMANTHUS heterophyllus Variegatus
- OSMANTHUS x burkwoodii
- OSMANTHUS yunnanensis
- OZOTHAMNUS ledifolius
- PACHYSANDRA terminalis Green carpet
- PARAHEBE Avalanche ®
- PARAHEBE Kenty pink
- PARAHEBE perfoliata
- PARROTIA persica
- PARROTIA persica Vanessa
- PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii
- PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii robusta
- PASSIFLORA antioquiensis
- PASSIFLORA caerulea
- PASSIFLORA caerulea Constance elliott
- PASSIFLORA incarnata Pink Passion ®
- PASSIFLORA incarnata Purple Passion ®
- PASSIFLORA incense
- PASSIFLORA purple haze
- PASSIFLORA quadrangularis
- PASSIFLORA violacea
- PASSIFLORA x colvillii
- PAVONIA hastata
- PAVONIA x Flamboyant
- PERNETTYA mucronata Alba
- PERNETTYA mucronata Bell's seedling
- PERNETTYA mucronata Rubra
- PEROVSKIA atriplicifolia Blue spire
- PEROVSKIA atriplicifolia Lacey blue ®
- PEROVSKIA atriplicifolia 'Russian Sage'®
- PEROVSKIA atriplicifolia Silvery Blue ®
- PHILADELPHUS belle etoile
- PHILADELPHUS coronarius
- PHILADELPHUS manteau d'hermine
- PHILADELPHUS minnesota snowflake
- PHILADELPHUS snowbelle
- PHILADELPHUS virginal
- PHILLYREA angustifolia
- PHILLYREA latifolia
- PHLOMIS fruticosa
- PHLOMIS lanata
- PHLOMIS purpurea
- PHORMIUM Amazing Red
- PHORMIUM 'Black Velvet' ®
- PHORMIUM Duet
- PHORMIUM Evening Glow
- PHORMIUM Golden Ray
- PHORMIUM Jester
- PHORMIUM Pink panther
- PHORMIUM Pink Stripe
- PHORMIUM Rainbow Maiden
- PHORMIUM 'Rubra Nana'
- PHORMIUM Sundowner
- PHORMIUM tenax
- PHORMIUM tenax Purpureum
- PHORMIUM tenax Variegata
- PHORMIUM Tricolor
- PHORMIUM 'Wing Gold'
- PHOTINIA fraseri 'Little Fenna'®
- PHOTINIA x fraseri Camily
- PHOTINIA x fraseri Carré rouge
- PHOTINIA x fraseri Corallina ®
- PHOTINIA x fraseri Little red robin
- PHOTINIA x fraseri Pink marble ® 'Cassini'
- PHOTINIA x fraseri Red robin
- PHOTINIA x fraseri Red select
- PHYLICA arborea
- PHYLICA ericoides
- PHYSOCARPUS opulifolius Dart's gold
- PHYSOCARPUS opulifolius Lady in Red ®
- PHYSOCARPUS opulifolius Little Joker ®
- PHYSOCARPUS opulifolius Red baron
- PIERIS japonica Flaming silver
- PIERIS japonica Forest flame
- PIERIS Passion ®
- PIERIS Polar passion ®
- PIERIS Ralto ® Rose
- PIERIS Ralto ® Rouge

- PIMELEA ferruginea
- PISTACHIA lentiscus
- PITTOSPORUM heterophyllum
- PITTOSPORUM heterophyllum Variegatum
- PITTOSPORUM tenuifolium
- PITTOSPORUM tenuifolium Elizabeth
- PITTOSPORUM tenuifolium Garnettii
- PITTOSPORUM tenuifolium Gold star
- PITTOSPORUM tenuifolium Green rustik
- PITTOSPORUM tenuifolium Irene paterson
- PITTOSPORUM tenuifolium Midget
- PITTOSPORUM tenuifolium Purpureum
- PITTOSPORUM tenuifolium Tom thumb
- PITTOSPORUM tenuifolium Variegatum
- PITTOSPORUM tenuifolium Victoria
- PITTOSPORUM tenuifolium Wrinkled blue
- PITTOSPORUM tobira
- PITTOSPORUM tobira Nana
- PLECTRANTHUS hybrid
- 'Magic Mona Purple'
- PLUMBAGO auriculata 'Alba'
- PLUMBAGO capensis Bleu
- PODRANEA ricassoliana
- PODRANEA ricassoliana 'Violet'
- POLYGALA myrtifolia
- POLYGALA opositifolia
- POLYGONUM aubertii
- PONCIRUS trifoliata
- POTENTILLE fruticosa Abbotswood
- POTENTILLE fruticosa Danny Boy ®
- POTENTILLE fruticosa Goldfinger
- POTENTILLE fruticosa Hopley's orange
- POTENTILLE fruticosa Lovely Pink ® Pink Beauty
- POTENTILLE fruticosa Red ace
- POTENTILLE fruticosa Sommerflor
- PROSTANTHERA cuneata
- PROSTANTHERA cuneata
- 'Blushing Bride'®
- PRUNUS accolade
- PRUNUS avium Merisier
- PRUNUS cerasifera (= myrobolan)
- Prunier myrobolan
- PRUNUS cistena
- PRUNUS glandulosa Rosea Plena
- PRUNUS incisa Kojou-no-mai
- PRUNUS incisa Midori-zakura
- PRUNUS incisa Mikinori
- PRUNUS incisa Oshidori
- PRUNUS incisa Paean
- PRUNUS laurocerassus 'Bonaparte' cov
- PRUNUS laurocerasus Caucasia
- PRUNUS laurocerasus Caucasia dart's
- PRUNUS laurocerasus Diana
- PRUNUS laurocerasus Fontanette
- PRUNUS laurocerasus Gajo ®
- PRUNUS laurocerasus Genolia ®
- PRUNUS laurocerasus Mount vernon
- PRUNUS laurocerasus Nana
- PRUNUS laurocerasus Obelisk ®
- PRUNUS laurocerasus Otto luyken
- PRUNUS laurocerasus Zabeliana
- PRUNUS lusitanica
- PRUNUS lusitanica Angustifolia
- PRUNUS lusitanica Azorica
- PRUNUS lusitanica Myrtifolia
- PRUNUS lusitanica Variegata
- PRUNUS okamé
- PRUNUS padus Le thoueil
- PRUNUS spinosa Prunellier ou épine noire
- PRUNUS x subhirtella Autumnalis
- PUNICA granatum Album Plenum
- PUNICA granatum Legrelleae
- PUNICA granatum Maxima rubra
- PUNICA granatum Nana (de bouture)
- PUNICA granatum Nana (de semis)
- PUNICA granatum Pleniflora
- PYRACANTHA Orange charmer
- PYRACANTHA Orange glow
- PYRACANTHA Soleil d'or
- PYRACANTHA Ventoux red
- QUERCUS cerris Chêne chevelu de bourgogne
- QUERCUS coccinea Chêne écarlate
- QUERCUS glauca Chêne bleu du japon
- QUERCUS ilex Chêne vert
- QUERCUS myrsinaefolia Chêne bambou
- QUERCUS palustris Chêne des marais
- QUERCUS palustris Green Pillar
- QUERCUS palustris Isabel
- QUERCUS petraea (= sessiliflora) Chêne sessile ou rouvre
- QUERCUS phellos Chêne à feuilles de saule
- QUERCUS phillyreoides
- QUERCUS pubescens Chêne pubescens ou chêne blanc
- QUERCUS robur Chêne pédonculé
- QUERCUS rubra (=borealis) Chêne rouge
- QUERCUS shumardii Chêne de shumard
- QUERCUS suber Chêne liège
- QUERCUS toza Chêne tauzin
- RHAMNUS alaternus
- RHAMNUS alaternus Argenteovariegata
- RHAMNUS frangula Bourdaine
- RHAPHIOLEPIS umbellata
- RHAPHIOLEPIS umbellata Minor
- RHAPHIOLEPIS x delacourii
- Coates crimson
- RHAPHIOLEPIS x delacourii Spring time
- RHODANTHEMUM Pretty in pink
- RHODODENDRON Blue Diamond
- RHODODENDRON ponticum
- RHODODENDRON ponticum Roseum
- RHODODENDRON Wine and roses®
- RHODODENDRUM Cunningham's White
- RHUS aromatica Grow-Low
- RIBES sanguineum King edouard 7
- RIBES sanguineum Pulborough scarlet
- ROSA banksiae Alba Plena
- ROSA banksiae Lutea
- ROSA banksiae Rosea
- ROSA fairy dance
- ROSA fairy donkerrood
- ROSA fairy rood
- ROSA little white pet
- ROSA mutabilis
- ROSA Orange (Rosier paysager)
- ROSA pablito
- ROSA Red (Rosier paysager)
- ROSA red cascade
- ROSA rekord Amber sun (jaune cuivré)
- ROSA rekord Cubana ® (orange abricot)
- ROSA rekord Larissa Rosier ® (rose très double)
- ROSA rekord Medeo ® (blanc rosé)
- ROSA rekord Milano ® (rouge semi-double)
- ROSA rekord Naturen ®
- ROSA rekord Pink emely ® (rose vif)
- ROSA rekord Smile ® (jaune)
- ROSA rekord Smmerabend ® (rouge vif)
- ROSA rigo Innocencia ®
- ROSA rigo Solero ®
- ROSA 'Robin Hood'
- ROSA rugosa Alba
- ROSA rugosa Hansa
- ROSA rugosa Pivoine
- ROSA rugosa Roseraie de l'haye
- ROSA rugosa Rubra
- ROSA Sans contraintes® Black Forest Ros (rouge semi-double)
- ROSA Sans contraintes® Hot Line (rose semi-double)
- ROSA Sans contraintes® Knirps (rose vif)
- ROSA Sans contraintes® Rigo Innocencia (blanc semi-double)
- ROSA Sans contraintes® Rose du soleil (blanc simple)
- ROSA Sans contraintes® Solero (jaune double)
- ROSA Sans contraintes® Toscana (rouge double)
- ROSA the fairy
- ROSA The fairy white
- ROSA the fairy yellow
- ROSA Tricolor (Rosier paysager)
- ROSA White (Rosier paysager)
- ROSA Yellow (Rosier paysager)
- ROSMARINUS officinalis
- ROSMARINUS officinalis Barbecue ®
- ROSMARINUS officinalis Boule
- ROSMARINUS officinalis Corsican blue
- ROSMARINUS officinalis Majorca Pink
- ROSMARINUS officinalis Pointe du raz
- ROSMARINUS officinalis Prostratus
- RUBUS pentalobus Emerald Carpet
- RUBUS rofolius Coronarius
- RUBUS thibetanus Silver fern
- RUBUS tricolor
- RUELLIA brittoniana
- RUSCUS aculeatus Fragon - petit houx
- SALIX chaenomeloides Mount Aso
- SALIX gracilistyla (=chaenomeloides) Mount Aso
- SALIX helvetica
- SALIX integra Hakuro nishiki
- SALIX repens Nitida
- SALIX sachalinensis (=udensis) Sekka
- SALIX tortuosa Orange
- SALVIA blue note ®
- SALVIA discolor
- SALVIA Ember wish ®
- SALVIA greggii Alba
- SALVIA greggii La luna
- SALVIA guaranitica Black and blue
- SALVIA jamensis La siesta
- SALVIA microphylla Blue Monrovia
- SALVIA microphylla Cerro potosi
- SALVIA microphylla Grahamii
- SALVIA microphylla Grahamii Bleue
- SALVIA microphylla Grahamii Orange
- SALVIA microphylla Hots lips
- SALVIA microphylla Royal bumble
- SALVIA nemorosa Blaukönigin
- SALVIA uliginosa
- SALVIA verticillata Purple rain
- SALVIA wendys wish ®
- SALVIA x Amistad ®
- SALVIA x love & wishes ®
- SAMBUCUS nigra Black beauty ®
- SAMBUCUS nigra Black Lace 'Eva' ®
- SAMBUCUS nigra Black tower ®
- SAMBUCUS nigra Golden Tower ®
- SAMBUCUS nigra Madonna
- SAMBUCUS nigra Milk Chocolate
- SAMBUCUS nigra Sureau commun
- SAMBUCUS nigra Sutherland gold
- SANTOLINA chamaecyparissus (=incana)
- SANTOLINA virens (= rosmarinifolia)
- SARCOCOCCA foosera
- SARCOCOCCA hookeriana Humilis
- SARCOCOCCA ruscifolia Dragon's Gate
- SCHIZOPHRAGMA hydrangeoides Blanc
- SENECIO candicans Angel Wings ®

- SENECIO mikanioides
- SERISSA foetida Variegated Pink
- SINOCALYCANTHUS raulstonii Aphrodite
- SINOCALYCANTHUS raulstonii Hartlage wine
- SKIMMIA japonica Rubella
- SOLANUM crispum Glasnevin
- SOLANUM jasminoides Blanc
- SOLANUM jasminoides Bleu
- SOLANUM rantonnetii Outre mer
- SOLLYA heterophylla
- SOPHORA microphylla Dragon's gold
- SOPHORA prostrata Little baby
- SORBARIA sorbifolia Sem ®
- SORBUS aucuparia Sorbiers des oiseaux
- SORBUS domestica Cormier
- SORBUS torminalis Alisier torminal (rp)
- SPARTIUM junceum Genet d'Espagne
- SPIRAEA arguta
- SPIRAEA betulifolia Tor
- SPIRAEA cinerea Grefsheim
- SPIRAEA japonica Firelight
- SPIRAEA japonica Genpei (=shirobana)
- SPIRAEA japonica Golden princess
- SPIRAEA japonica Goldmound
- SPIRAEA japonica Little princess
- SPIRAEA japonica Magic Carpet 'Walbuma'
- SPIRAEA japonica Sparkling Champagne ®
- SPIRAEA japonica 'Sparkling Champagne' ®
- SPIRAEA nipponica Snowmound
- SPIRAEA thunbergii
- SPIRAEA x billardii
- SPIRAEA x bumalda Anthony waterer
- SPIRAEA x bumalda Goldflame
- SPIRAEA x vanhouttei
- STACHYS byzantina
- STEPHANANDRA incisa Crispa
- STEVIA rebaudiana
- SYMPHORICARPOS doorenbosii Magic berry
- SYMPHORICARPOS doorenbosii White hedge
- SYMPHORICARPOS x chenaultii Hancock
- SYRINGA Josée
- SYRINGA microphylla Superba
- SYRINGA patula Miss Kim
- SYRINGA Red pixie
- SYRINGA vulgaris Belle de nancy
- SYRINGA vulgaris Katherine hemeyer
- SYRINGA vulgaris Madame Lemoine
- SYRINGA vulgaris Michel buchner
- SYRINGA vulgaris President grevy
- SYRINGA vulgaris Sensation
- SYRINGA vulgaris Souvenir de louis spaeth
- SYRINGA x chinensis Saugean
- SYRINGA x persica
- SYRINGA x persica Laciniata
- TAMARIX odessana (=pentandra) Rubra tamarix d'été
- TAMARIX ramosissima (=pentandra) Pink cascade (tamarix d'été)
- TAMARIX tetrandra (=africana) Tamarix de printemps
- TECOMARIA capensis (Bignone du Cap)
- TECOMARIA capensis 'Red'
- TEMU divaricatum Heavent scent
- TEPUALIA stipularis (= Metrosideros stipularis)
- TETRAPANAX papyrifera Rex
- TEUCRIUM chamaedrys
- TEUCRIUM fruticans
- TEUCRIUM fruticans Azureum
- TEUCRIUM fruticans 'Sélection'
- TEUCRIUM marum
- TEUCRIUM trizeus
- TIBOUCHINA urvillea
- TIBOUCHINA urvilleana 'Groovy Baby'®
- TILIA cordata (= parviflora) Tilleul des bois
- TRACHELOSPERMUM asiaticum
- TRACHELOSPERMUM asiaticum Summer sunset
- TRACHELOSPERMUM asiaticum Tricolor
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Jasmin étoilé
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Rosea (Jasmin étoilé rose)
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Star of Toscane ®
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Variegatum
- TRACHYCARPUS fortunei (= excelsus)
- TRACHYCARPUS wagnerianus
- TRISTANIOPSIS laurina
- TULBAGHIA violacea
- TULBAGHIA violacea Silver lace
- UGNI molinae (=myrtus ugnii)
- UGNI molinae 'Elite' (gros fruits)
- UGNI molinae Flambeau
- ULEX europaeus
- ULEX minor
- ULMUS Lutece ® Nanguen
- ULMUS minor Jacqueline hillier
- ULMUS parviflorus Seiju
- VERBASCUM bombyciferum
- VERBENA bonariensis
- VERBENA bonariensis Lollipop ®
- VERBENA little one
- VIBURNUM davidii
- VIBURNUM davidii Angustifolia
- VIBURNUM davidii Fémina
- VIBURNUM gigantea
- VIBURNUM lantana
- VIBURNUM nudum Pink beauty
- VIBURNUM odoratissimum (= lucidum)
- VIBURNUM odoratissimum 'Coppertop' cov
- VIBURNUM opulus Compactum
- VIBURNUM opulus Roseum (= sterile)
- VIBURNUM opulus Viome Aubier
- VIBURNUM plicatum Kilimandjaro ®
- VIBURNUM plicatum Lanarth
- VIBURNUM plicatum Pink beauty
- VIBURNUM plicatum Summer snowflake
- VIBURNUM plicatum Watanabe
- VIBURNUM rhytidophyllum
- VIBURNUM sargentii Onondag
- VIBURNUM tinus
- VIBURNUM tinus Eve price
- VIBURNUM tinus Gwenlian
- VIBURNUM tinus 'Lisarose' ®
- VIBURNUM tinus Purpurea
- VIBURNUM tinus Quimper
- VIBURNUM tinus Variegatum
- VIBURNUM x bodnantense Dawn
- VIBURNUM x burkwoodii (de bouture)
- VIBURNUM x burkwoodii Anne russell
- VIBURNUM x carcephallum
- VINCA major
- VINCA major Variegata
- VINCA minor
- VINCA minor Alba
- VINCA minor Atropurpurea
- VITEX agnus castus Albus
- VITEX agnus castus Latifolia
- VITEX trifolia 'Purpurea'
- WASHINGTONIA robusta
- WEIGELIA Picobella Rosso ®
- WEIGELIA bristol ruy

- WEIGELIA florida Alexandra ®
- WEIGELIA florida Elvera ®
- WEIGELIA florida Nana variegata
- WEIGELIA florida Red select
- WEIGELIA florida Victoria
- WEIGELIA florida Wings of Fire ®
- WEIGELIA marjorie
- WEIGELIA Picobella Rosa ®
- WEIGELIA red prince
- WEIGELIA snowflake
- WEIGELIA stelznieri
- WESTRINGIA eremicola bleu
- WISTERIA floribunda Macrobotrys
- WISTERIA floribunda Violacea plena
- WISTERIA sinensis Alba
- WISTERIA sinensis Glycine bleue
- WISTERIA sinensis Rosea
- YUCCA aloifolia
- YUCCA elata
- YUCCA filamentosa
- YUCCA filamentosa Banana Split
- YUCCA filamentosa Bright edge
- YUCCA filamentosa Color guard
- YUCCA filamentosa Gold Heart
- YUCCA filamentosa Golden sword
- YUCCA filamentosa Ivory towers
- YUCCA gloriosa Variegata
- YUCCA recurvifolia Bright Star ®
- YUCCA rigida
- YUCCA rigida Blue Sentry
- YUCCA rostrata
- YUCCA rupicola
- YUCCA Sapphire Skies ®

BAMBOUS

- FARGESIA angustissima
- FARGESIA blue dragon
- FARGESIA jiuzaigou (division) Red panda
- FARGESIA jumbo (division)
- FARGESIA nitida Great Wall
- FARGESIA nitida Trifina black (division)
- FARGESIA red dragon
- FARGESIA robusta Campbell
- FARGESIA robusta Formidable
- FARGESIA robusta Pingwu
- FARGESIA rufa (division)
- FARGESIA scabrida Asian wonder (division)
- PLEIOBLASTUS variegatus
- PSEUDOSASA japonica

BRUYERES

- CALLUNA vulgaris Allegro
- CALLUNA vulgaris Darkness
- CALLUNA vulgaris Golden feather
- CALLUNA vulgaris Maite
- CALLUNA vulgaris Marlies
- CALLUNA vulgaris Rosea
- CALLUNA vulgaris Stéfanie
- CALLUNA vulgaris Tib
- CALLUNA vulgaris Velvet fascination
- CALLUNA vulgaris Wickwar flame
- DABOECIA cantabrica Rubra
- ERICA arborea Mediterranea
- ERICA ciliaris Bretagne
- ERICA cinerea Coccinea
- ERICA terminalis (Bruyère de Corse)
- ERICA vagans Lyonesse
- ERICA vagans Mrs d.f. maxwell
- ERICA vagans Sainte keverne
- ERICA vagans Yellow john
- ERICA x darleyensis Fursej
- ERICA x darleyensis J.w. porter

- ERICA x darleyensis Kramer's rote
- ERICA x darleyensis Silberschmelze
- ERICA x veitchii Pink joy

CONIFERES

- ABIES nordmanniana
- ARAUCARIA araucana
- CEDRUS atlantica
- CEDRUS atlantica Glauca
- CEDRUS atlantica Glauca pendula
- CEDRUS déodora
- CEDRUS déodora Auréa
- CEDRUS libani
- CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwood's blue
- CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwood's gold
- CHAMAECYPARIS obtusa Nana gracilis
- CHAMAECYPARIS pisifera Baby Blue
- CHAMAECYPARIS pisifera Boulevard
- CHAMAECYPARIS pisifera Filifera auréa
- CHAMAECYPARIS pisifera Sungold
- CHAMAECYPARIS thyoides Rubicon
- CHAMAECYPARIS thyoides Top Point
- CRYPTOMERIA japonica Elegans
- CRYPTOMERIA japonica Monstuosa Nana
- CRYPTOMERIA japonica Vilmoriniana
- CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Castlewellan gold
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Oger
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Pyramidalis
- CUPRESSOCYPARIS macrocarpa Wilma
- CUPRESSUS macrocarpa
- CUPRESSUS sempervirens Stricta (bouture)
- CUPRESSUS sempervirens Stricta blue (bouture)
- CUPRESSUS sempervirens Totem (bouture)
- GINKGO biloba Arbre quarante écus
- GINKGO biloba Fastigiata Blagon ®
- GINKGO biloba Mariken
- JUNIPERUS communis Arnold
- JUNIPERUS communis Compressa
- JUNIPERUS communis Hibernica
- JUNIPERUS communis Repanda
- JUNIPERUS communis Sentinel
- JUNIPERUS conferta Blue pacific
- JUNIPERUS horizontalis Andorra compact
- JUNIPERUS horizontalis Blue chip
- JUNIPERUS procumbens Nana
- JUNIPERUS scopulorum Blue arrow
- JUNIPERUS squamata Blue carpet
- JUNIPERUS squamata Blue star
- JUNIPERUS virginiana Grey owl
- JUNIPERUS x media Old gold
- JUNIPERUS x media Pfitzeriana auréa
- PICEA abies Nidiformis
- PICEA excelsa
- PICEA glauca Conica
- PICEA omorika Nana
- PICEA pungens Glauca globosa
- PICEA pungens Hoopsii
- PICEA pungens Koster
- PINUS densiflora Alice verkade
- PINUS densiflora Umbraculifera
- PINUS halepensis
- PINUS mugo Gnom
- PINUS mugo Mughus
- PINUS mugo Pumilio
- PINUS nigra Austriaca
- PINUS nigra Laricio (= corsicana)

- PINUS nigra Marie Bregeon® BREPO
- PINUS nigra Pierrick Bregeon® BREPO
- PINUS pinaster (= maritima)
- PINUS pinea
- PINUS radiata (= insignis)
- PINUS strobus
- PINUS strobus Nana (= radiata)
- PINUS sylvestris
- PSEUDOTSUGA menziesii (= douglasii) Sapin de douglas (rp)
- SCIADOPITYS verticillata Pin parasol du japon
- SEQUOIAENDRON giganteum Sequoia géant califo
- TAXODIUM distichum Cyprés chauve
- TAXUS baccata Anna ®
- TAXUS baccata Fastigiata aurea
- TAXUS baccata Fastigiata robusta
- TAXUS baccata If commun
- THUJA occidentalis Danica
- THUJA occidentalis Emeraude (= smaragd)
- THUJA occidentalis Golden globe
- THUJA occidentalis Mirjam ®
- THUJA occidentalis Rheingold
- THUJA occidentalis Tiny tim
- THUJA orientalis Aurea nana (= berckman)
- THUJA plicata Atrövirens
- THUJA plicata Zebrina (= aureovariegata)

FRUITIERS

- ACTINIDIA arguta Ananasnaya (femelle)
- ACTINIDIA arguta Bingo PBR (femelle)
- ACTINIDIA arguta Geneva (femelle)
- ACTINIDIA arguta Issai (autofertile)
- ACTINIDIA arguta Jumbo (femelle)
- ACTINIDIA arguta Ken's red (femelle)
- ACTINIDIA arguta Purpuna sadowa (femelle)
- ACTINIDIA arguta SCARLET SEPTEMBER KIWI® (femelle)
- ACTINIDIA arguta Vitikiwi ® (autofertile)
- ACTINIDIA arguta Weiki (mâle)
- ACTINIDIA arguta Weiki plus (femelle)
- ACTINIDIA deliciosa Boskoop (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Golden Delight (= femelle)
- ACTINIDIA deliciosa Hayward (femelle)
- ACTINIDIA deliciosa Jenny ® (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Solissimo ® 'Renact' (autof.)
- ACTINIDIA deliciosa Solo (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Tomuri (mâle)
- ACTINIDIA kolomikta Adam (variété à fruits)
- ACTINIDIA kolomikta Vitakola PBR (variété à fruits)
- ACTINIDIA purpurea Hardy Red (femelle)
- AMELANCHIER alnifolia Prince William
- AMELANCHIER alnifolia Smokey
- AMELANCHIER alnifolia Thiessen
- ANANAS Victoria
- ARISTOTELIA chilensis
- ARISTOTELIA chilensis (mâle)
- ARISTOTELIA chinensis Variegata
- ARONIA arbutifolia Brilliant
- ARONIA melanocarpa
- ARONIA melanocarpa Galicjanka
- ARONIA mitschurini Amit
- ARONIA x prunifolia Aron
- ARONIA x prunifolia Hugin
- ARONIA x prunifolia Nero
- ARONIA x prunifolia Viking
- ASIMINA triloba Asiminier
- CARISSA macrocarpa
- CASTANEA sativa Marigoule (chataigner) de bouture
- CASTANEA sativa Marsol (chataigner) de bouture
- CHAENOMELES japonica Cido
- CITRUS (MICROCITRUS) australasica Vert - citron caviar
- CITRUS 4 saisons
- CITRUS 4 saisons Citronnier
- CITRUS aurantifolia 'Mexicana' (= Lime)
- CITRUS aurantium (Bigaradier) Orange amer
- CITRUS aurantium Bigaradier
- CITRUS aurantium 'Myrtifolia' (Mandarinier chinois - Chinotto)
- CITRUS australasica (Citron caviar) Jaune
- CITRUS australasica (Citron caviar) Rose
- CITRUS australasica (Citron caviar) Rouge
- CITRUS australasica (Citron caviar) Vert
- CITRUS bergamia (Bergamote)
- CITRUS clementina (= citrus reticulata 'clémentine')
- CITRUS clementina (= reticulata 'Clémentina')
- CITRUS fortunella hindsii (Kumquat de Honk kong)
- CITRUS fortunella Margarita - kumquat ovale
- CITRUS fortunella 'Margarita' (Kumquat ovale)
- CITRUS hystrix Combawa - citron combeva
- CITRUS ichangensis
- CITRUS jambhiri
- CITRUS latifolia 'Tahiti'
- CITRUS latifolia Tahiti - citron vert
- CITRUS limetta Citronnier doux
- CITRUS limon 4 saisons Citronnier 4 saisons
- CITRUS limon 'Cappuccio'
- CITRUS limona Volkameriana
- CITRUS medica Sarcodactylis - main de bouddha
- CITRUS medica Sarcodactylis' - main de bouddha
- CITRUS meyerii
- CITRUS meyerii Citron de meyer
- CITRUS mitis (Calamondin)
- CITRUS mitis Calamondin - oranger nain
- CITRUS reticulata (Mandarinier deliciosa)
- CITRUS reticulata Mandarinier deliciosa
- CITRUS reticulata Mandarinier Keraji
- CITRUS sinensis (Orange douce)
- CITRUS sinensis Oranger - orange douce
- CITRUS sinensis 'Sanguinea'
- CITRUS sinensis Washington Navel
- CITRUS unshiu (Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Miyagawa' (Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Okitsu' (Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Owari' (Satsuma)
- CITRUS x juno 'Shishi Yuzu'
- CITRUS x juno 'Yuzu Nishiki Tada'
- CITRUS x juno Yuzu
- CITRUS x juno Yuzu - citron japonais
- CITRUS x meyeri var. sanguine
- CITRUS x paradisi Jaune (Pamplemousse)
- CITRUS x paradisi Pamplemousse
- CITRUS x paradisi Rose (Pamplemousse)
- CITRUS x Tangelo Minneola (paradisi x reticulata)
- CYDONIA oblonga (cognassier)
- DOVYALIS caffra (Pomme de Kei)
- ELAEAGNUS multiflora (Goumi)
- ELAEAGNUS multiflora 'Sweet Scarlet'

- ELAEAGNUS umbellata POINTILLA® AMOROSO® (pol. croisée)
- ELAEAGNUS umbellata POINTILLA® FORTUNELLA® (p. croisée)
- ERIOBOTRYA japonica Neflier du japon
- FEIJOA sellowiana
- FEIJOA sellowiana Apollo
- FEIJOA sellowiana Collidge
- FEIJOA sellowiana Gemini
- FEIJOA sellowiana Mammoth
- FEIJOA sellowiana Marian
- FEIJOA sellowiana Triumph
- FEIJOA sellowiana Unique
- FICUS carica Castle Kennedy
- FICUS carica Goutte d'or (= dorée)
- FICUS carica Grise de Saint Jean
- FICUS carica Longue d'août
- FICUS carica Noire de bellone (= sultane)
- FICUS carica Précoce de dalmatie
- FICUS carica Ronde de bordeaux
- FICUS carica Rouge de bordeaux (= pastilière)
- FICUS carica Violette dauphine (=grise tarascon)
- FICUS carica Violette de sollies (= parisienne)
- FORTUNELLA hindsii (Kumquat de Honk kong)
- HIPPOPHAE rhamnoides Askola (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides 'Friesdorfer Orange'
- HIPPOPHAE rhamnoides Frugana (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Hergo (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Leikora (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Pollmix (mâle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Solo
- HOLBEOELLIA latifolia
- LONICERA kamtschatica (Baie de mai)
- LONICERA kamtschatica Atut
- LONICERA kamtschatica Aurora
- LONICERA kamtschatica 'Blue Banana'
- LONICERA kamtschatica Borealis
- LONICERA kamtschatica Duet
- LONICERA kamtschatica 'Fialka'
- LONICERA kamtschatica Kiev
- LONICERA kamtschatica Nimfa
- LONICERA kamtschatica Tomishka
- LYCIUM barbarum (goji)
- LYCIUM barbarum 'Amber Sweet'® (fruits jaunes)
- LYCIUM barbarum Korean Big
- LYCIUM barbarum N°1
- LYCIUM barbarum New Big
- LYCIUM barbarum XXL
- LYCIUM chinense
- PASSIFLORA edulis (Fruit de la passion)
- PASSIFLORA edulis var. flavicarpa
- PRUNUS carmine jewel
- PRUNUS cerasus Oblaczynska
- PRUNUS tomentosum
- PUNICA granatum Fina tendral
- PUNICA granatum Meknes
- PUNICA granatum Mollar elche
- PUNICA granatum Parfianca
- PUNICA granatum Provence
- PUNICA granatum Wonderful
- RIBES nigrum Andega (cassis)
- RIBES nigrum Geant de booskoop (cassis)
- RIBES nigrum Titania (cassis)
- RIBES rubrum Gloire des Sablons (Groseiller rose)
- RIBES rubrum Jonkher tets (groseiller rouge)
- RIBES rubrum London market (groseiller rouge)
- RIBES rubrum Versailles blanche (groseiller)
- RIBES rubrum White Pearl (groseiller blanc)
- RIBES uva-crispa Captivator (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Freedomia (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Hinnonmaki gold (maquereaux blanc)
- RIBES uva-crispa Hinnonmaki green (maquereaux blanc)
- RIBES uva-crispa Hinnonmaki red (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Invicta
- RIBES uva-crispa Pixwell (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Rokula Rose
- RIBES uva-crispa Worcesterberry (maquereaux rouge)
- RIBES x jostaberry (Casseille)
- RUBUS fruticosus Black satin (mûre)
- RUBUS fruticosus Chester Thornless (Mûre géante)
- RUBUS fruticosus Dirksen (Mûre géante fruit noir)
- RUBUS fruticosus Géante des jardins(fruit noir)
- RUBUS fruticosus Loch ness (mûre)
- RUBUS fruticosus Smoothstem (mûre géante)
- RUBUS fruticosus Tayberry (mûre framboise)
- RUBUS fruticosus Thornless evergreen
- RUBUS idaeus 'Little Sweet sister'®
- RUBUS idaeus 'Marastar'®
- RUBUS idaeus 'Versailles'®
- RUBUS idaeus Fall gold (framboisier remoyant)
- RUBUS idaeus Glen Coe (fruit pourpre non remoyant)
- RUBUS idaeus Golden Everest (jaune - remoyant)
- RUBUS idaeus Héritage (framboisier remoyant)
- RUBUS idaeus Mailing promise (framboisier)
- RUBUS idaeus Ottawa (framboisier remoyant)
- RUBUS idaeus Ruby Beauty'® (nain - remoyant)
- RUBUS idaeus Tadmor® (framboisier remoyant)
- RUBUS idaeus Tulamen (framboisier non remoyant)
- RUBUS idaeus Valentina Orange (Orange remoyant)
- RUBUS idaeus Zéva (framboisier remoyant)
- RUBUS illecebrosus (framboisier fraise)
- RUBUS Loganberry (mûre framboise)
- RUBUS occidentalis Bristol (fruit noir non remoyant)
- RUBUS phoenicolasius (Raisin du Japon)
- SAMBUCUS nigra Haschberg (gros fruits)
- SAMBUCUS nigra 'Korsor ' (fruits)
- SAMBUCUS nigra Korsor (gros fruits)
- SCHINUS molle
- SCHISANDRA chinensis (pollinisation croisée)
- SCHISANDRA chinensis 'Sadova' (auto-fertile)
- SORBUS burka
- VACCINIUM corymbosum Berkeley
- VACCINIUM corymbosum Blue crop
- VACCINIUM corymbosum Elliot
- VACCINIUM corymbosum 'Goldtraube 71'
- VACCINIUM corymbosum Hardy blue
- VACCINIUM corymbosum Ivanhoe
- VACCINIUM corymbosum Legacy
- VACCINIUM corymbosum 'Northland'
- VACCINIUM corymbosum Patriot
- VACCINIUM corymbosum Spartan
- VACCINIUM macrocarpon Big pearl (cranberry ou canneberge)
- VACCINIUM macrocarpon Early black (cranberry -canneberge)
- VACCINIUM macrocarpon Pilgrim (cranberry -canneberge)
- VACCINIUM vitis idea Fireballs® ('Lirome')
- VACCINIUM vitis idea Miss Cherry® ('Meliro')
- VACCINIUM vitis-idaea 'Red Pearl'
- VACCINIUM x Pink Lemonade (myrtille)
- VITIS alphonse lavallée Noir demi tardif
- VITIS Autumn Royal
- VITIS boskoop glory Rouge vigne de table
- VITIS cardinal rosé Rose demi-tardif
- VITIS centennial seedless Blanc demi tardif
- VITIS chasselat doré Blanc précoce
- VITIS Chasselat Rosé
- VITIS exalta Blanc demi tardif
- VITIS italia Blanc tardif
- VITIS italia rubi Rose tardif
- VITIS muscat alexandrie Blanc tardif
- VITIS muscat hambourg Noir demi tardif
- VITIS vroege van der laan Blanc vigne de table
- ZANTHOXYLUM piperitum Poivrier du Sichuan
- ZANTHOXYLUM simulans Poivrier du Sichuan
- ZIZIPHUS jujuba Jujubier

GRAMINEES

- ACORUS gramineus Ogon
- AMMOPHILA arenaria (Oyat)
- ARUNDO donax
- ARUNDO donax Aureovariegata
- ARUNDO donax Variiegata
- ARUNDO donax Variiegata Compact Elly
- CALAMAGROSTIS acutiflora Avalanche
- CALAMAGROSTIS acutiflora Karl foerster
- CAREX buchananii Red Rooster
- CAREX China Blue
- CAREX comans Amazon Mist
- CAREX comans Bronze Form
- CAREX comans Frosted curls
- CAREX hachijoensis Ice Cream®
- CAREX morrowii Everglow®
- CAREX morrowii Ice dance
- CAREX morrowii Vanille Ice
- CAREX oshimensis Everest®
- CAREX oshimensis Evergold
- CAREX oshimensis Everillo®
- CAREX oshimensis Everillo®
- CAREX stricta Aurea
- CAREX testacea
- CAREX testacea Prairie fire
- CORTADERIA selloana
- CORTADERIA selloana Rosea
- DESCHAMPSIA caespitosa Goldschleier
- DIANELLA revoluta Coolvista®
- DIANELLA tasmanica Variiegata
- DIANELLA tasmanica Wyeena
- ERAGROSTIS spectabilis

- ERAGROSTIS spectabilis Purple love grass
- FESTUCA glauca Azurit
- FESTUCA glauca Elijah blue
- FESTUCA scoparia (gautieri)
- FICINIA truncata Ice Crystal
- HAKONECHLOA macra Aureola
- HAKONECHLOA macra Nicolas
- HAKONECHLOA macra Sunflare ®
- HOLCUS mollis Jackdaw's Cream
- IMPERATA cylindrica Red baron
- LOMANDRA longifolia Tanika ®
- MELINIS nervigulumis
- MISCANTHUS giganteus (= floridulus)
- MISCANTHUS sinensis Cute one ®
- MISCANTHUS sinensis Gold Bar ®
- MISCANTHUS sinensis Gracillimus
- MISCANTHUS sinensis Morning Bright ®
- MISCANTHUS sinensis Morning light
- MISCANTHUS sinensis Navajo ®
- MISCANTHUS sinensis Purpurascens
- MISCANTHUS sinensis Strictus
- MISCANTHUS sinensis Variegatus
- MOLINIA caerulea Torch ®
- MOLINIA caerulea Variegata
- MULHENBERGIA capilaris
- PANDOREA jasminoides Rosea
- PANICUM virgatum Prairie sky
- PANICUM virgatum 'Purple Breeze'®
- PANICUM virgatum Sangria ®
- PENNISETUM alopecuroides (= compressum)
- PENNISETUM alopecuroides Hameln
- PENNISETUM alopecuroides Hameln Gold®
- PENNISETUM alopecuroides Little bunny
- PENNISETUM alopecuroides Moundry
- PENNISETUM incomptum
- PENNISETUM orientalis
- PENNISETUM orientalis Karley Rose ®
- PENNISETUM red bunny tails
- PENNISETUM setaceum Fireworks ®
- PENNISETUM setaceum Rubrum
- PHALARIS arundinacea Strawberries and cream
- SCHIZACHYRIUM scoparium Standing Ovatio®
- SCHIZACHYRIUM scoparium Prairie blues
- SESLERIA autumnalis
- STIPA gigantea
- STIPA tenuissima Pony tails
- UNCINIA rubra Everflame
- UNCINIA uncinata Rubra

NOISETIERS

- CORYLUS Bergeri
- CORYLUS Butler
- CORYLUS columna Rouge de zeller
- CORYLUS corabel
- CORYLUS cosford
- CORYLUS ennis
- CORYLUS fertile de coutard
- CORYLUS gunslebert
- CORYLUS Lang tidlig zeller
- CORYLUS longue d espagne
- CORYLUS maxima Purpuréa
- CORYLUS merveille de bollwiller (= Géante de Hale)
- CORYLUS nottingham
- CORYLUS pawetet
- CORYLUS segorbe
- CORYLUS weebs prize cob

REPIQUES

- ACER campestre Erable champêtre (rp)
- ACER negundo (rp) Erable négondo
- ACER platanoides Erable plane (rp)
- ACER pseudoplatanus Erable sycomore (rp)
- ACER rubrum (rp) Erable rouge
- ALNUS cordata Aulne feuilles de coeur
- ALNUS glutinosa Aulne commun
- AMELANCHIER canadensis (RP)
- BETULA verrucosa Bouleau commun
- CARPINUS betulus Charme commun
- CASTANEA sativa Chataigner commun (rp)
- CELTIS australis
- CERCIS siliquastrum Arbre de judée
- COLUTEA arborescens Bagueaudier commun
- CORNUS alba
- CORNUS alba Sibirica
- CORNUS mas Cornouiller mâle
- CORNUS sanguinea Cornouiller sanguin
- CORNUS stolonifera Flaviramea
- CORYLUS avellana Noisetier commun (rp)
- CYDONIA vulgaris Cognassier (rp)
- DIOSPYROS lotus Plaqueminier
- ELAEAGNUS angustifolia Olivier de bohème
- EUONYMUS europaeus Fusain d'europe
- FAGUS sylvatica Atropunicéa de semis (rp)
- FRAXINUS americana Frêne blanc
- FRAXINUS excelsior Frêne commun
- FRAXINUS ornus Frêne à fleurs
- GLEDITSIA triacanthos Inermis (rp)
- JUGLANS nigra Noyer d'Amérique
- JUGLANS regia Noyer commun
- LABURNUM anagyroides Cytise commun (rp)
- LIGUSTRUM japonicum Troène du japon
- LIGUSTRUM ovalifolium Aureum
- LIGUSTRUM ovalifolium Troène de californie
- LIGUSTRUM vulgare Troène d'europe
- LIQUIDAMBAR styraciflua
- LONICERA fragrantissima
- LONICERA xylosteum Chevrefeuille des haies
- MALUS communis Pommier commun (rp)
- MESPILUS germanica Neflier commun (rp)
- MORUS alba (rp)
- MORUS nigra (rp)
- PLATANUS acerifolia (rp)
- POPULUS nigra Italica (rp) peuplier d'italie
- POPULUS tremula (rp) Peuplier tremble
- PRUNUS avium Merisier (rp)
- PRUNUS cerasifera (= myrobolan) Prunier myrobolan (rp)
- PRUNUS domestica Prunier commun (rp)
- PRUNUS laurocerasus Caucasicca (rp)
- PRUNUS laurocerasus Rotundifolia (rp)
- PRUNUS mahaleb (rp)
- PRUNUS spinosa Prunellier ou épine noire (rp)
- PYRUS communis Poirier commun (rp)
- QUERCUS palustris Chêne des marais(rp)
- QUERCUS petraea (= sessiliflora) Chêne sessile ou rouvre (rp)
- QUERCUS pubescens Chêne pubescens ou chêne blanc
- QUERCUS robur (= pedunculata) Chêne pédonculé (rp)
- QUERCUS rubra (= borealis) Chêne rouge (rp)

- RHAMNUS carthartica Neprum purgatif (rp)
- RHAMNUS frangula Bourdaine (rp)
- RHAMNUS frangula Bourdaine (rp)
- ROBINIA pseudoacacia Acacia commun
- ROSA canina
- ROSA rugosa
- SALIX alba Saule blanc (bois vert) (rp)
- SALIX alba Tristis saule pleureur (rp)
- SALIX caprea (rp)
- SALIX irrorata (rp)
- SALIX purpurea Nana (= gracilis) (rp)
- SALIX rosmarinifolia (rp)
- SAMBUCUS nigra Sureau commun (rp)
- SORBUS aucuparia Sorbiers des oiseaux
- SORBUS domestica Cormier (rp)
- SORBUS torminalis Alisier torminal (rp)
- SYRINGA vulgaris (rp)
- TAMARIX odessana (=pentandra) Rubra tamarix d'été
- TAMARIX ramosissima (= odessana =pentandra) Tamarix d'été
- TAMARIX tetrandra (=africana) Tamarix de printemps
- TILIA cordata (= parviflora) Tilleul des bois (rp)
- TILIA platyphyllos Tilleul de hollande (rp)
- TILIA tomentosa Tilleul argenté (rp)
- ULMUS campestris (= minor) orme champêtre (rp)
- ULMUS Lutece® Nanguen (rp)
- VIBURNUM lantana (rp)
- VIBURNUM opulus Roseum (rp)
- VIBURNUM opulus Viorne aubier (rp)

VIVACES

- ACAENA magellanica Glaucophylla
- ACAENA microphylla Kupfertepich
- ACANTHUS hungarius White lips
- ACANTHUS mollis
- ACANTHUS sennii
- ACHILLEA coronation gold
- ACHILLEA crithmifolia
- ACHILLEA millefolium Cerise queen
- ACHILLEA millefolium Terracotta
- ACMELLA oleracea
- ACONITUM carmichaelii Arendsii
- AGAPANTHUS africanus Alba
- AGAPANTHUS africanus Blue
- AGAPANTHUS inapertus Cascade Crystal
- AGAPANTHUS x Black magic®
- AGAPANTHUS x Bleu de chine
- AGAPANTHUS x Blue Jeans ®
- AGAPANTHUS x Blue triumphator
- AGAPANTHUS x Brilliant blue ®
- AGAPANTHUS x Charlotte ®
- AGAPANTHUS x Double diamond ®
- AGAPANTHUS x Enigma
- AGAPANTHUS x Ever Sapphire ®
- AGAPANTHUS x Ever White ®
- AGAPANTHUS x Getty White
- AGAPANTHUS x Headbourne Hybrids
- AGAPANTHUS x Northern Star ®
- AGAPANTHUS x Peter pan
- AGAPANTHUS x Purple Delight
- AGAPANTHUS x Tornado ®
- AGAPANTHUS x Twister ®
- AGASTACHE aurantiaca Apricot sprite
- AGASTACHE Beelicious® Purple
- AGASTACHE blue fortune
- AGASTACHE mexicana Red Fortune ®
- AJANIA pacifica Gold and Silver
- AJUGA reptans

- AJUGA reptans Black Scallop
- ALCHEMILLA vulgaris
- ALCHEMILLA vulgaris
- ALLIUM afuntunense Purple sensation
- ALLIUM ursinum
- ALOCASIA macrorrhiza
- ALOE Cléopatra
- ALOE vera
- ALOYSIA triphylla (=Lippia citriodora) Verveine citronnelle
- ALPINIA galanga (Gingembre du Laos)
- ALSTROMERIA Brissac (rouge orangé)
- ALYSSUM montanum Mountain gold
- AMORPHA canescens
- ANANAS Victoria
- ANAPHALIS triplinervis Silver Wave
- ANEMONE hyb. Honorine joubert
- ANEMONE hyb. Pamina
- ANEMONE Wild Swan ®
- ANIGOZANTHOS Cape Amazon ®
- ANIGOZANTHOS Cape Aurora ®
- ANIGOZANTHOS Cape Magenta ®
- ANIGOZANTHOS 'Pure Pink'
- ANIGOZANTHOS 'Rainbow Pink'
- ANTENNARIA dioica Rubra
- ANTIRRHINUM majus Pretty in Pink ®
- ARISTEA Capitata
- ARMERIA maritima Armanda rose
- ARMERIA maritima Armanda white
- ARMERIA maritima Splendens
- ARMORACIA rusticana (Raifort)
- ARTEMISIA dracunculus (estragon)
- ARTEMISIA x powis castle
- ASPHODELUS lutea
- ASPLENIUM trichomanes
- ASTELIA chathamica x nervosa Silver shadow ®
- ASTELIA nervosa Westland
- ASTER dumosus Lady in blue bleu pur
- ASTER lateriflorus Lady in black
- ASTER pyraeus Lutetia
- ATHYRIUM filis-femina Lady in red
- ATHYRIUM niponicum 'Crested Surf' ®
- ATHYRIUM niponicum Metallicum
- ATHYRIUM niponicum Red Beauty
- AUBRIETIA audrey blue shades
- AUBRIETIA audrey red
- AZORELLA trifurcata
- AZORELLA trifurcata Nana
- BALLOTA pseudodictamus
- BEGONIA grandis evansiana
- BERGENIA cordifolia 'Rotblum rouge'
- BERGENIA crassifolia
- BULBINE frutescens Hallmarck
- BULBINE frutescens Medicus
- CAMPANULA muralis (= portenschlagiana)
- CANNA Tropicanna ®
- CENTAUREA dealbata
- CENTRANTHUS ruber Albus blanc
- CENTRANTHUS ruber Coccineus rouge
- CHAMAEMELUM nobile Ligulosum (Camomille)
- CHAMAEMELUM nobile Treneague
- CHLOROPYTUM (=Anthericum) saundersiae Starlight ®
- CHRYSOCEPHALUM apiculatum Korma ®
- CIMICIFUGA (=ACTAEA) ramosa Chocoholic ®
- COLOCASIA esculenta 'Pink China'
- CONIOGRAMME emeiensis
- COREOPSIS grandiflora Sunray
- COREOPSIS twinklebell® Pink
- COREOPSIS twinklebell® Purple
- COREOPSIS twinklebell® Red
- COREOPSIS verticillata Zagreb
- CORYDALIS flexuosa 'Porcelain Blue' ®
- CORYDALIS temulifolia Chocolate Star
- CRAMBE maritima
- CRASSULA exilis (sedifolia)
- CROCOSMIA lucifer
- CYMBOPOGON citratus Citronnelle de Madagascar
- CYPERUS albostratus Variiegatus
- CYPERUS glaber Papyrus
- CYPERUS papyrus Nofretete
- CYPHOMANDRA betaceae
- DAHLIA 'Mystic Enchantment' ®
- DAHLIA 'Mystic Haze' ®
- DAHLIA 'Mystic Illusion' ®
- DARMERA peltata (= Peltiphyllum peltatum)
- DELOSPERMA cooperi
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Garnet ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Moonstone ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Peridot ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Rosequartz ®
- DELOSPERMA 'Jewel of Desert Sunstone' ®
- DELOSPERMA nubigenum
- DELPHINIUM pacific Black night
- DIANTHUS gratianopolitanus Badenia
- DIANTHUS 'Vivid Bright Light'
- DICENTRA spectabilis 'Valentine'
- DICHONDRA repens
- DICKSONIA antarctica
- DIERAMA pulcherrimum
- DIETES bicolor
- DIETES grandiflora
- DIGITALIS Goldcrest ®
- DRYOPTERIS affinis
- DRYOPTERIS affinis
- DRYOPTERIS filix-mas
- ECHINACEA purpurea Magnua
- ECHINACEA purpurea Vintage Wine ®
- ECHINOPS bannaticus Blue Globe
- ECHIUM candicans (= fastuosum)
- ECHIUM ruscicum
- ECHIUM wildpretii
- ELEGIA tectorum (= Chondropetalum tectorum)
- ELSHOLTZIA stauntonii
- EQUISETUM japonicum Prêle japonaise
- ERIGERON glaucus Sea breeze
- ERIGERON karvinskianus
- ERIGERON karvinskianus (ng)
- ERODIUM variabile Roseum
- ERYNGIUM planum Blauer zwerg
- ERYSIMUM (Cheiranthus) hybride Bowles Mauve
- ERYSIMUM hybride Constant Cheer
- EUCOMIS comosa Sparkling Burgundy
- EUPHORBIA amygdaloides Purpurea
- EUPHORBIA characias Characias
- EUPHORBIA characias Silver swam ®
- EUPHORBIA characias Tasmanian Tiger cov
- EUPHORBIA characias Wulfenii
- EUPHORBIA copton ash
- EUPHORBIA cyparissias Clarice howard
- EUPHORBIA glacier blue ®
- EUPHORBIA griffithy Fireglow
- EUPHORBIA lathyris
- EUPHORBIA martini Ascot rainbow ®
- EUPHORBIA myrsinites
- EUPHORBIA x Blackbird ®
- FALKIA repens
- FARFUGIUM japonicum Wavy Gravy ®
- FASCICULARIA bicolor
- FRAGARIA vesca Fraisier des bois
- FRAGARIA vesca var. semperflorens 'Rügen'
- FRANKENIA laevis Rose
- FRANKENIA laevis Rose mauve
- GAZANIA maritima Orange
- GELSEMIUM sempervirens
- GERANIUM 'Dreamland' ®
- GERANIUM 'Elworthy Eyecatcher'
- GERANIUM johnson's blue
- GERANIUM macrorrhizum Spessart
- GERANIUM pratense Black Beauty ®
- GERANIUM pratense 'Black 'n White' ®
- GERANIUM x azur rush ®
- GERANIUM x cantabrigiense Biokovo
- GERANIUM x cantabrigiense Karmina
- GERANIUM x rozanne ®
- GLYCYRRHIZA glabra Régliste
- GONIOLIMON tataricum
- GUNNERA manicata
- GUNNERA manicata
- HEDYCHIUM aurantiacum Blanc (Gingembre ornemental)
- HEDYCHIUM aurantiacum Orange (Gingembre ornemental)
- HELIANTHEMUM hybride Cerise queen rouge
- HELIANTHEMUM wisley pink
- HELICHRYSUM amorginum Ember Glow ®
- HELICHRYSUM amorginum Red Jewel ®
- HELICHRYSUM amorginum Ruby cluster ®
- HEMEROCALLIS sammy russel Rouge
- HERNIARIA glabra
- HESPEROZYGIS x Satureja midnight mojito®
- HEUCHERA Beauty Colour
- HEUCHERA 'Black Beauty' ®
- HEUCHERA Blondie in Lime ®
- HEUCHERA Citronnelle ®
- HEUCHERA Electra ®
- HEUCHERA Georgia Peach ®
- HEUCHERA Grape Expectations ®
- HEUCHERA Purple Petticoats
- HEUCHERA Rachel
- HEUCHERA sanguinea Leuchtkäfer
- HEUCHERELLA gold cascade ®
- HEUCHERELLA honey rose ®
- HOSTA ventricosa
- HOUTTUYNIA cordata Chameleon
- HYSSOPUS officinalis Aristatus
- IBERIS sempervirens 'Fischbeck'
- IBERIS sempervirens 'Masterpiece' ®
- IBERIS sempervirens Snowflake
- IPOMOEA batatas Erato® orange (patate douce)
- IPOMOEA batatas Erato® white (patate douce)
- ISOPLEXIS 'Bella' ®
- JACOBINIA suberecta (= justicia ovata)
- JUNCUS spiralis
- KLEINIA anteuphorbium (=Senecio anteuphorbium)
- KNAUTIA macedonica
- KNIPHOFIA Poco Orange ®
- KNIPHOFIA Poco Red ®
- KNIPHOFIA Poco Sunset ®
- KNIPHOFIA Poco Yellow ®
- LEUCANTHEMUM superbum Dwarf Snow Lady
- LEUCOPHYLLUM frutescens
- LEVISTICUM officinale
- LEWISIA longipetala Little plum
- LIATRIS spicata Kobold violet

- LIBERTIA ixiooides Taupo Sunset ®
- LIMONIUM gmeliniae 'Dazzle Rocks'®
- LIPPIA dulcis Herbe sucrée des Aztèques
- LIPPIA nodiflora
- LIRIOPE muscari Big blue
- LIRIOPE muscari Pure Blonde
- LIRIOPE spicata Silver dragon
- LITHODORA diffusa Heavenly blue
- LOBELIA laxiflora
- LYCORIS radiata
- LYSIMACHIA congestiflora
Persian Chocolate
- LYSIMACHIA nummularia Aurea
- LYTHRUM salicaria
- MATRICARIA tchihatchewii
- MAZUS reptans
- MELISSA officinalis (Mélise citronnelle)
- MELITTIS melissophyllum
Royal Velvet Distinction®
- MENTHA arvensis Banana
- MENTHA requienii (menthe corse)
- MENTHA ricqlès
- MENTHA spicata Moroccan
(menthe marocaine)
- MENTHA x piperita Chocolate
- MENTHA x piperita citrata Basil
- MENTHA x piperita citrata Grapefruit
- MENTHA x piperita Mojito Cocktail ®
- MENTHA x piperita Peppermint
- MENTHA x piperita Senior
- MICROMERIA fruticosa (thé
d'Israël ou poléo blanc)
- MONARDA scorpion
- MUKDENIA rossii Karasuba
- NEPETA nervosa 'Pink Cat'
- NEPETA x faassenii Six hills giant
- OENOTHERA missouriensis (macrocarpa)
- OPHIOGON planiscapa Nigrescens
- ORIGANUM rotundifolium Kent beauty
- ORIGANUM vulgare
- ORIGANUM vulgare Compactum
- OROSTACHYS iwarenge var. boehmeri
(= Orostachys boehmeri)
- PENSTEMON barbatus 'Coccineus'
- PENSTEMON garnet
- PENSTEMON souvenir d'adrien regnier
- PERSICARIA affinis Darjeeling Red
- PERSICARIA microcephala Red Dragon
- PHLOX douglasii Craker jack
- PHLOX subulata Candy stripes = kimo
- PHYGELIUS Croftway Red Emperor ®
- PHYGELIUS Croftway Yellow Sovereign ®
- PHYSALIS angulata
- PLANTAGO coronopus
- PODOPHYLLUM Spotty Doty ®
- POLYSTICHUM setiferum
Plumosum Densum
- RAOULIA australis
- RAOULIA Hookeri Laxa
- RAOULIA 'Hookeri Laxa'
- RHEUM Salad Passion
- RHODOXIS Fairytale ®
- RHODOXIS Ruby Giant
- RODGERSIA pinnata Crug Cardinal
- ROMNEYA coulteri
- RUDBECKIA fulgida Goldsturm
- RUDBECKIA fulgida Sullivanti goldsturm
- RUSCHIA lineolata
- SALVIA greggii 'Amethyst Lips' ®
- SALVIA greggii 'Joy'
- SALVIA greggii Mirage® Burgundy
- SALVIA greggii Mirage® Cherry Red
- SALVIA greggii Mirage® Deep Purple
- SALVIA greggii Mirage® Hot Pink
- SALVIA greggii Mirage® Soft Pink
- SALVIA microphylla 'Little Kiss' ®
- SALVIA microphylla 'Ribambelle'
- SALVIA officinalis Berggarten
- SANTOLINA rosmarinifolia Lemon fizz
- SATUREJA douglasii 'Indian Mint' ®
- SATUREJA montana Sariette
des montagnes
- SCLERANTHUS biflorus ssp. uniflorus
- SEDORO (Sedum x Orostachys)
sunsparkler® Blue elf
- SEDUM acre
- SEDUM acre Yellow Queen
- SEDUM album Coral carpet
- SEDUM album Murale
- SEDUM blue carpet
- SEDUM caucicola Lidakense
- SEDUM ellacombianum 'Cutting Edge' ®
- SEDUM floriferum Weihenstephaner gold
- SEDUM green ball
- SEDUM hakonense Chocolate Ball
- SEDUM hispanicum Minus
- SEDUM josé aubergine ®
- SEDUM lydium Glaucum
- SEDUM Matrona
- SEDUM reflexum Angelina
- SEDUM reflexum Yellow cushion
- SEDUM sediforme Kent Belle
- SEDUM sexagulaire Jaune
- SEDUM spathulifolium Cape blanco
- SEDUM spectabile Automn Joy
- SEDUM spectabile Brillant
- SEDUM spectabile Iceberg
- SEDUM spurium
- SEDUM spurium Album
- SEDUM spurium Tricolor
- SEDUM sunsparkler® Blue Pearl
- SEDUM sunsparkler® Cherry Tart
- SEDUM sunsparkler® Dazzleberry
- SEDUM sunsparkler® Firecracker
- SEDUM sunsparkler® Jade Tuffet
- SEDUM sunsparkler® Lime Twister
- SEDUM sunsparkler® Lime zinger
- SEDUM sunsparkler® Plum Dazzler
- SEDUM takesimense Atlantis ®
- SEDUM telephium ssp. maximum
- SEDUM yellow xenox ®
- SEMPERVIVUM Atrioviolaceum
- SEMPERVIVUM Black top
- SEMPERVIVUM Cassiopea
- SEMPERVIVUM Centaurus
- SEMPERVIVUM Galahad
- SEMPERVIVUM Granat
- SEMPERVIVUM Kramer spinrad
- SEMPERVIVUM Orion
- SEMPERVIVUM Othello
- SEMPERVIVUM Palisander
- SEMPERVIVUM Perseus
- SEMPERVIVUM 'Pink Pomelo'
- SEMPERVIVUM 'Rosa Mädchen'
- SEMPERVIVUM 'Ruby Star'
- SEMPERVIVUM Sirius
- SISYRINCHIUM striatum
- SMALLANTHUS sonchifolius Red (Yacon)
- SOLEIROLIA soleiroliae Helxine
- SPIRANTHES cernua var
'odorata Chadd s Ford'
- STACHYS byzantina Lanata
- SYMPHYTUM officinalis (consoude)
- TANACETUM coccineum Robinson's Red
- THYMUS citriodorus (Thym citron)
- THYMUS doerferi
- THYMUS longicaulis
- THYMUS praecox Albus
- THYMUS praecox Minor
- THYMUS praecox Pink chintz
- THYMUS praecox Pseudolanuginosus
- THYMUS praecox Red carpet
- THYMUS serpillum Elfin
- THYMUS vulgaris Compactus
- THYMUS vulgaris Faustinoi
- THYMUS vulgaris Silver Posie
- THYMUS vulgaris Tabor
- THYMUS x citriodorus Aureus
- THYMUScitriodorus 'Fragans Orange'
- TIARELLA Pink Sky Rocket ®
- VERBENA canadensis 'Homestead Purple'
- VERONICA liwanensis
- VERONICA peduncularis Georgia blue
- VERONICA repens Sunshine
- VERONICA spicata Sunny border blue
- VIOLA Heartthrob ®
- VIOLA odorata 'De Toulouse'
- WALDSTEINIA ternata
- WASABIA japonica
- WATSONIA borbonica
- WOODSIA obtusa
- ZAUSCHNERIA californica Western hills
- ZEPHYRANTES candida
Crocus du Brésil (blanc)
- ZEPHYRANTES rosea Lis
zéphir cubain (rose)
- ZINGIBER mioga Dancing Crane
- ZINGIBER mioga Gingembre japonais
- ZOYSIA tenuifolia

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Valables à partir du 01/07/2021

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les modalités d'exécution ainsi que les conditions auxquelles sont conclues les ventes entre Pépinières du Bocage et ses clients ci-après dénommés « clients ».

D'un commun accord entre les deux parties et sauf stipulations expresses contraires rédigées par écrit et accordées par Pépinières du Bocage à ses clients, nos ventes sont toujours faites aux conditions décrites ci-après. En conséquence, les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes Conditions Générales d'Achat ou sur tout autre document émanant de l'acheteur quels qu'en soient les termes, sauf acceptation desdits documents expresse et écrite par Pépinières du Bocage.

Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent toutes autres conditions générales de vente émises antérieurement par Pépinières du Bocage, et prévalent sur tout autre document de la société tels prospectus, catalogues, documents publicitaires, etc... qui n'ont qu'une valeur informative et indicative. D'une façon générale, tous produits figurant notamment sur lesdits catalogues et tarifs ne peuvent être considérés comme offres fermes.

Pépinières du Bocage s'engage à fournir des produits d'une qualité marchande conforme aux normes et aux usages en vigueur dans la profession.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE COMMANDE

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits du vendeur figurant sur ses tarifs, et accepté par le vendeur, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente. Le vendeur adresse un accusé de réception de la demande au client, la commande ne deviendra effective qu'après retour du BON DE COMMANDE signé avec la mention « Bon pour Accord ».

Le fait d'accepter ou de confirmer une commande n'implique pour nous l'obligation de livrer que sous réserve de circonstances indépendantes de notre volonté, cas de force majeure, tels que : intempéries, gelées, grève ou toute autre calamité, impossibilité d'un transport normal... La présente liste ayant un caractère purement indicatif et non limitatif.

Toute modification ou annulation de commande ne pourra être prise en considération que si elle nous est parvenue par écrit 30 jours avant l'expédition ou la date prévue de livraison. En cas d'annulation totale ou partielle parvenue moins de 30 jours avant l'expédition, le client sera tenu sans qu'une mise en demeure ne lui soit parvenue, de régler une indemnité d'un montant égal à 30 % de la valeur de la commande ou partie de commande annulée.

ARTICLE 3 : PRIX

Les prix des produits vendus par Pépinières du Bocage sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande. Ils s'entendent toujours hors taxes.

Nos tarifs sont indicatifs et peuvent être modifiés par Pépinières du Bocage. Le prix d'achat sera déterminé entre les parties de gré à gré et fera l'objet d'une négociation avant chaque commande. Pépinières du Bocage se réserve le droit de réviser ses prix, notamment si les conditions de main-d'œuvre, de matières premières ou de transport venaient à être modifiées.

ARTICLE 4 : PAIEMENT

Le paiement des produits s'effectue au siège de la société, selon les modalités suivantes : par chèque, par virement, par traite acceptée (60 jours date de facture). En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

Le délai de paiement de nos factures s'effectue, pour toute :

- Commande inférieure à 500 € : paiement à 30 jours nets à compter de la date d'émission de la facture
- Commande supérieure à 500 € : paiement à 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture
- Première commande, règlement avant expédition
- Aucun escompte se sera accordé en cas de paiement comptant ou anticipé.

ARTICLE 5 : NON PAIEMENT

Par non-paiement au sens des présentes conditions générales de vente, il faut entendre toute somme non encaissée à la date d'échéance prévue.

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard. Ces pénalités sont fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Pour tout paiement après cette date d'échéance, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera appliquée. Les intérêts courront du jour de l'échéance initiale jusqu'à l'encaissement intégral des sommes dues en principal et accessoire. En cas de litige entre le vendeur et le client sur une ou plusieurs lignes de la facture reçue par ce dernier, le client devra régler à échéance dans son intégralité le montant des sommes non litigieuses, dans le cas contraire, les pénalités stipulées au présent article seront automatiquement appliquées.

ARTICLE 6 : LIVRAISON

Nos prix s'entendent Hors Taxes départ Pépinières. Pour connaître les barèmes de frais de port, nous consulter.

Les expéditions ont lieu en fonction de la date d'arrivée des commandes et des conditions météorologiques.

Les précisions données avant un délai de livraison ne sont qu'indicatives et aucun refus d'envoi n'est admis pour avance ou retard de livraison, dès lors que la date livraison a lieu dans les limites de la période normale de plantation ou, si elle a lieu en dehors, que l'avance ou le retard en cause n'ont pu être par eux-mêmes susceptibles de compromettre la reprise.

Les produits doivent être vérifiés par l'acheteur à leur livraison. En cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, il appartient à l'acheteur de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par écrit avec avis de réception auprès du transporteur dans un délai de 3 jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises.


Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans ce délai à compter de sa réception, et dont copie sera adressée simultanément au vendeur, sera considéré accepté par l'acheteur.

La preuve de la réalité des vices apparents ou manquants est à la charge de l'acheteur. Ce dernier devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, le vendeur se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

Les défauts et détériorations des marchandises livrées résultant de conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez l'acheteur, notamment en cas d'accident de quelque nature que ce soit, ne pourront en aucun cas être mis à la charge du vendeur. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par l'acheteur sans l'accord préalable exprès et écrit du vendeur.

Les frais de retour ne seront à la charge du vendeur que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, sont effectivement constatés par ce dernier ou son mandataire. Seul le transporteur choisi par le vendeur est habilité à effectuer le retour des produits concernés. Si, après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par le vendeur ou son mandataire, l'acheteur ne pourra demander au vendeur que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réclamation effectuée par l'acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement des marchandises concernées. La responsabilité du vendeur ne peut en aucun cas être engagée pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même s'il a choisi le transporteur.





ARTICLE 7 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE RISQUES

Les risques sont transférés à l'acheteur dès la sortie de l'établissement du vendeur. Les marchandises sont transportées, aux risques et périls de l'acheteur.

A compter de la sortie des marchandises de l'établissement du vendeur, l'acheteur est réputé être dépositaire et gardien desdites marchandises. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur, en principal et en accessoires. Toute clause contraire sera réputée non écrite.

En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers susceptible de porter atteinte aux droits du vendeur, l'acheteur est tenu de l'en aviser sans délai.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, toute autorisation de revente ou de transformation est retirée, toute commande en cours est annulée et le vendeur se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

Sans préjudice pour l'article 5 bis des présentes conditions générales de vente, en cas de non-paiement d'une facture à échéance, le vendeur se réserve la possibilité après envoi d'une mise en demeure :

- soit de demander l'exécution pleine et entière de la vente
- soit de résilier la vente et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge de l'acheteur.

ARTICLE 7 BIS : CONFORMITÉ DES PRODUITS/GARANTIE DE REPRISE

La reprise des végétaux fournis dépend des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, des circonstances de l'exécution de la plantation ou du rempotage ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au contrôle et à l'autorité du vendeur, celui-ci n'en assume jamais la responsabilité.

Les défauts et détériorations des produits livrés survenus à la suite d'une utilisation anormale non conforme à leur destination, à un accident ou une modification par l'acheteur, ne pourront ouvrir droit à garantie par le vendeur.

En cas d'avaries survenues au cours du transport, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe au destinataire d'exercer tous recours

contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du code de commerce ; par contre, lorsque nous livrons nous-mêmes la marchandise, les réclamations doivent être faites à la livraison.

ARTICLE 8 : RÉCLAMATIONS

Pour être valable, toute réclamation dûment motivée doit être adressée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise. Au cas où l'acheteur aurait à se plaindre d'un lot de marchandises, il devra en retourner la totalité dans les mêmes délais, les frais de transport aller comme retour restant à sa charge.

En ce qui concerne les réclamations au transporteur, il vous appartient de faire toutes contestations liées à des avaries ou des manquants, en le mentionnant par des réserves émises impérativement sur le bordereau du transporteur lors de la livraison puis le confirmer par lettre recommandée dans les délais prévus, un double devant nous être adressé dans les mêmes délais. Par la suite nous nous dégageons de toute responsabilité pour retard, perte, avarie pour lesquels le transporteur est responsable

ARTICLE 9 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET OBTENTIONS VÉGÉTALES

Dans le cas où il ressort du catalogue utilisé par le vendeur ou bien du contrat conclu par les parties qu'une variété et/ou une appellation commerciale bénéficie d'une protection légale, l'acheteur s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du vendeur ou du tiers détenteur desdits droits.

Le client est lié par toutes les obligations liées à ce droit ; il lui est notamment interdit de multiplier et d'exporter les variétés et appellations commerciales protégées, même pour des usages non commerciaux, sauf autorisation contraire expresse et écrite.

Si une variété ou appellation commerciale ne bénéficie pas ou plus d'une protection légale en France, mais est encore protégée à l'étranger, le client est également lié par toutes les obligations liées à ce droit. Le non-respect de ces dispositions rend l'acheteur responsable de tous les dommages consécutifs subis par le vendeur et/ou des tiers.

ARTICLE 10 : FORCE MAJEUR

Tout événement indépendant de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où sa survenance rend totalement impossible l'exécution de ses obligations, est considéré comme cas fortuit ou cas de force majeure.

Sont assimilés à des cas de force majeure ou cas fortuit :

- les grèves et autres troubles sociaux, qu'ils soient internes à l'entreprise du vendeur ou externes, comme par exemple les grèves de tout ou partie du personnel des transporteurs habituels du vendeur,
- l'incendie, la guerre, les barrages routiers,
- les gelées, inondation, intempéries ou toute autre calamité rendant les produits impropres à donner satisfaction.

Cette liste n'est pas limitative.

Tout événement de force majeure ou de cas fortuit suspend de plein droit et sans indemnité le contrat liant le vendeur à l'acheteur et décharge le vendeur de son obligation de livrer dans les délais initialement convenus, à compter de la date de survenance dudit événement.

Si l'événement venait à durer plus de soixante (60) jours à compter de sa date de survenance, la partie la plus diligente pourra résilier le contrat de vente sans que l'une ou l'autre puisse prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité.

La résiliation devra être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception et ne prendra effet qu'à compter de sa première présentation.

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

En cas de litige, les parties tenteront de trouver un accord dans le mois suivant la survenance dudit litige. A défaut d'accord dans ce délai, seuls les tribunaux dans les ressorts desquels se situe le siège social du vendeur sont compétents. Cette attribution de compétences est générale et s'applique en cas de demande principale, de demande incidente, action en référé ou au fond d'appel en garantie, y compris en cas de pluralité de défendeurs

NOS PARTENAIRES



« Osmocote, engrais enrobé »
www.icl-sf.fr



UNE SOCIÉTÉ PREMIER TECH

Terreaux et supports de culture STAR
 « Professionnels Avant Tout »
www.terreauxstar.com



KLASMANN DELMANN
 seit mehr als 100 Jahren



« We form Your vision »
 Plaques de cultures
www.bachmann-pflanzen trays.ch

NOS ENGAGEMENTS



Certification plante Bleue (Niveau 2)

Implique des productions respectueuses de l'environnement. Limitation des engrais et phytosanitaires. Optimisation de l'arrosage. Protection Biologique Intégrée (PBI),...

RENOUVELÉ
 EN 2018



Dans le cadre de la réduction de l'utilisation de produits Phytosanitaires, les Pépinières du Bocage participent au groupe DEPHY FERME porté par le BHR. Réduction des désherbants et efficacité des traitements sont les deux priorités du groupe.

NOS ADHÉSIONS



Votre expertise végétale





JEUNES PLANTS
D'ORNEMENT

**MULTIPLIONS
AUJOURD'HUI
POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT
DE DEMAIN**



PÉPINIÈRES DU BOCAGE
Malatrait - La Flocellière
85700 SEVREMONT

Tél. : **+33 251 572 331**
Fax : +33 251 577 473

www.pepinieres-du-bocage.fr

