



# Une nature sauvage et pleine de vie



CONSULTEZ  
NOTRE DISPONIBLE



2022 • 2023



# MULTIPLIONS AUJOURD'HUI POUR NOTRE ENVIRONNEMENT DE DEMAIN



**Wandrille de Thomassin**

GÉRANT

wandrille.bocage@gmail.com

06 52 03 42 87



**Charline Miet**

LOGISTIQUE

charline.bocage@gmail.com

02 51 57 23 31



**Romain Dugué**

COMMERCIAL

romain.dugue.bocage@gmail.com

07 81 55 66 02



**Véronique Lucas**

ASSISTANTE COMMERCIALE

veronique.lucas.bocage@gmail.com

02 51 57 23 31



**Clément Morille**

RESPONSABLE PRODUCTION

c.morille.bocage@gmail.com

07 68 24 42 76



**Aline Contant**

ADMINISTRATION

comptabilite.bocage@gmail.com


pepinieres.du.bocage@gmail.com

02 51 57 23 31



Pépinières du  
**Bocage**

JEUNES PLANTS  
D'ORNEMENT



Coordonnées GPS  
N46°48'51.491  
W0°50'41.074

PÉPINIÈRES DU BOCAGE  
Malatrait - La Flocellière  
85700 SEVREMONT

Tél. : **+33 251 572 331**

Fax : +33 251 577 473

[www.pepinieres-du-bocage.fr](http://www.pepinieres-du-bocage.fr)

SARL au capital de 5 000 € - Code APE 0130Z  
TVA : FR 625 078 464 59 - RCB : 507 846 459  
Passeport phytosanitaire : CEE/FR/PL03608


# Sommaire



|   |         |
|---|---------|
| Nos pratiques respectueuses                 | 4 à 5   |
| Les mellifères                              | 6 à 7   |
| Les écorces décoratives                     | 8 à 9   |
| Jardin xérophile                            | 10 à 13 |
| Conifères graphiques                        | 14 à 15 |
| Acer  | 16 à 17 |
| Agapanthus                                  | 18 à 19 |
| Cerisier à fleurs                           | 20      |
| Azalea caduques                             | 21      |
| Gamme Sarracenia                            | 22      |
| Gamme Fargesia                              | 23      |
| Fougères et Feuillages luxuriants           | 24 à 25 |
| Gamme Hydrangea                             | 26 à 27 |
| Laurier Rose                                | 28 à 29 |
| Salvia Mirage ®                             | 30      |
| Salvia                                      | 31      |
| Gamme grimpantes                            | 32 à 33 |
| Purple & Pink VS Black & White              | 34 à 35 |
| Gammes Phygelius et Sambucus                | 36      |
| Nandina                                     | 37      |
| Fleurs et feuillages comestibles            | 38 à 39 |
| Gamme de portes greffes d'agrumes           | 40 à 41 |
| Agrumes                                     | 42 à 45 |
| Petits fruits - gamme diversifiée et riche  | 46 à 47 |
| Petits fruits                               | 48 à 55 |
| Corylus                                     | 56      |
| Géranium                                    | 57      |
| Gamme Paysage - Hedera                      | 58 à 59 |
| Rosa  | 60 à 61 |
| Index de nos variétés                       | 62 à 73 |
| Conditions générales de vente               | 74 à 75 |
| Conditionnements - Légende des pictogrammes | 76      |
| Nous retrouver                              | 77      |
| Nos partenaires - Nos engagements           | 78      |
| Nos adhésions                               | 79      |




# *Nos pratiques respectueuses*



## **Un objectif**

Produire de façon durable (en protégeant ce qui nous entoure (l'environnement), ce que nous produisons (nos plantes) et ceux qui produisent (notre équipe))



# La protection biologique et intégrée pour protéger les cultures et l'environnement



## Conserver

Nichoir à mésange



## Attirer

Carré biodiversité proche des serres



## Importer

Pose de sachets de PBI

## La lutte intégrée : utilisation de façon prioritaire des moyens de luttés préventifs et biologiques

L'observation accrue de l'environnement de la culture est un premier élément indispensable.



## Bloquer

Filet insect proof



Bande engluée



## Piéger

Piège lumineux



Piège à phéromones

En plus de toutes ces actions, il est important d'effectuer une bonne aération des serres pour durcir les plantes et éviter les maladies fongiques.

Produire mieux et de façon durable est un travail au quotidien qui nécessite la participation de tous. Apprendre, comprendre et tolérer est nécessaire pour faire évoluer nos pratiques et avoir un meilleur impact sur l'environnement.



▲ **Abelia x grandiflora 'Magic Daydream'** ®  
Variété au feuillage panaché bordé de crème et rose. Floraison tout aussi abondante.




▲ **Chaenomeles japonica 'Cido'**  
Fleur orange, port compact, excellente fructification.



▲ **Coreopsis verticillata Gardenscape® Melon**  
Nombreuses fleurs d'une couleur douce abricot



▲ **Lonicera x brownii Dropmore scarlett**  
Chèvrefeuille aux couleurs vives orange à rouge.



▲ **Eucalyptus gunnii 'Silverana'** ®  
Port rond et compact. Grandes fleurs roses et blanches en larges bouquets sur un feuillage brillant. Hauteur 80cm



# Les mellifères



▲ **Erica cinerea Rote Rosita**  
port étalé sur une hauteur de 30 cm environ, floraison rose vif.



▲ **Euodia danielli = Tetradiium danielli**  
L'arbre à miel est ainsi appelé car il est extrêmement mellifère.





▲ **Hedera helix 'Arborescens'**

Variété classique mais très mellifère notamment intéressant pour le propolis qu'il fournit aux abeilles.



## Le propolis

Moins connu que le miel, il est utile dans la protection de la ruche agissant comme un désinfectant. On le retrouve aussi chez le marronnier, le peuplier, le bouleau...



▲ **Philadelphus 'Fragrant Falls'**

Port en cascade avec de nombreuses fleurs blanches odorantes.



▲ **Physocarpus opulifolius 'Nugget'**

Feuillage jaune au printemps évoluant vers le vert en cours d'été. Floraison abondante.




▲ **Taxus baccata**

Variété classique mais très mellifère notamment intéressant pour le propolis qu'il fournit aux abeilles.



▼ **Viburnum tinus lisarose®**

Laurier tin assez compact aux nombreuses ombelles rosées.



▲ **Teucrium fruticans Selection**

Variété dressée aux fleurs bleues prononcées.



▲ **Thymus praecox Red carpet**

couvre sol aux fleurs innombrables roses foncées.



# Les écorces décoratives



▲ **Arbutus unedo 'Rubra'**  
Variété d'arbusier au fleurs roses



▼ **Euonymus alatus**

Son nom vient des ailettes de liège qui se forment le long des tiges. Magnifique coloration automnale rouge



▲ **Cornus alba 'Westonbirt'**

Comus à bois rouge, d'une hauteur moyenne de 1m50 à 2m



▲ **Maclura pomifera**

Oranger des osages très connu pour son fruit remarquable!



▼ **Eucalyptus deglupta**

cette variété d'Eucalyptus possède une écorce arc-en-ciel somptueuse. Cependant attention à sa rusticité.





▲ **Heptacodium miconioides**  
 Arbuste à l'écorce rosée dont la floraison estivale offre de belles fleurs blanches évoluant jusqu'au rouge en fin de saison



▲ **Kolkwitzia amabilis**  
 Arbustes aux branches arquées couvertes de fleurs rosées entre mai et juin.




▲ **Cornus stolonifera 'Flaviramea'**  
 Cornus à bois jaune, d'une hauteur moyenne de 1m50 à 2m



▲ **Lagerstroemia indica 'Dynamite'**  
 Variété de lilas des Indes appréciée pour sa floraison estivale rouge soutenue.



▲ **Quercus suber**  
 Chêne liège très connu pour son écorce utilisée en décoration ou alors dans les bouchons.




▲ **Parrotia persica**  
 Plante rustique aussi bien appréciée pour sa coloration automnale que sa floraison précoce. Son écorce décorative lui donne un atout supplémentaire.






▲ Mangave® 'Blazing Saddles'



▲ Mangave® 'Mission to Mars'



▲ Mangave® 'Spotty Dotty'



▲ Mangave® 'Lavender Lady'



▲ Mangave® 'Moonglow'




# Jardin XÉROPHILE



▲ Mangave® 'Redwing'



▲ Mangave® 'Pineapple Express'



▲ Mangave® 'Silver Fox'






▲ **Yucca aloifolia**  
Large feuille verte sombre terminée par une pointe rigide. Fleurs en épis blanc crème.  -15




▲ **Yucca elata**  
Feuillage érigé bleuté bordé de filaments. Hauteur 1,20 m environ.  -20




▲ **Yucca filamentosa**  
Feuillage vert franc, épineux en bout de feuille. Grande hampe florale blanche en clochettes.  -20



▲ **Yucca filamentosa 'Bright Edge'**  
Feuillage marginé de jaune clair, ne formant pas de tronc.  -15



▲ **Yucca filamentosa 'Color Guard'**  
Feuillage jaune clair marginé de vert foncé, ne formant pas de tronc.  -15




▲ **Yucca filamentosa 'Gold Heart'**  
Feuillage jaune clair au liseret fin vert, ne formant pas de tronc.  -15



▲ **Yucca filamentosa 'Ivory towers'**  
Feuillage souple vert marginé de blanc, ne formant pas de tronc.  -15



▲ **Yucca gloriosa 'Variegata'**  
Feuille épineuse vert-bleuté panaché de crème, inflorescence parfumée, 1 ou plusieurs troncs.  -20



▲ **Yucca rostrata**  
Nombreuses feuilles fines bleues en couronne au sommet du tronc.  -15



▲ **Agave applanata**  
Variété compacte mesurant environ 80cm x 80cm



▲ **Agave geminiflora**  
Feuillage fin avec chevelure au cœur des feuilles.



▲ **Agave horrida**  
Variété mexicaine rustique dentée, 80cm x 80cm



# Jardin XÉROPHILE



▲ **Agave lechuguilla**  
Feuillage allongé bleuté et denté, hauteur pouvant atteindre 1m.



▲ **Agave montana**  
variété compacte et dentée au feuillage très épais.



▲ **Agave multiflora**  
Silhouette proche d'un Yucca avec des filaments au cœur.



▲ **Agave palmeri**  
Feuillage bleuté dur pour une variété très rustique.



▲ **Agave parryi ssp parryi**  
Feuillage au reflet bleuté arrondi, se terminant en pointe.



▲ **Agave schidigera White stripe**  
Agave de petite taille 50cm environ. Très résistante au froid.



▲ **Agave victoria-reginae**  
Agave à la mosaïque, de feuilles très régulières et décoratives.



▲ **Agave salmania**  
Très grande agave de plusieurs mètres aux feuilles courbées en U sur la largeur.





▲ **Aloe ferox**  
Superbe plante au feuillage épais et bleuté. Floraison orange dressée.



▲ **Aloe Safari Sunrise**®  
Variété au port très compact ne dépassant pas les 30/40 cm de haut.



▲ **Asphodelus lutea**  
Plante très rustique et peu exigeante, idéale dans des zones pauvres.



▲ **Hypericum balearicum**  
Variété étalée très résistante y compris en sol pauvre et sec.



▲ **Dasylium glaucophyllum**  
Feuillage long et droit bordé de petites dents. Silhouette arrondie pouvant partir d'un petit tronc de 50 cm environ.



▲ **Sedum 'Chocolate Cherry'**®  
Très beau Sedum couleur chocolat pour le feuillage et rouge cerise pour la floraison.



▲ **Aloe vera**  
Cette variété est la plus connue, pour ses feuilles turgescents aux vertus apaisantes.



◀ **Dasylium longissimum**  
Feuille verte foncée très allongée presque circulaire, sans épine.



▲ **Sedum sunsparkler**® 'Dream Dazzler'  
Sedum caduc aux magnifiques feuilles panachées et floraison rose pétante.



▲ **Dasylium wheeleri**  
Feuillage linéaire très bleuté. Bonne résistance au froid.



▲ **Dasylium leiophyllum**  
Feuille verte plate aux épines pouvant devenir rougeâtres.





▲ **PINUS densiflora Alice verkade**  
Pin rouge compact aux aiguilles vertes claires.



▲ **PINUS densiflora Low glow**  
Coussin aux aiguilles longues vertes à jaunâtres selon la saison.

# Conifères graphiques



▼ **PINUS mugo Benjamin**  
Coussin aux aiguilles courtes compactes.




▲ **PINUS mugo Carsten's wintergold**  
Variété basse au feuillage jaune d'or en plein hiver.



▲ **PINUS mugo Mops**  
Pin nain, formant un amas graphiques d'aiguilles en petites sphères.



▲ **PINUS mugo Varella**  
Pin à la croissance lente et compacte qui contraste avec de longues aiguilles.



▲ **Pinus parviflora Negishi**  
Port conique au feuillage vert bleuté légèrement frisé.



▲ **Pinus Strobus minima**  
Variété très compacte au feuillage bleuté atteignant 1m au bout de 25 ans.



▲ **Pinus Strobus tiny curls**  
Aiguilles longues grises bleutées frisées.



▲ **PINUS sylvestris Watereri**  
Feuillage vert bleuté au port parasol irrégulier.

# Acer



Acer palmatum 'Bloodgood'



Acer palmatum 'Butterfly'



Acer palmatum 'Deshojo'



Acer palmatum 'Dissectum crimson queen'



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'



Acer palmatum 'Dissectum Hinaba shidare'



Acer palmatum 'Dissectum Tamukeyama'



Acer palmatum 'Dissectum Veridis'



Acer palmatum 'Fire Glow'



Acer palmatum 'Kamagata'



Acer palmatum 'Katsura'



Acer palmatum 'Orange Dream'




Acer palmatum 'Osakasuki'



Acer palmatum 'Seiryu'



Acer palmatum 'Senkaki'



Acer palmatum 'Shaina'



Acer palmatum 'Streeter's broom'



Acer palmatum 'Trompenburg'




Acer palmatum 'Tsuma-gaki'



Acer palmatum 'Ueno yama'



Acer palmatum 'Ukigumo'



Acer palmatum 'Vitifolium'

# AGAPANTHUS

## Basse (40 cm)



## Mi-haute (60 cm)



Haute (80 cm)



Agapanthus africanus blanc



Agapanthus africanus bleue



Agapanthus x Black magic®



Agapanthus x Northern Star®

Très haute (100 cm et +)



Agapanthus x Black Pantha®



Agapanthus x Cascade Crystal



Agapanthus x Queen Mum®



▲ **Prunus incisa Kojou no mai**  
Cerisier nain au port tortueux et à la floraison rose pâle.



▲ **Prunus incisa Mikinori**  
Cerisier nain à fleurs blanches à roses et feuillage rouge automnal

# CERISIER à FLEURS



▲ **Prunus midori zakura**  
Floraison blanche port compact, maximum 2m de haut.



▲ **Prunus incisa oshidori**  
Floraison double rose et feuillage automnal orangé



▲ **Prunus okame**  
Cerisier nain à la floraison rose abondante et longue



▲ **Prunus xsubhirtella 'Autumnalis'**  
Floraison très précoce dès la fin de l'année rose pâle semi double aux longs pétales.



▲ Azalea knap-Hill 'Juanita' 



▲ Azalea knap-Hill 'Pompadour' 



▲ Azalea knap-Hill 'Yellow Pom Pom' 



▲ Azalea mollis 'Whithethroat' 

# AZALEA CADUQUES



▲ Azalea mollis 'Mary Poppins' 



▲ Azalea x Coccinea Speciosa 



▲ Azalea occidentalis 'White Lights' 



▲ *Sarracenia leucophylla* SL65



▲ *Sarracenia Super Ornata*



▲ *Sarracenia Tina*

# GAMME Sarracenia




▲ *Sarracenia Pink Thing*



▲ *Sarracenia Tygo*



▲ *Fargesia angustissima*



▲ *Fargesia papyrifera* 'Blue Dragon'



▲ *Fargesia robusta* 'Tauro'



# GAMME FARGESIA




▲ *Fargesia robusta* 'Pingwu'



▲ *Fargesia robusta* 'Formidable'



▲ *Fargesia rufa*



▲ *Fargesia scabrida* 'Asian wonder'

**BAMBOUS  
NON-TRACANTS**

| DÉSIGNATION                              | DESCRIPTION  | HAUTEUR    | EXPOSITION        |
|--|--|------------|-------------------|
| <i>Fargesia angustissima</i>             | Feuillage petit et fin, très dense.  | 2 à 5 m    | ombre à mi ombre  |
| <i>Fargesia papyrifera</i> 'Blue Dragon' | Cannes vertes bleutées. Variété à croissance plutôt rapide.                                  | 4 à 6 m    | mi ombre          |
| <i>Fargesia robusta</i> 'Formidable'     | Chaumes vertes à gaines blanches. Résistant aux sols secs sur de courtes périodes.           | 3 à 4 m    | mi-ombre à soleil |
| <i>Fargesia robusta</i> 'Pingwu'         | Chaumes vertes à gaines blanches. Touffe compacte.   | 3 à 4 m    | mi ombre à soleil |
| <i>Fargesia rufa</i>                     | Idéal pour haie basse compacte.  | 1,50 à 2 m | mi ombre à soleil |
| <i>Fargesia robusta</i> 'Tauro'          | Feuillage assez large et cannes rougeâtres. Résistant aux sols secs sur de courtes périodes. | 3 à 4 m    | mi ombre à soleil |
| <i>Fargesia scabrida</i> 'Asian wonder'  | Cannes rouges remarquables.  | 3 à 5 m    | mi ombre à soleil |



▲ **Astilboides tabularis** -15  
Vivace d'ombre à grandes feuilles en forme de parasol.



▲ **Athyrium filix-femina Lady in red** -30  
Feuillage très découpé, pétiole rouge pourpre plus marqué sur les sujets adultes



▲ **Athyrium niponicum 'Red Beauty'** -15  
Feuillage vert pâle et crème au centre nervuré de rouge pourpre



▲ **Athyrium niponicum 'Crested Surf'®** -15  
Feuillage originale par une extrémité frisée.



▲ **Coniogramme emeiensis** -15  
Frondes aux nervures jaunes à la croissance rapide



▲ **Cyrtonium fortunei** -15  
Feuillage denté vert mat



▲ **Cyathea cooperi** -5  
Fougère arborescente au stipe assez fin et à la pousse assez rapide.


# FOUGÈRES ET FEUILLAGES LUXURIANTS

▼ **Darmera peltata** -15  
Feuillage luxuriant dont une seule feuille peut atteindre 60cm, pouvant vivre les pieds dans l'eau.



▲ **Dicksonia antarctica** -15  
Fougère arborescente au stipe très décoratif sur un sujet ancien.

▶ **Farugium japonicum 'Wavy Gravy'**  -15  
Compact aux grandes feuilles extrêmement frisées épaisses.



▶ **Fatsia japonica**  -15  
Grandes feuilles brillantes découpées vertes claires.

◀ **Dryopteris affinis**  
Fougère aux frondes assez communes et très érigées  -20



▶ **Gunnera manicata**  
Feuilles luxuriantes de tailles géantes  -15



▶ **Juncus spiralis**  
Plante de milieu humide au feuillage vert spiralé. Port compact.  -20



▶ **Juncus tenuis 'Blue dart'**  -10  
Juncus dressé au feuillage bleuté très décoratif

▼ **Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'**  -15  
frondes vertes claires denses, donnant l'aspect d'une mousse végétale.



◀ **Soleirolia soleirolii**  -10  
Petites feuilles simples rases pouvant former un tapis vert. Aussi appelé helixine.



▶ **Woodsia obtusa**  -15  
Petite fougère peu exigeante poussant naturellement sur des rochers ou terrain assez pauvres.



▲ **Hydrangea arborescens Bubblegum**®  
Très bel Hydrangea aux grosses ombelles rondes en dégradées de rose.



▲ **Hydrangea macrophylla You & Me**® **Perfection**  
Hydrangea aux fleurs doubles roses aux pétales imbriqués en quinconce.



# GAMME Hydrangea



▲ **Hydrangea macrophylla You & Me**® **Peppermint**  
Hydrangea aux fleurs bleues bordées de blanc



▲ **Hydrangea macrophylla You & Me**® **Princess Diana**  
Magnifique ombelles roses au pétales pointus imbriqués



▲ **Hydrangea macrophylla You & Me**® **Romance**  
Ombelles de fleurs semblables à un lotus



▲ **Hydrangea macrophylla You & Me**® **Miss Saori**  
Hydrangea aux fleurs doubles blanches bordées de rouge





▲ **Hydrangea paniculata 'Candlelight'**<sup>®</sup>  
Variété plutôt érigée et ramifiée naturellement.



▲ **Hydrangea paniculata 'Confetti'**<sup>®</sup>  
Très grandes fleurs assez légères aux boutons roses avant floraison.



▲ **Hydrangea paniculata 'Phantom'**  
Grappes de fleurs pouvant atteindre entre 30 et 50 cm.



◀ **Hydrangea quercifolia Snow Queen**  
Hydrangea à feuilles de chênes. Floraison conique blanche pure



▲ **Hydrangea serrata 'Grayswood'**  
Hortensia à fleurs plates au cœur rose puis violet puis bordeaux en fin de floraison.



# GAMME Hydrangea



▲ **Hydrangea quercifolia Ice Crystal**  
Hydrangea à feuilles de chênes au port compact et ramifié



▲ **Hydrangea paniculata Hercules**<sup>®</sup>  
Floraison énorme, blanche paniculée.





▲ Nerium oleander 'Alsace'

RUSTICITÉ  
★★★★

▼ Nerium oleander 'Atlas'



RUSTICITÉ  
★★★★



RUSTICITÉ  
★★★

▲ Nerium oleander 'Claudia'

# Laurier Rose



▲ Nerium oleander 'Italia'

RUSTICITÉ  
★★★★★



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Jannoch'



RUSTICITÉ  
★★★

▲ Nerium oleander 'Dr. Ragione'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Margaritha'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Maurin des maures'



RUSTICITÉ  
★★★

▲ Nerium oleander 'Nano Rosso'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Papa Gambetta'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Petite Red'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Provence  
=Souvenir de michel'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Rouge'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Sealy pink'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Soeur Agnes'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Tito Poggi'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Villa romaine'



RUSTICITÉ  
★★★★

▲ Nerium oleander 'Virginie'

# Salvia Mirage®

Cette gamme est marquée par des couleurs très vives, et un port compact qui donne à ces variétés un fort attrait.



▲ Salvia greggii Mirage® Burgundy



▲ Salvia greggii Mirage® Cherry Red



▲ Salvia greggii Mirage® Deep Purple



▲ Salvia greggii Mirage® Soft Pink



▲ Salvia greggii Mirage® Hot Pink



▲ **Salvia discolor**  
Floraison presque noire, sur un feuillage argenté à l'odeur de cassis



▲ **Salvia greggii 'Amethyst Lips'®**  
Sauge compacte bicolore comme Hot Lips, le rouge étant remplacé par du Violet.



▲ **Salvia greggii 'Lipstick'**  
Sauge rose à rouge ramifiée d'une hauteur de 60 cm environ




▲ **Salvia jamensis 'Sierra San Antonio'**  
Salvia colorée entre beige rosé et blanc.



# Salvia



▲ **Salvia jamensis 'Papillon de nuit'**  
Sauge violette très foncée au port buissonnant.



▲ **Salvia microphylla 'Little Kiss'®**  
Version naine de la sauge hot lips avec une couleur rouge soutenue contrastant avec le blanc.



▲ **Salvia microphylla 'So Cool Pale Blue' COV**  
Couleur rare bleue pâle et port très compact



▲ **Salvia microphylla 'Pink Blush'**  
Sauge d'un rose très lumineux idéale pour égayer un fond de massif.



▲ **Salvia microphylla 'So Cool Purple' COV**  
Sauge très compacte aux fleurs violacées



▲ **Salvia microphylla 'Trenance'**  
Sauge arbustive rose soutenue





▲ **Bignonia capreolata**  
Très belle floraison en trompettes rouge orangé avec des effets cuivrés. 



▲ **Bougainvillea 'Alexandra'**   
Bougainvillier à fleurs roses



▲ **Bougainvillea 'Elisabeth'**   
Bougainvillier à fleurs mauves



▲ **Calystegia hederacea 'Flore pleno'**   
Vivace à la floraison en forme de petites roses.



▲ **Campsis radicans 'Flava'**   
Bignone à fleurs jaunes

# Gamme Grimpantes



▲ **Campsis x tagliabuana 'Mme Galen'**   
Bignone à fleurs orange



▲ **Campsis radicans 'Tango'**   
Bignone à fleurs rouges



▲ **Clematis florida 'Taiga'®**  -18  
Magnifique clématite grimpante aux fleurs double violettes et crèmes



▲ **Gelsemium sempervirens**  -6  
Floraison jaune odorante.




▲ **Hardenbergia violacea 'Bianco Puro'**  -7  
Glycine australienne à floraison blanche




▲ **Podranea ricasolliana 'Violet'**  -7  
Bignone fleurissant tout l'été, produisant une multitude de fleurs en trompette, violette et odorante



▲ **Trachelospermum asiaticum Pink Shower**  -15  
Jasmin étoilé à fleurs roses



▲ **Trachelospermum asiaticum Summer Sunset**  -7  
Jasmin à feuillage très décoratif



▲ **Trachelospermum jasminoides 'Star of Toscane'®**  -10  
Jasmin étoilé aux fines fleurs jaunes nombreuses et odorantes.



▲ **Cistus crispus**  
Très belle ciste au feuillage gaufré 



▲ **Dianthus 'Vivid Bright Light'**  
Véritable coussin à petites feuilles vertes, il se pare de fleurs roses au printemps en été.



▲ **Nepeta x faassenii 'Walker's Low'**  
Variété à la fois couvre sol au port en boule. 



▲ **Tibouchina organensis Blue Moon®**   
Variété naine à floraison mauve blanche



▲ **Tibouchina organensis Purple Moon®**   
Variété naine à floraison bleue



▲ **Tibouchina urvilliana**   
Variété classique qui monte jusqu'à 2m




▲ **Tibouchina x mutabilis Groovy Baby®**   
Variété naine à floraison violette


## Purple & Pink



▲ **Actaea simplex 'Hillside Black Beauty'**®  -20  
Cimicifuga au feuillage quasiment noir sur fond de floraison blanche pure.



▲ **Colocasia esculenta 'Black Magic'**  -5  
Feuillage noir mat. Hauteur 1,20m environ.



▲ **Colocasia esculenta 'Metallica'**  -8  
Colocasia au feuillage vert géant et aux tiges noires



▲ **Geranium pratense 'Black 'n White'**®  -15  
Geranium caduc appréciant une exposition mi ombre.

## Black & White



▲ **Tibouchina urvilleana Peace Baby**®  -3  
Variété naine à floraison blanche



▲ **Strobilanthes anisophyllus 'Brunetthi'**®  -5  
Feuillage violet foncé quasiment noir et à la floraison blanc violacé.



▲ **Ophiopogon planiscapus 'Black Dragon'**  -15  
Graminée couvre sol très décorative, au feuillage noir.



▲ Phygелиus capensis Crème -10



▲ Phygелиus capensis Orange -10

▼ Phygелиus rectus 'African Queen' -10



▲ Phygелиus capensis Rouge -10

# GAMME PHYGELIUS

Arbuste considéré parfois comme une vivace. Feuillage persistant pouvant tomber lors des hivers rudes.



▲ Sambucus nigra 'Black Tower'® -20 Port colonnaire au feuillage pourpre.

# Gamme Sambucus




▼ Sambucus nigra 'Golden Tower'® -20 Port colonnaire au feuillage jaune doré



▲ Sambucus nigra Black Beauty 'Gerda' -20 Feuillage pourpre, port étalé



▲ Sambucus nigra 'Madonna' -20 Feuillage panaché jaune et vert au port buissonnant.



▲ Sambucus nigra Black Lace 'Eva' -20 Feuillage pourpre très découpé, port étalé



▲ **Nandina domestica**  
Variété type du genre, elle peut atteindre 2,50 m avec des grappes de fleurs blanches. Une fructification en grappe de boules rouges suit la floraison




▲ **Nandina domestica 'Fire Power'**  
Variété naine très compacte aux teintes de rouges variées selon les saisons.



# Nandina



▲ **Nandina domestica 'Leucocarpa'**  
Nandina au feuillage fin jaune



▲ **Nandina domestica 'Gulf Stream'**  
Variété compacte aux feuillage évoluant du rose vers le bronze et même rouge.



▲ **Nandina domestica 'Obsessed Selka'®**  
Nouvelles pousses rouges foncées donnant un aspect esthétique remarquable



▲ **Nandina domestica Redlight®**  
Variété facile au feuillage fin et panaché de crème et rouge.  
Hauteur 1,20m maximum environ.





▲ **Allium ursinum**

Connu sous le nom d'ail des ours, c'est sa feuille qui est consommée.



▲ **Camellia sinensis**

Véritable théier, ce Camellia produit les feuilles que l'on récolte pour faire le thé.



▲ **Crambe maritima**

Chou marin, dont les jeunes pousses sont comestibles. Résiste très bien à une exposition aux embruns.



# Fleurs et feuillages comestibles



▲ **Grewia occidentalis**

Petite fleur violacée au goût légèrement sucré



▲ **Hibiscus sabdariffa**

Fleurs utilisées pour faire une boisson nommée le Bissap.



▲ **Salvia elegans 'Mello'**

Sauge dont les fleurs peuvent être consommées pour diffuser un parfum d'ananas.



▲ **Mertensia maritima**

Plante au feuillage bleuté dont le goût rappelle les huîtres.



▲ **Persicaria odorata**

Le rau ram à le goût d'une coriandre poivrée.



▲ **Rheum rhabarbarum 'Glaskins Perpetual'**

Variété de rhubarbe à la croissance rapide.





▲ **Stévia rebaudiana**  
Une fois séché le feuillage peut se consommer comme un sucre au léger goût de réglisse. 🌡️ 0



▲ **Paederia lanuginosa**  
Plante au goût de fromage. 🌡️ 5



▲ **Acmella oleracea**  
Cresson du Para, feuilles et fleurs au goût poivré piquant. 🌡️ 0



▲ **Tulbaghia violacea**  
Fleur rose clair au goût d'ail. 🌡️ -10



▲ **Viola odorata 'de Toulouse'**  
Véritable violette odorante utilisée pour les parfums ou autres arômes. 🌡️ -10



▲ **Borago officinalis**  
Fleurs bleues au goût légèrement iodé. 🌡️ -15



▲ **Cymbopogon citratus**  
Citronnelle de Madagascar dont les feuilles et tiges sont notamment utilisées dans la cuisine asiatique. 🌡️ 0 ☀️

# Gamme de portes greffes D'AGRUMES

## Poncirus pomerozy

Mise à fruits : Très lente  
Productivité : Très forte  
Taille des fruits : Petit à Moyen  
Teneur en jus : Très élevée  
Acidité : Élevée  
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté  
Sol Acide : Bien adapté  
Résistance à la sécheresse : Non adapté  
Résistance au froid : ★★★★★

## Poncirus rubidoux

Mise à fruits : Très lente  
Productivité : Forte  
Taille des fruits : Moyen  
Teneur en jus : Très élevée  
Acidité : Élevée  
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté  
Sol Acide : Bien adapté  
Résistance à la sécheresse : Non adapté  
Résistance au froid : ★★★★★

## Citrumelo sacaton

Mise à fruits : Rapide  
Productivité : Forte  
Taille des fruits : Gros  
Teneur en jus : Élevée  
Acidité : Élevée  
Rendement : ★★★

Sol Calcaire : Non adapté  
Sol Acide : Bien adapté  
Résistance à la sécheresse :  
Moyennement adapté  
Résistance au froid : ★★★★★

## Poncirus kryder

Mise à fruits : Très lente  
Productivité : Très forte  
Taille des fruits : Petit à Moyen  
Teneur en jus : Très élevée  
Acidité : Élevée  
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté  
Sol Acide : Bien adapté  
Résistance à la sécheresse : Non adapté  
Résistance au froid : ★★★★★

## Citrus reshni

Mise à fruits : Lente  
Productivité : Moyenne  
Taille des fruits : Petit à Moyen  
Teneur en jus : Moyenne  
Acidité : Moyenne  
Rendement : ★★

Sol Calcaire : Bien adapté  
Sol Acide : Moyennement adapté  
Résistance à la sécheresse :  
Moyennement adapté  
Résistance au froid : ★★

## Citrumelo 4475

Mise à fruits : Rapide  
Productivité : Forte  
Taille des fruits : Gros  
Teneur en jus : Très élevée  
Acidité : Élevée  
Rendement : ★★★★★


Sol Calcaire : Non adapté  
Sol Acide : Bien adapté  
Résistance à la sécheresse :  
Moyennement adapté  
Résistance au froid : ★★★★★



## Citrange C35

Mise à fruits : Rapide  
Productivité : Forte  
Taille des fruits : Moyen à Gros  
Teneur en jus : Très élevée  
Acidité : Très élevée  
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté  
Sol Acide : Bien adapté  
Résistance à la sécheresse :  
Moyennement adapté  
Résistance au froid : ★★★★★



## Citrange troyer

Mise à fruits : Rapide  
Productivité : Forte  
Taille des fruits : Moyen  
Teneur en jus : Élevée  
Acidité : Élevée  
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté  
Sol Acide : Bien adapté  
Résistance à la sécheresse :  
Moyennement adapté  
Résistance au froid : ★★★★★

## Citrus aurantium

Mise à fruits : Lente  
Productivité : Moyenne  
Taille des fruits : Moyen  
Teneur en jus : Moyenne  
Acidité : Moyenne  
Rendement : ★★

Sol Calcaire : Moyennement adapté  
Sol Acide : Moyennement adapté  
Résistance à la sécheresse :  
Moyennement adapté  
Résistance au froid : ★★★

## Citrange Carrizo

Mise à fruits : Rapide  
Productivité : Forte  
Taille des fruits : Moyen  
Teneur en jus : Élevée  
Acidité : Élevée  
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté  
Sol Acide : Bien adapté  
Résistance à la sécheresse :  
Moyennement adapté  
Résistance au froid : ★★

## Citrus limonia Volkameriana

Mise à fruits : Très rapide  
Productivité : Très forte  
Taille des fruits : Gros  
Teneur en jus : Faible  
Acidité : Faible  
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Moyennement adapté  
Sol Acide : Moyennement adapté  
Résistance à la sécheresse : Bien adapté  
Résistance au froid : ★★

# Agarumes

## Mandariner Satsuma



| DÉSIGNATION                        | FRUIT                         | RUSTICITÉ (°C) | CARACTÉRISTIQUES                       |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| Citrus unshiu (Satsuma)            | Mandarine de taille moyenne.  | -10            | Fruit moyen de saison.                 |
| Citrus unshiu 'Miyagawa' (Satsuma) | Grosse mandarine sans pépins. | -10            | Très doux, fruit à jus à la peau fine. |



- ▲ **Citrus reticulata 'deliciosa'**  
Mandarine fruit un peu plus gros que la clémentine.  
Sucré et acidulé.



## Mandariner



- ▲ **Citrus reticulata 'Keraji'**  
Petite mandarine aplatie. Chair orangée, acidulée.  
Pas de présence d'épine sur les bois.



- ◀ **Citrus x junos 'Yuzu'**  
Fruit jaune ovale assez difforme.  
Saveur entre le pamplemousse et la mandarine, prisé en cuisine.



## Citronnier caviar

*Citrus australasica*

Allongé, pulpe sous forme de perles. Très prisé en cuisine en perles crues.



## Oranger

| DÉSIGNATION                      | FRUIT                | RUSTICITÉ (°C) | CARACTÉRISTIQUES                                |
|----------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Citrus sinensis Washington Navel | Grosse orange douce. | -8             | Bonne productivité, fruits très juteux et doux. |
| Citrus sinensis 'Sanguinea'      | Orange sanguine.     | -7             | Fruit à écorce et chaire rouge, acidulé.        |
| Citrus sinensis                  | Orange douce.        | -7             | Sucré à la pulpe très juteuse.                  |

## Agrumes divers à jus



### ▲ Citrus xTangelo Minneola

Fruit de la grosseur d'un pamplemousse. Saveur douce d'une orange à la peau fine.



### ▲ Citrus meyerii var. sanguine

Citron de meyer, aux fruits oranges striés de rouge. Pulpe rouge sanguine mêlant acidité et douceur.



### ▲ Citrus clementina

Clémentine. Sucré légèrement acidulé.



## Pamplemousse




### ◀ Citrus x paradisi Rose

Pamplemousse à chair rosée. Chair plus ou moins rosée selon les heures d'ensoleillement.



### ▶ Citrus x paradisi Jaune

Pamplemousse à chair jaune. Chair plus ou moins jaune selon les heures d'ensoleillement.



# Agarumes



▲ **Citrus lunario**  
Citron jaune classique. 

## Citronnier jaune



▲ **Citrus 4 saisons**  
Fruit jaune classique. Le plus consommé. 



▲ **Citrus limon 'Cappuccio'**  
Petit citron jaune fructifiant en grappe. Saveur très prononcée, consommation rapide après récolte pour conserver ses saveurs. 



▲ **Citrus limona Volkameriana**  
Citron jaune devenant orange en fin de maturité. Saveur proche du 4 saisons. 



▲ **Citrus meyerii**  
Citron de Meyer, jaune à peau peu épaisse et lisse. Moins acide que le 4 saisons. Productif sur une seule récolte. 



◀ **Citrus latifolia Tahiti**  
Citron vert. Consommé pour sa pulpe. 

## Citronnier vert

▼ **Citrus aurantifolia 'Mexicana'**  
Petit citron vert. Très productif, fruit à pépins. Variété utilisée pour les huiles essentielles. 



# Agrume d'écorce et de transformation en cuisine



▲ **Citrus aurantium**  
Bigaradier, Orange amer.  
Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus aurantium 'Myrtifolia'**  
Orange amer à feuilles de myrthe.  
Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus fortunella Margarita**  
Kumquat ovale. Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus hystrix combawa**  
Combava, gros citron vert grumeleux.  
Consommation du zeste et feuillage en cuisine.



◀ **Citrus medica Sarcodactylis**  
Main de bouddha pouvant dépasser le kilo sur un seul fruit. Fruit consommable en confiture ou pâte de fruit.



▲ **Citrus mitis**  
Calamondin, petit fruit rond orange. Très productif, plutôt décoratif. Possible en confiture ou pâte de fruit.



◀ **Citrus bergamia**  
Bergamote. Fruit rond jaune. Consommation du zeste et feuillage en cuisine.



◀ **Citrus fortunella hindsii**  
Kumquat de Hong-Kong, plus rond et foncé que le Kumquat classique. Variété très productive, pour confiture ou pâtes de fruits.



▶ **Citrus fortunella 'Meiwa'**  
Kumquat rond. Fruit à transformer en confiture ou confits.





▲ **Asimina triloba**

Il commence à se démocratiser pour son fruit savoureux nommé 'Paw Paw'



▲ **Carissa macrocarpa**

Fruits savoureux comestibles sans les pépins.



# Petits fruits

gamme diversifiée et riche



▲ **Carya illinoensis**

Noix de pécan bien connue pour sa consommation en fruit sec.



▲ **Cythomandra betaceae**

Fructification en forme de tomate au goût sucré et plein de vitamines.



▲ **Chaenomeles japonica 'Cido'**

Fleur orange, port compact, excellente fructification.





▲ **Dovyalis caffra**  
La pomme du caffre est une sorte de prune proche de la texture d'un abricot, ce qui en fait son originalité.



-5



-12



-10



-7



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



# Petits fruits

## Amelanchier à gros fruits (Amelanchier)

Résistance à -15 °C / autofertile.  
Fructification en début d'été.



| VARIÉTÉS                               | HAUTEUR      | FRUIT             | PÉRIODE DE FRUCTIFICATION |
|--|--------------|-------------------|---------------------------|
| Amelanchier alnifolia 'Prince William' | Environ 3 m  | Gros              | De saison                 |
| Amelanchier alnifolia 'Thiessen'       | Jusqu'à 5 m  | Très gros         | Précoce                   |
| Amelanchier alnifolia 'Smokey'         | Environ 3 m  | Moyen et abondant | De saison                 |
| Amelanchier alnifolia 'Honeywood'      | Environ 3 m  | Gros              | De saison                 |
| Amelanchier alnifolia 'Sleyt'          | 2 m à 2,50 m | Moyen et abondant | Tardif                    |

## Argousier (Hippophae)

Compter 1 pied mâle pour 3 pieds femelles.  
Maturité du fruit en fin d'année autour  
de octobre, novembre.



| DÉSIGNATION                               | SEXE        | PRODUCTIVITÉ | FRUIT                        |
|---|-------------|--------------|------------------------------|
| Hippophae rhamnoides 'Askola'             | Femelle     | Moyenne      | Moyen - Ovale                |
| Hippophae rhamnoides 'Frugana'            | Femelle     | Moyenne      | Moyen - Rond                 |
| Hippophae rhamnoides 'Hikul'              | Mâle        |              |                              |
| Hippophae rhamnoides 'Julia'              | Femelle     | Moyenne      | Moyen - Ovale                |
| Hippophae rhamnoides 'Leikora'            | Femelle     | Forte        | Moyen à gros - Forme d'ogive |
| Hippophae rhamnoides 'Romeo'              | Mâle        |              |                              |
| Hippophae rhamnoides 'Solo'               | Autofertile | Moyenne      | Moyen - Rond                 |
| Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange' | Autofertile | Moyenne      | Moyen - Rond                 |
| Hippophae rhamnoides 'Hergo'              | Femelle     | Forte        | Moyen à gros - Ovale         |
| Hippophae rhamnoides 'Pollmix'            | Mâle        |              |                              |

## Aronia (Aronia)

| VARIÉTÉS                        | FLEUR   | FRUIT                  | FEUILLAGE             |
|---------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| Aronia arbutifolia 'Brillant'   | Blanche | Rouge - Moyen          | Rouge vif à l'automne |
| Aronia melanocarpa              | Blanche | Noir - Moyen à petit   | Orangé à l'automne    |
| Aronia melanocarpa 'Galicjanka' | Blanche | Noir - Moyen (Précoce) | Rouge vif à l'automne |
| Aronia melanocarpa 'Hugin'      | Blanche | Noir - Moyen           | Compact               |
| Aronia mitschurini 'Amit'       | Blanche | Noir - Très gros fruit | Rouge vif à l'automne |
| Aronia x prunifolia 'Aron'      | Rosée   | Noir - Gros fruit      | Orangé à l'automne    |
| Aronia x prunifolia 'Nero'      | Rosée   | Noir - Gros fruits     | 2,50 m                |
| Aronia x prunifolia 'Viking'    | Rosée   | Noir - Moyen à gros    | Rouge vif à l'automne |



# Petits fruits

## Baies de mai (Lonicera Kamschatica)



| DÉSIGNATION                     | PRÉCOCITÉ | FRUIT                           | FEUILLAGE     |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Lonicera kamschatica            | Normal    | Bleu - Allongé                  | Bleu gris     |
| Lonicera kamschatica 'Atut'     | Précoce   | Moyen - bleu très foncé - ovale | Vert          |
| Lonicera kamschatica 'Aurora'   | Normal    | Gros - arrondi                  | Vert          |
| Lonicera kamschatica 'Borealis' | Normal    | Gros - arrondi                  | Vert          |
| Lonicera kamschatica 'Duet'     | Tardif    | Moyen - allongé                 | Vert grisâtre |
| Lonicera kamschatica 'Fialka'   | Tardif    | Moyen- Allongé                  | Bleu gris     |
| Lonicera kamschatica 'Kiev'     | Normal    | Moyen - allongé                 | Vert grisâtre |
| Lonicera kamschatica 'Nimfa'    | Normal    | Gros - ovale                    | Bleu gris     |
| Lonicera kamschatica 'Tomishka' | Précoce   | Moyen - très allongé            | Vert          |
| Lonicera kamschatica 'Wojtek'   | Normal    | Gros- Ovale                     | Bleu gris     |

## Cassis (Ribes nigrum)



| DÉSIGNATION                     | PRÉCOCITÉ           | PRODUCTIVITÉ                        | SAVEUR |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|
| Ribes nigrum 'Andega'           | Mi-saison (juillet) | Moyenne                             | ★★★★★  |
| Ribes nigrum 'Geant de Boskoop' | Précoce (juin)      | Moyenne (Forte si plusieurs sujets) | ★★★★   |
| Ribes nigrum 'Titania'          | Mi-saison (juillet) | Forte                               | ★★★    |

## Figuier (Ficus)



| VARIÉTÉS                           | DÉVELOPPEMENT DE LA VARIÉTÉ | FRUIT        | PEAU          | CHAIR   | UNIFÈRE OU BIFÈRE | PÉRIODE                      |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|
| Ficus carica 'castle Kennedy'      | Grand                       | Gros         | Brun jaune    | Rose    | Bifère            | Début juillet puis fin août  |
| Ficus carica 'Goute d'Or'          | Petit                       | Gros (jaune) | Jaune         | Rose    | Bifère            | Août                         |
| Ficus carica 'Grise de Saint Jean' | Moyen                       | Moyen        | Gris à Violet | Brune   | Bifère            | Début juillet puis fin août  |
| Ficus carica 'Longue d'Août'       | Petit                       | Allongé      | Verte         | Blanche | Bifère            | Début juillet puis mi-août   |
| Ficus carica 'Noire de Bellone'    | Moyen                       | Moyen        | Violet        | Rouge   | Bifère            | Fin juillet puis fin août    |
| Ficus carica 'Précoce de Dalmatie' | Petit                       | Gros         | Jaune Vert    | Rouge   | Bifère            | Début juillet puis fin août  |
| Ficus carica 'Ronde de Bordeaux'   | Moyen                       | Petit        | Brun Noir     | Rouge   | Unifère           | Début août                   |
| Ficus carica 'Rouge Bordeaux'      | Petit                       | Moyen        | Rouge         | Rouge   | Unifère           | Début août                   |
| Ficus carica 'Violette Dauphine'   | Grand                       | Gros         | Violet        | Rose    | Bifère            | Fin Juin puis fin août       |
| Ficus carica 'Dame Blanche'        | Grand                       | Gros         | Blanche       | Rose    | Unifère           | Septembre, Sud de la France. |
| Ficus carica 'Violette de Sollies' | Grand                       | Gros aplati  | Noir          | Rouge   | Unifère           | Fin août                     |

# Petits fruits

## Framboisier (Rubus idaeus)

| DÉSIGNATION                        | REMYTANT | COULEUR      | PRODUCTIVITÉ                         |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|
| Rubus idaeus 'Autumn bliss'        | Oui      | Rouge        | Moyenne - Doux - Mi saison           |
| Rubus idaeus 'Fall Gold'           | Oui      | Jaune        | Moyenne - Très doux                  |
| Rubus idaeus 'Glen coe'            | Non      | Pourpre noir | Moyenne - Précoce                    |
| Rubus idaeus 'Golden Everest'      | Oui      | Jaune        | Forte - Acidulé                      |
| Rubus idaeus 'Heritage'            | Oui      | Rouge        | Forte - Très sucré                   |
| Rubus idaeus 'Little sweet sister' | Oui      | Rouge        | Moyenne - Variété naine sans épines. |
| Rubus idaeus 'Marastar'            | Oui      | Rouge        | Forte - Gros fruit sucré             |
| Rubus idaeus 'Paris®'              | Oui      | Rouge        | Forte - Gros fruit ferme             |
| Rubus idaeus 'Rustica®'            | Oui      | Rouge        | Moyenne - Moyen - Variété naine.     |
| Rubus idaeus 'Sumo 2'              | Oui      | Rouge        | Moyenne - Très gros                  |
| Rubus idaeus 'Tulameen'            | Non      | Rouge        | Moyenne - Très parfumé               |
| Rubus idaeus 'Valentina Orange'    | Oui      | Orange       | Moyenne - Très doux                  |
| Rubus idaeus 'Versailles'          | Oui      | Rouge        | Forte - Très gros fruit              |
| Rubus idaeus 'Malling Promise'     | Non      | Rouge        | Forte - Précoce                      |
| Rubus occidentalis 'Bristol'       | Non      | Noir         | Moyenne - Sucré                      |
| Rubus idaeus 'Black Jewel'         | Non      | Noir         | Moyenne - Doux avec pointe d'acidité |



## Goji (Lycium)

| DÉSIGNATION                    | PRODUCTIVITÉ | CARACTÉRISTIQUES     | TAILLE DU FRUIT    |
|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Lycium barbarum                | Forte        | Forte croissance     | Petit à Moyen      |
| Lycium barbarum 'Amber Sweet®' | Moyenne      | Jaune doux           | Moyen              |
| Lycium barbarum 'New Big'      | Moyenne      | Rouge doux           | Gros               |
| Lycium barbarum 'N°1'          | Moyenne      | + Riche en vitamines | Moyen              |
| Lycium barbarum 'XXL'          | Forte        | Rouge orangé         | Gros               |
| Lycium chinense                | Moyenne      | Vigoureux            | Petit très allongé |
| Lycium ruthenicum              | Forte        | Fruits noirs         | Petit à Moyen      |



## Grenadier fruit (Punica)

| VARIÉTÉS                          | RÉSISTANCE | PRÉCOCITÉ                              | TAILLE DU FRUIT     |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------|
| Punica granatum 'Final Tendral'   | -15 °C     | Tardif - octobre, novembre             | Gros                |
| Punica granatum 'Meknes'          | -10 °C     | Précoce - fin septembre, début octobre | Petit (sans pépins) |
| Punica granatum 'Mollar de Elche' | -12 °C     | Moyenne - mi-octobre                   | Moyen               |
| Punica granatum 'Parfianca'       | -12 °C     | Précoce - début octobre                | Moyen (sans pépins) |
| Punica granatum 'Provence'        | -17 °C     | Étalée de septembre à novembre         | Moyen à Gros        |
| Punica granatum 'Wonderful'       | -15 °C     | Moyenne - octobre                      | Gros                |



## Groseilliers à grappes (Ribes rubrum)

| DÉSIGNATION                         | FRUIT | PRÉCOCITÉ                 | CARACTÉRISTIQUES                          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|---|
| Ribes rubrum 'Gloire des Sablons'   | Rose  | Tardive (août, septembre) | Sucré et parfumé                          |
| Ribes rubrum 'Jonkher Van tets'     | Rouge | Précoce (juin, juillet)   | Productive, gros grains, peu acide        |
| Ribes rubrum 'London Market'        | Rouge | Tardive (août, septembre) | Très productive à gros grains             |
| Ribes rubrum 'Versaillaise Blanche' | Blanc | De saison (juillet, août) | Productive à la saveur très fine et douce |



# Petits fruits

## Groseilles à maquereaux (Ribes uva-crispa)



| DÉSIGNATION                        | FRUIT              | TAILLE       | PRÉCOCITÉ      |
|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Gold'  | Blanc - Sucré      | Moyen à gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Green' | Blanc vert - Sucré | Moyen à gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Red'   | Rouge - Sucré      | Moyen à gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Hinnomaki White' | Blanc - Sucré      | Moyen à gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Invicta'         | Blanc - Parfumé    | Gros         | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Pixwell'         | Rouge - Sucré      | Moyen        | Juillet        |
| Ribes uva-crispa 'Rokula Rose'     | Rose - Doux        | Gros         | Juillet        |
| Ribes uva-crispa 'Whitesmith'      | Blanc - Parfumé    | Moyen        | juillet        |

## Kiwai (Actinidia arguta)



| VARIÉTÉS                             | POLLINISATEUR                    | FRUIT                                  | PRODUCTIVITÉ               |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Actinidia arguta 'Ananasnaya'        | Pollinisé par Weiki              | Vert - chair verte - très sucré        | ★★★★★ Septembre            |
| Actinidia arguta 'Bingo®'            | Pollinisé par Weiki              | Gros fruit rouge à chair jaune         | ★★★ Septembre, octobre     |
| Actinidia arguta 'Chang Bai Giant'   | Pollinisé par Weiki              | Vert - Chair verte - fruit apalti      | ★★★ Septembre, octobre     |
| Actinidia arguta 'Geneva'            | Pollinisé par Weiki              | Rouge - chair rouge                    | ★★★ Début octobre          |
| Actinidia arguta 'Issai'             | Autofertile                      | Peau et chair verte                    | ★★★ Septembre              |
| Actinidia arguta 'Jumbo'             | Pollinisé par Weiki              | Gros fruit, chair verte, fruit allongé | ★★★ Début octobre          |
| Actinidia arguta 'Ken's red'         | Pollinisé par Weiki              | Peau et chair pourpre                  | ★★★★★ Septembre            |
| Actinidia arguta Purpuna sadowa      | Pollinisé par Weiki              | Peau et chair rouge                    | ★★★★ Septembre, octobre    |
| Actinidia arguta 'Scarlet September' | Pollinisé par Weiki              | Petit fruit à peau et chair pourpre    | ★★★★★ Fin août - septembre |
| Actinidia arguta Vitikiwi®           | Autofertile                      | Peau et chair verte sans pépin         | ★★★★ Septembre, octobre    |
| Actinidia arguta 'Weiki'             | Pollinisateur de tous les arguta |  |                            |
| Actinidia arguta 'Weiki plus'        | Pollinisé par Weiki              | Fruit moyen, peau et chair vertes      | ★★★★★ Septembre, octobre   |
| Actinidia purpurea 'Hardy Red'       | Pollinisé par Weiki              | Rouge violacé - Fruit moyen            | ★★★ Fin août - septembre   |

## Kiwi (Actinidia deliciosa)



| VARIÉTÉS                                | POLLINISATEUR        | FRUIT                | PRODUCTIVITÉ |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Actinidia deliciosa 'Boskoop'           | Autofertile          | Vert - Moyen à petit | ★★★★         |
| Actinidia deliciosa 'Hayward'           | Pollinisé par Tomuri | Vert - Gros fruit    | ★★★★★        |
| Actinidia deliciosa 'Jenny®'            | Autofertile          | Vert - Moyen         | ★★★          |
| Actinidia deliciosa 'Solissimo' Renact® | Autofertile          | Vert - Moyen         | ★★★★         |
| Actinidia deliciosa 'Solo'              | Autofertile          | Vert - Petit         | ★★★          |
| Actinidia deliciosa 'Tomuri'            | Mâle                 |                      |              |

# Petits fruits

## Kiwi arctique (Actinidia kolomikta)



| VARIÉTÉS                            | SEXE    | CARACTÉRISTIQUES                          |
|-------------------------------------|---------|---|
| Actinidia kolomikta 'Adam'          | Mâle    | Feuillage décoratif panaché blanc et rose |
| Actinidia kolomikta 'Sentyabrskaya' | Femelle | Fruit vert - Arrondi                      |
| Actinidia kolomikta 'Vitakola PBR'  | Femelle | Fruit vert - Allongé                      |

## Mûres (Rubus fruticosus)



| VARIÉTÉS                               | TAILLE DU FRUIT | PRÉCOCITÉ | CARACTÉRISTIQUES               |
|--|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Rubus fruticosus 'Black satin'         | Moyen           | Mi-saison | Très productif                 |
| Rubus fruticosus 'Chester Thornless'   | Gros            | Tardif    | Sucré                          |
| Rubus fruticosus 'Dirksen'             | Gros            | Précoce   | Acidulé                        |
| Rubus fruticosus 'Géante des jardins'  | Gros            | Précoce   | Sucré et très parfumé          |
| Rubus fruticosus 'Loch ness'           | Moyen           | Précoce   | Grand développement            |
| Rubus fruticosus 'Smoothstem'          | Gros            | Tardif    | Acidulé                        |
| Rubus fruticosus 'Thornless evergreen' | Gros            | Mi-saison | Très productif, moins sucré    |
| Rubus fruticosus 'Triple Crown'        | Gros            | Mi-saison | Très productif                 |
| Rubus fruticosus idaeus 'Loganberry'   | Gros - Allongé  | Précoce   | Muroise rouge, très productive |
| Rubus fruticosus idaeus 'Tayberry'     | Gros - Allongé  | Tardif    | Muroise rouge, très productive |

## Myrtilles (Vaccinium corymbosum)

Variétés au port arbustif.

| VARIÉTÉS                             | FRUIT        | CARACTÉRISTIQUES                     | PRÉCOCITÉ   |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| Vaccinium corymbosum 'Berkley'       | Très gros    | Pas d'acidité                        | Tardif      |
| Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'      | Gros         | Doux                                 | Tardif      |
| Vaccinium corymbosum 'Bluegold'      | Moyen        | Tolère un peu plus le soleil         | Mi-saison   |
| Vaccinium corymbosum 'Duke'          | Gros         | Productif en une seule fois          | Tardif      |
| Vaccinium corymbosum 'Elliot'        | Moyen        | Très productif                       | Tardif      |
| Vaccinium corymbosum 'Goldtraube 71' | Petit        | Productivité extrêmement généreuse   | Mi-saison   |
| Vaccinium corymbosum 'Hardy Blue'    | Moyen à gros | Variété assez compacte               | Mi-saison   |
| Vaccinium corymbosum 'Ivanhoé'       | Gros fruit   | Très parfumé                         | Mi-saison   |
| Vaccinium corymbosum 'Legacy'        | Moyen        | Bonne tenue et conservation du fruit | Demi-tardif |
| Vaccinium corymbosum 'Nelson'        | Très gros    | Doux                                 | Tardif      |
| Vaccinium corymbosum 'Northland'     | Moyen        | Production regroupée.                | Précoce     |
| Vaccinium corymbosum 'Patriot'       | Gros         | Plus productif avec plusieurs sujets | Précoce     |
| Vaccinium corymbosum 'Paty'          | Moyen        | Productivité moyenne, très savoureux | Mi-saison   |
| Vaccinium corymbosum 'Spartan'       | Gros         | Fruit ferme                          | Précoce     |
| Vaccinium x Pink Limonade            | Moyen        | Rose                                 | Mi saison   |



# Petits fruits

## Airelles rouges (*Vaccinium vitis-idaea*)

Variétés au port dense, compact et bas.



| VARIÉTÉS                                 | FRUIT            | PRÉCOCITÉ                       |
|--|------------------|---------------------------------|
| <i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Koralle'   | Gros fruit rouge | Précoce- Faiblement drageonnant |
| <i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Red Pearl' | Gros fruit rouge | Mi-saison : Juillet             |

## Canneberges (*Vaccinium macrocarpon*)

Variétés tapissantes non remontantes à gros fruits très rustiques.



| VARIÉTÉS                                   | FRUIT        | PRÉCOCITÉ           |
|--|--------------|---------------------|
| <i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Big Pearl'   | Rouge        | Septembre à octobre |
| <i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Early Black' | Noir à rouge | Août à septembre    |
| <i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Pilgrim'     | Rouge        | Octobre à novembre  |

## Sureaux à fruits (*Sambucus*)

| VARIÉTÉS                           | FRUIT        | PRODUCTIVITÉ | FRUCTIFICATION |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <i>Sambucus nigra</i> 'Haidegg 17' | Moyen        | Très forte   | Août           |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Haschberg'  | Moyen à gros | Forte        | Septembre      |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Korsor'     | Très gros    | Moyenne      | Septembre      |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Sampo'      | Moyen        | Moyenne      | Août           |



## Raisin de table (*Vitis*)

| VARIÉTÉS                                  | COULEUR | PRÉCOCITÉ   | CARACTÉRISTIQUES                       |
|---|---------|-------------|--|
| <i>Vitis</i> 'Alphonse Lavallée'          | Noir    | Demi-tardif | Très productif                         |
| <i>Vitis</i> 'Autumn Royal'               | Noir    | Tardif      | Gros grains                            |
| <i>Vitis</i> 'Boskoop Glory' (de bouture) | Noir    | Précoce     | Très productif                         |
| <i>Vitis</i> 'Cardinal rosé'              | Rose    | Précoce     | Vigoureux et productif                 |
| <i>Vitis</i> 'Centennial Seedless'        | Blanc   | Demi-tarif  | Sans pépins                            |
| <i>Vitis</i> 'Chasselat Doré'             | Blanc   | Précoce     | Juteux et sucré                        |
| <i>Vitis</i> 'Chasselat Rosé'             | Rose    | Précoce     | Rose intense à maturité                |
| <i>Vitis</i> 'Dattier de Beyrouth'        | Blanc   | Tardif      | Gros grains allongés                   |
| <i>Vitis</i> 'Exalta'                     | Blanc   | Demi-tardif | Sans pépins                            |
| <i>Vitis</i> 'Italia'                     | Blanc   | Tardif      | Gros grains                            |
| <i>Vitis</i> 'Italia Rubi'                | Rose    | Tardif      | Gros grains                            |
| <i>Vitis</i> 'Muscat Alexandrie'          | Blanc   | Demi-tardif | Grosses grappes                        |
| <i>Vitis</i> 'Muscat Hambourg'            | Noir    | Demi-tardif | Grosses grappes                        |
| <i>Vitis</i> 'Perlette'                   | Blanc   | Précoce     | Quasiment sans pépins                  |
| <i>Vitis</i> 'Sultania'                   | Blanc   | Demi-tardif | Sans pépins - Idéal pour raisins secs. |



# Petits fruits

## Goumi (Elaeagnus)



| VARIÉTÉS                                     | AUTOFERTILITÉ         | FRUIT | CARACTÉRISTIQUES                        |
|--|-----------------------|-------|---|
| Elaeagnus multiflora                         | Autofertile           | Rouge | Fruit à tendance acide                  |
| Elaeagnus umbellata POINTILLA® AMOROSO®      | Pollinisation croisée | Rouge | Sucré avec peu d'acidité                |
| Elaeagnus umbellata POINTILLA® FORTUNELLA®   | Pollinisation croisée | Jaune | Sucré avec peu d'acidité                |
| Elaeagnus umbellata POINTILLA® SWEET'N'SOUR® | Pollinisation croisée | Rouge | Fruit brillant sucré avec peu d'acidité |

## Maqui du Chili (Aristotelia)

Fruit en forme de baie de la taille d'une petite cerise, au goût proche du raisin.



| VARIÉTÉS                          | FRUIT | CARACTÉRISTIQUES                        |
|-----------------------------------|-------|---|
| Aristotelia chilensis             | Noir  | Fruit moyen à gros                      |
| Aristotelia chilensis 'Variegata' | Noir  | Feuillage panaché, fruit petit à moyen. |

## Houblon (Humulus lupulus)



| VARIÉTÉS                      | SEXE          | CARACTÉRISTIQUES                                     |
|-------------------------------|---------------|--|
| Humulus lupulus               | Indifférencié | Issu de semis  |
| Humulus lupulus 'Prima Donna' | Femelle       | Variété utilisée pour la bière, développement limité |
| Humulus lupulus 'Nordbrau'    | Femelle       | Variété utilisée pour la bière, fort développement.  |

## Cerisier nain (Prunus)



| VARIÉTÉS                    | FRUIT               | DÉVELOPPEMENT | FRUCTIFICATION |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Prunus carmine 'Jewel'      | Petite cerise rouge | 2 à 2,5 m     | Juin - Juillet |
| Prunus cerasus 'Oblazynska' | Petite cerise noire | 3 m           | Juillet - Août |

# Petits fruits

## Olivier (Olea)



| VARIÉTÉS                   | CARACTÉRISTIQUES                 | RENDEMENT | RUSTICITÉ |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Olea europaea 'Fastigiata' | Ornement port érigé              | Faible    | ★★★★      |
| Olea 'Broutignan'          | Huile claire fruitée             | Fort      | ★★★       |
| Olea 'Pitcouline'          | Olive verte de table fruitée     | Fort      | ★★        |
| Olea 'Lucques'             | Olive verte de table à peau fine | Moyen     | ★★★       |
| Olea 'Negrette'            | Huile fine et complexe           | Moyen     | ★★★       |
| Olea 'Olivière'            | Huile fine d'olives noires       | Moyen     | ★★★       |
| Olea 'Aglandaou'           | Très utilisé pour les Huiles     | Fort      | ★★        |

## Murier fruit (Morus)



| VARIÉTÉS                         | DÉVELOPPEMENT                                 | FRUIT          | FRUCTIFICATION                         |
|----------------------------------|---|----------------|--|
| Morus 'Full Seasons'             | Variété à développement moyen de 3 m environ. | Gros fruits    | Violacés à partir de juin.             |
| Morus alba 'Milanowek'           | Variété à développement moyen de 3 m environ. | Gros fruit     | Noire sucrée de juin à septembre.      |
| Morus rotundifolia 'mojo berry®' | Variété compacte 1,5 m de circonférence.      | Taille Moyenne | Noire acidulée de juillet à septembre. |
| Morus rubra 'Red No.2'           | Variété à développement moyen de 3 m environ. | Taille Moyenne | Noire sucrée                           |

## Poirrier (Zanthoxylum)



| DÉSIGNATION             | COQUE | RUSTICITÉ | CARACTÉRISTIQUES                     |
|-------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|
| Zanthoxylum 'Armatum'   | Brune | -15°C     | 3 à 4m de haut - Poivre du Timut.    |
| Zanthoxylum 'Piperitum' | Rouge | -20°C     | 3 à 4m de haut - Poivre du Sichuan.  |
| Zanthoxylum 'Simulans'  | Rouge | -20°C     | 5 à 6 m de haut - Poivre du Sichuan. |



## Ragouminier (Prunus tomentosum)



| VARIÉTÉS                   | FRUIT       | RUSTICITÉ | CARACTÉRISTIQUES                |
|----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|
| Prunus tomentosum          | Rouge       | -15°C     | Sucré et fruité                 |
| Prunus tomentosum 'Snovit' | Jaune crème | -15°C     | Sucré avec une pointe d'acidité |

# Corylus

Le noisetier est aussi appelé Coudrier. En pleine production à partir de l'âge de 7-10 ans, il peut vivre jusqu'à 60 ans. Exposition soleil ou mi-ombre. L'autofécondation du noisetier est difficile, il est recommandé de mélanger des noisetiers ayant des dates de floraison qui se chevauchent pour avoir une bonne récolte. Il tolère le calcaire, éviter les terrains trop secs et superficiels.

| NOM LATIN  | PRÉCOCITÉ                     | TAILLE DU FRUIT                      | POLLINISÉ PAR  | POLLINISATEUR | COQUE             | AMANDE                                  | RUSTICITÉ | INTÉRÊTS  |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|---|-----------|---|
| <br>Corylus 'Buttler'                  | début septembre               | gros fruit légèrement allongé        | Ennis, Merveille de Bolwiller, Nottingham  | ★ ★ ★         | claire            | blanc-ivoire, ferme, parfumée           | ★ ★ ★     | Mise à fruit assez rapide, productivité élevée, assez sensible au phytophte, peu sensible à la bactériose.  |
| <br>Corylus 'Ennis'                    | fin septembre                 | très gros fruit rond                 | Butler, Merveille de Bolwiller   | ★ ★           | dure              | ferme, moyennement parfumée             | ★ ★ ★     | Variété très productive, peu sensible à la bactériose et au balain.   |
| <br>Corylus 'Fertile de Coutard'       | mi-septembre                  | gros fruit rond                      | Butler, Gunslebert, Longue d'Espagne, Segorbe  | ★ ★           | épaisse           | blanc-ivoire, ferme, assez parfumé      | ★ ★       | Entre rapidement en production, variété très vigoureuse et très productive, sensible au froid et à la bactériose.   |
| <br>Corylus 'Gunslebert'               | fin septembre                 | gros fruit allongé                   | Ségorbe, Webb's Prize Cob  | ★ ★           | fine              | amande bien formée, couleur ivoire      | ★ ★ ★     | Arbre de vigueur moyenne mais de bonne productivité.  |
| <br>Corylus 'Lang Tidlig Zeller'       | fin août                      | gros fruit allongé                   | Merveille de Bolwiller, Gunslebert, Webb's Prize Cob                                     | ★ ★           | fine              | bien pleine, sucrée et de bonne qualité | ★ ★ ★     | Variété récente, noix de qualité, demandée pour chocolaterie, chatons attrayants extra longs, arbre compact.  |
| <br>Corylus 'longue d'Espagne'        | après quinze septembre        | gros fruit allongé                   | Merveille de Bolwiller, segorbe  | ★ ★ ★         | dure              | sucrée de bonne qualité gustative       | ★ ★       | Arbre peu vigoureux mais productif, floraison tardive, noisetier plutôt résistant au froid, peu sensible à la bactériose et au balain.  |
| <br>Corylus 'Merveille de Bolwiller' | fin août                      | assez gros allongé                   | Gunslebert, Longue d'Espagne   | ★ ★ ★         | tendre            | blanche très goûteuse                   | ★ ★       | Feuillage pourpre foncé au printemps et plus clair en été.  |
| <br>Corylus 'Nottingham'             | fin septembre - début octobre | fruit rond terminé en pointe         | Buttler, Longue d'Espagne, Gunslebert, Webb's Prize Cob                                  | ★ ★ ★         | assez tendre      | blanche, ferme, parfumée, sucrée        | ★ ★ ★     | Débourrement et floraison tardive adaptée aux régions froides, peu sensible au balain (coque épaisse) et à la bactériose, résistant au phytophte.   |
| <br>Corylus 'Pawetet'                | début septembre               | fruit allongé de taille moyen à gros | Merveille de bolwiller, coxford  |               | fine              | très parfumée, bon goût                 | ★ ★       | Facile à casser, productif, végétation importante.  |
| <br>Corylus 'Rouge de Zeller'        | fin août                      | petit calibre                        | Segorbe  | ★ ★ ★         | fine              | excellente qualité gustative            | ★ ★ ★     | Noisette de petit calibre destinée plutôt au cassage, mise à fruit rapide, vigoureuse et productive, fleurit précocement, très résistant au froid.  |
| <br>Corylus 'Ségorbe'                | fin septembre                 | moyen, fruit rougeâtre               | Nottingham, Webb's Prize Cob   | ★ ★           | fine              | bien pleine, sucrée et de bonne qualité | ★ ★ ★     | Feuille pourpre foncé au printemps virant au vert-bronze l'été, fruit rougeâtre, bonne qualité gustative.   |
| <br>Corylus 'Webb's Prize Cob'       | début septembre               | fruit rond petit à moyen             | Buttler, Ennis, Fertile de Coutard, Gunslebert, Longue d'Espagne, Merveille de Bolwiller | ★ ★           | dure              | parfumée d'excellente qualité gustative | ★ ★ ★     | Productif, très vigoureux et très rustique, du fait d'un calibre peu important plutôt utilisé pour le marché de la transformation, convient bien aux régions du sud-ouest de la France où il est le plus productif. |
| <br>Corylus maxima 'Purpurea'        | mi-septembre                  | gros et ovale                        | Merveille de Bolwiller, Nottingham   | ★ ★           | épaisse et claire | sucrée                                  | ★ ★       | Variété moyennement vigoureuse, mais très productive.   |



▲ Geranium 'Azure Rush' ☀️ 🌿



▲ Geranium 'Dreamland' ☀️ 🌿



▲ Geranium 'Elworthy Eyecatcher' ☀️ 🌿

# GÉRANIUM



▲ Geranium 'Femme Fatale' ☀️ 🌿



▲ Geranium 'Johnson's Blue' ☀️ 🌿




▲ Geranium 'Orkney Cherry' ☀️ 🌿



▲ Geranium 'Patricia' ☀️ 🌿



▲ Geranium 'Rozanne' ☀️ 🌿



▲ Geranium cantabrigiense 'Biokovo' ☀️ 🌿



▲ Geranium cantabrigiense 'Karmina' ☀️ 🌿



▲ Geranium macr. 'Spessart' ☀️ 🌿





▲ Geranium pratense 'Black 'n White' ☀️ 🌿

# Gamme Paysage

## *Hedera Bellecour®*

Hedera algerian Bellecour® est particulier pour sa capacité couvrante sans crampons. Sa feuille arrondie est de grande taille. Cette variété résiste plutôt bien à la sécheresse. Idéale pour des talus, autour d'arbres, ou autres massifs. (® détenue par Verdia)



# Hedera



Hedera algeriensis  
Bellecour®



Hedera canariensis  
'Gloire de Marengo'



**PORPORTION DES  
FEUILLES SELON  
1 PIÈCE DE 1 EURO**

*Pièce : 60% taille réelle  
Taille réelle = rond blanc*



Hedera helix  
'Goldheart' (= Oro  
di bogliasco)



Hedera helix  
'Glacier'



Hedera helix  
'Erecta'



Hedera helix  
'Dyinni'



Hedera helix  
'Goldchild' (= 'Yellow Ripple')



Hedera helix  
'Green Ripple'



Hedera helix 'Little  
Diamond'



Hedera helix  
'Hibernica'



Hedera helix  
'Ivalace'



Hedera helix  
'Miniature  
Needlepoint'



Hedera helix  
'Sagittifolia'



Hedera helix 'Sagittifolia Variegata'



Hedera helix 'Miniata Variegata'



Hedera helix  
'Sark'



▲ ROSA Sans contraintes® 'Black Forest Ros'  
Semi-double rouge



▲ ROSA Sans contraintes® 'Hot Line'  
Semi-double rose à cœur jaune



▲ ROSA Sans contraintes® 'Knirps'  
Double rose clair



▲ ROSA Sans contraintes® 'Rigo Innocencia'  
Semi-double blanc à cœur jaune

# Rosa



▲ ROSA Sans contraintes® 'Rose du soleil'  
Simple blanc à cœur jaune



▲ ROSA Sans contraintes® 'Solero'  
Double jaune




▲ ROSA Sans contraintes® 'Toscana'  
Double rose foncé



▲ **Rosa 'Fairy (The)'**  
Rosier paysager rose clair



▲ **Rosa 'Fairy Rood'**  
Rosier paysager rouge




▲ **Rosa 'Fairy Donkerrood'**  
Rosier paysager rouge



▲ **ROSA Rekord® 'Cubana'**  
Double orangé



▲ **Rosa 'Fairy White (The)'**  
Rosier paysager rose foncé



▲ **Rosa 'Fairy Yellow (The)'**  
Rosier paysager jaune

# Index de nos variétés

## ARBUSTES

- ABELIA confetti Conti ®
- ABELIA mosanensis
- ABELIA x edward goucher
- ABELIA x grandiflora
- ABELIA x grandiflora Francis mason
- ABELIA x grandiflora Happy Daydream ®
- ABELIA x grandiflora Kaleidoscope ®
- ABELIA x grandiflora Prostrata
- ABELIA x grandiflora Sunshine Daydream ®
- ABELIA x grandiflora Variegata
- ABELIOPHYLLUM distichum Forsythia blanc
- ABELIOPHYLLUM distichum Roseum
- ABUTILON megapotanicum
- ABUTILON Suntense
- ABUTILON x ashford red
- ACACIA cognata Limelight ®
- ACACIA cultriformis (mimosa couteau)
- ACACIA dealbata Gaullois astier
- ACACIA dealbata Mimosa d'hiver
- ACACIA retinoides (= floribunda)
- ACACIA retinoides (= floribunda) Lisette
- ACER campestre Erable champêtre
- ACER monspessulanum Erable de montpellier
- ACER negundo Flamingo
- ACER palmatum
- ACER palmatum Atropurpureum
- ACER palmatum Bloodgood
- ACER palmatum Butterfly
- ACER palmatum Deshojo (=shindeshojo)
- ACER palmatum Dissectum crimson queen
- ACER palmatum Dissectum garnet
- ACER palmatum Dissectum veridis
- ACER palmatum Orange dream
- ACER palmatum Osakasuki
- ACER palmatum Reticulatum
- ACER palmatum Seiryu
- ACER palmatum Senkaki (= sangokaku)
- ACER palmatum Shaina
- ACER palmatum Trompenburg
- ACER rubrum Erable rouge
- ACER rubrum October Glory
- AGAVE applanata
- AGAVE geminiflora
- AGAVE horrida Horrida
- AGAVE montana
- AGAVE palmeri
- AGAVE parryi ssp parryi
- AGAVE salmania Salmania
- AGAVE schidigera White stripe
- AGAVE sticta
- AGAVE univittata
- AGAVE utahensis Subsp. utahensis
- AKEBIA quinata
- ALBIZIA julibrissins Rouge
- ALOE Safari Sunrise ®
- AMELANCHIER alnifolia 'Honeywood'
- AMELANCHIER alnifolia 'Obelisk'
- AMELANCHIER alnifolia Prince William
- AMELANCHIER alnifolia 'Sleyt'
- AMELANCHIER alnifolia 'Smokey'
- AMELANCHIER alnifolia Thiessen
- AMELANCHIER canadensis
- AMELANCHIER ovalis Amelanchier des bois
- AMPELOPSIS glandulosa Elegans
- ANDROMEDA polifolia Blue ice
- ANDROMEDA polifolia Nikko
- ANISODONTEA capensis Lavatère naine
- ANISODONTEA el rayo
- ANISODONTEA large red
- ANTHYLLIS barba jovis
- ANTHYLLIS hermannieae
- ARBUTUS unedo
- ARBUTUS unedo Atlantic
- ARBUTUS unedo Compacta
- ARBUTUS unedo Mercurius ® Bocarm
- ARBUTUS unedo Rubra
- ARBUTUS x andrachnoïdes
- ARBUTUS x marina
- ARCTOSTAPHYLLOS uva-ursi
- ARCTOSTAPHYLLOS uva-ursi Vancouver jade
- ARISTOTELIA chinensis Variegata
- ARONIA arbutifolia Brilliant
- ARONIA melanocarpa Galicjanka
- ARONIA mitschurinii Amit
- ARONIA x prunifolia Aron
- ARONIA x prunifolia Hugin
- ARONIA x prunifolia Nero
- ARONIA x prunifolia Viking
- ASPLENIUM scolopendrium
- ATHYRIUM filix-femina
- ATRIPLEX halimus
- ATRIPLEX nummularia
- AUCUBA japonica Crotonifolia
- AZALEA exbury Gibraltar
- AZALEA exbury Glowing embers
- AZALEA japonica Amoena
- AZALEA japonica 'Arabesk'
- AZALEA japonica Blaauw's pink
- AZALEA japonica Blue danube
- AZALEA japonica Christina
- AZALEA japonica Fete des meres
- AZALEA japonica Hino crimson
- AZALEA japonica Ho oden
- AZALEA japonica Hot shot variegata
- AZALEA japonica Johanna
- AZALEA japonica 'Kirin'
- AZALEA japonica Orange beauty
- AZALEA japonica Purple splendour
- AZALEA japonica Rex
- AZALEA japonica Rosa king
- AZALEA japonica Santa maria
- AZALEA japonica White lady
- AZALEA knap-hill Golden flare
- AZALEA knap-hill Klondyke
- AZALEA knap-hill Lemonora
- AZALEA knap-hill Persil
- AZALEA mollis Anneke
- AZALEA mollis Daviesii
- AZALEA mollis Feuerwerk
- AZALEA mollis Golden eagle
- AZALEA mollis Hotspur red
- AZALEA mollis Mary Poppins
- AZALEA mollis Nabucco red
- AZALEA mollis Saturnus
- AZALEA viscosa Jolie madame
- BACCHARIS genistelloïdes
- BERBERIS buxifolia Nana
- BERBERIS darwinii Nana
- BERBERIS frikartii Amstelveen
- BERBERIS julianae
- BERBERIS koreana 'Red Tears'
- BERBERIS thunbergii Atropurpuréa
- BERBERIS thunbergii Atropurpuréa nana
- BERBERIS thunbergii Aurea
- BERBERIS thunbergii Flamingo ®
- BERBERIS thunbergii Golden Horizon ®
- BERBERIS thunbergii Green carpet
- BERBERIS thunbergii Harlequin
- BERBERIS thunbergii Lutin Rouge ®
- BERBERIS thunbergii Maria®
- BERBERIS thunbergii Orange Ice
- BERBERIS thunbergii Red rocket
- BERBERIS vulgaris
- BERBERIS x stenophylla
- BETULA nana
- BETULA utilis Dorenboos (=jacquemonti)
- BETULA verrucosa Bouleau commun
- BETULA verrucosa Youngii
- BOUGAINVILLEA Alexandra
- BOUGAINVILLEA Elisabeth
- BOUGAINVILLEA Violet de mêse
- BRACHYCHITON rupestris
- BRACHYGLOTTIS greyi (= Senecio Sunshine)
- BRUGMANSIA cordata Double Red
- BUDDLEIA caryopteridifolia
- BUDDLEIA davidii Bicolor
- BUDDLEIA davidii Black knight
- BUDDLEIA davidii Blue Heaven free Petit ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Hot Raspberry'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Ivory'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Magenta Imp'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Midnight'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Sky Blue'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Velvet'®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Wine'®
- BUDDLEIA davidii Dark Pink Free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Empire blue
- BUDDLEIA davidii Harlequin
- BUDDLEIA davidii Lavender free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Lochinch
- BUDDLEIA davidii Moonshine ®
- BUDDLEIA davidii Nanho blue
- BUDDLEIA davidii Nanho purple
- BUDDLEIA davidii Nanho white
- BUDDLEIA davidii Patriot (=Tricolor)
- BUDDLEIA davidii Pink delight
- BUDDLEIA davidii Purple emperor
- BUDDLEIA davidii Royal red
- BUDDLEIA davidii Silver Anniversary ®
- BUDDLEIA davidii Snow White' Free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Summer beauty
- BUDDLEIA davidii Tutti frutti pink - free petit ®
- BUDDLEIA davidii White profusion
- BUPLEURUM fruticosum
- BUXUS sempervirens Buis commun
- BUXUS sempervirens Château (buis bordure)
- BUXUS sempervirens Ingrid
- BUXUS sempervirens Pyramidalis
- BUXUS sempervirens Rotundifolia
- CAESALPINIA gilliesii (semis)
- CALLICARPA bodinieri Profusion
- CALLICARPA japonica Leucocarpa
- CALLISTEMON acuminatus
- CALLISTEMON citrinus White anzac
- CALLISTEMON laevis
- CALLISTEMON Leavis 'Hot pink'
- CALLISTEMON little john
- CALLISTEMON masotti Mini Red
- CALLISTEMON rigidus (= linearifolius)
- CALLISTEMON salignus
- CALLISTEMON sieberi Widdicomb gem

- CALLISTEMON viminalis Hannay ray
- CALYCANTHUS floridus  
Arbre aux anémones
- CALYCANTHUS venus Arbre  
aux anémones
- CALYSTEGIA hederacea Flore pleno
- CAMELLIA japonica Adolphe audusson
- CAMELLIA japonica Alba plena
- CAMELLIA japonica Bokuhan
- CAMELLIA japonica Kramer's supreme
- CAMELLIA japonica Lady campbell
- CAMELLIA sasanqua Cléopatra
- CAMELLIA sasanqua Hiryu
- CAMELLIA sasanqua New dawn
- CAMELLIA sasanqua Yuletide
- CAMELLIA sinensis (Théier)
- CAMELLIA x 'Innovation'
- CAMELLIA x williamsii Anticipation
- CAMELLIA x williamsii Debbie
- CAMELLIA x williamsii Jury's yellow
- CAMELLIA x williamsii Les jury
- CAMELLIAa japonica 'Dr King'
- CAMPSIS (=BIGNONIA) capreolata
- CAMPSIS grandiflora
- CAMPSIS radicans Flava
- CAMPSIS radicans Tango ('Huitan') ®
- CAMPSIS x tagliabuana Mme galen
- CARPENTERIA californica Bodnant
- CARPINUS betulus Charme commun
- CARPINUS betulus Fastigiata
- CARYA illinoensis Pacanier  
comestible, noix de pécan
- CARYOPTERIS x clandonensis First choice
- CARYOPTERIS x clandonensis  
Grand Bleu® Inoveris
- CARYOPTERIS x clandonensis  
Heavenly blue
- CARYOPTERIS x clandonensis  
Sterling silver ®
- CARYOPTERIS x clandonensis  
White Surprise ®
- CASSIA alata
- CASSIA bicapsularis
- CASSIA corymbosa (feuille arrondie)
- CASTANEA sativa Chataigner commun
- CEANOTHUS arboreus Trenwiten blue
- CEANOTHUS burkwoodii
- CEANOTHUS concha
- CEANOTHUS impressus Puget blue
- CEANOTHUS thyrsiflorus Repens
- CEANOTHUS thyrsiflorus Skylark
- CEANOTHUS victoria
- CEANOTHUS x delilianus  
Gloire de versailles
- CEANOTHUS x delilianus Henri défossé
- CEANOTHUS x pallidus Marie simon
- CEANOTHUS x pallidus Perle rose
- CELTIS australis
- CEPHALANTHUS occidentalis  
Sugar shack ®
- CERATONIA siliqua
- CERATOSTIGMA griffithii
- CERATOSTIGMA plumbagoïdes
- CERATOSTIGMA willmottianum
- CERCIDIPHYLLUM japonicum  
Arbre caramel
- CERCIS canadensis Forest pansy
- CERCIS siliquastrum Arbre de judée
- CESTRUM fasciculatum Newellii
- CHAENOMELES speciosa  
Falconnet charlet
- CHAENOMELES speciosa Nivalis
- CHAENOMELES x superba  
Crimson and gold
- CHAENOMELES x superba Flocons rose
- CHAENOMELES x superba Orange Trail
- CHAMAEDAPHNE calyculata White bells
- CHAMAERECEUS silvestrii
- CHAMAEROPS humilis
- CHAMELAUCIUM uncinatum Snow Flakes
- CHILOPSIS linearis Saule du désert
- CHIMONANTHUS praecox
- CHOISYA aztec pearl
- CHOISYA dumosa Gold fingers ®
- CHOISYA ternata
- CHOISYA ternata Apple blossom ®
- CHOISYA ternata Moonglow
- CHOISYA ternata Sundance ®
- CHOISYA ternata White dazzler ®
- CHRYSOCEPHALUM apiculatum Korma ®
- CISTUS crispus
- CISTUS lorettii
- CISTUS monspeliensis
- CISTUS salviifolius
- CISTUS x argenteus Peggy  
sammons (=violette)
- CISTUS x argenteus Silver pink
- CISTUS x corbariensis
- CISTUS x florentinus
- CISTUS x lenis Graywood pink
- CISTUS x pulverulentus Sunset
- CISTUS x purpureus
- CISTUS x purpureus Alann fradd
- CLADRASTIS lutea (Virgilier à bois jaune)
- Clematis florida 'Taiga' ®
- CLEMATITE armondii
- CLEMATITE Blue Explosion  
® (Bleue double)
- CLEMATITE Docteur Ruppel  
Rose à médiane foncée
- CLEMATITE Ernest Markham  
Rouge pourpre
- CLEMATITE heracleifolia New Love ®
- CLEMATITE Jerzy Popieluszko Blanche
- CLEMATITE jouiniana Mrs Robert Brydon
- CLEMATITE Justa Bleue claire
- CLEMATITE Marie Boisselot (=  
Mme Le Coutre) Blanche
- CLEMATITE montana Grandiflora
- CLEMATITE montana Tetrarose
- CLEMATITE montana Var. rubens
- CLEMATITE texensis Princess  
Diana (Clématite du Texas)
- CLEMATITE Viola Violette
- CLEMATITE Wildfire Bleue  
à médiane rouge
- CLERODENDRON tricotomum Fargesii
- CLEYERA japonica Variegata
- CLIANTHUS puniceus 'Rosea'
- CLIANTHUS puniceus Rosea  
(Pince de Homard)
- CNEORUM tricoccon
- COLOCASIA esculenta Black magic
- COLOCASIA esculenta Kona Coffee ®
- COLUTEA arborescens  
Baguenaudier commun
- CONVOLVULUS cneorum
- CONVOLVULUS sabatius (= mauritanicus)
- COPROSMA antiqua Autumn Haze
- COPROSMA 'Evening Glow'®
- COPROSMA kirkii Variegata
- COPROSMA x evening glow ®
- COPROSMA x fire burst ®
- CORDYLINE australis
- CORDYLINE australis 'Peko'
- CORDYLINE australis Pink champagne
- CORDYLINE australis Red star
- CORDYLINE australis Southern Splendour
- CORDYLINE australis Torbay dazzler
- CORDYLINE banksii Electric Flash ®
- CORDYLINE Cherry sensation
- CORDYLINE indivisa
- CORDYLINE Pink champagne
- CORDYLINE Pink fire
- CORDYLINE x banksii Can Can ®
- CORDYLINE x banksii Salsa ®
- CORNUS alba Aurea
- CORNUS alba Elegantissima  
(= argenteo.)
- CORNUS alba Gouchaultii
- CORNUS alba Kesselringii
- CORNUS alba Siberian Pearls
- CORNUS alba Sibirica
- CORNUS alba Sibirica variegata
- CORNUS alba Westonbirt
- CORNUS contversa Variegata
- CORNUS florida Big apple
- CORNUS florida Cherokee chief
- CORNUS florida Nicole
- CORNUS florida Rubra
- CORNUS hongkongensis
- CORNUS kousa
- CORNUS kousa Chinensis
- CORNUS kousa Christine
- CORNUS kousa Satomi
- CORNUS kousa Teutonia
- CORNUS mas Cornouiller mâle
- CORNUS officinalis
- CORNUS sanguinea Anny's winter orange
- CORNUS sanguinea Cornouiller sanguin
- CORNUS sanguinea Midwinter fire
- CORNUS stolonifera Flaviramea
- CORNUS stolonifera hedgerows gold ®
- CORNUS stolonifera Kelsey  
(=kelsey's dwarf)
- CORNUS stolonifera White gold
- COROKIA virgata Frosted chocolate
- COROKIA virgata Sunsplash
- CORONILLA emerus (caduc)
- CORONILLA valentina  
Glauca (persistante)
- CORREA alba Rosea (rosé)
- CORREA backhousiana (jaune)
- CORYLUS avellana Contorta
- CORYLUS avellana Noisetier commun
- COTINUS coggygia
- COTINUS coggygia Golden spirit ®
- COTINUS coggygia Royal purple
- COTINUS coggygia Rubrifolia
- COTINUS coggygia Young Lady ®
- COTINUS dummeri Grace
- COTINUS DUSKY MAIDEN 'Londus'
- COTINUS Old fashioned ®
- COTONEASTER dammeri Eichholz
- COTONEASTER dammeri Green  
carpet (= evergreen)
- COTONEASTER dammeri Major
- COTONEASTER dammeri Skoghalm
- COTONEASTER franchetii
- COTONEASTER glaucophyllus
- COTONEASTER horizontalis
- COTONEASTER lacteus
- COTONEASTER microphyllus  
Queen of carpets
- COTONEASTER microphyllus  
Streib's findling
- CRATAEGUS laevigata Paul's scarlet
- CRINODENDRON hookerianum
- CRINODENDRON patagua
- CUPHEA hyssopifolia Alba
- CUPHEA hyssopifolia Allyson Lavender
- CUPHEA hyssopifolia Rosea
- CUPHEA hyssopifolia Rubra
- CYDONIA oblonga d' Angers  
Cognassier porte greffe
- CYRTOMIUM fortunei
- CYTISUS battandieri Genêt ananas
- CYTISUS praecox Albus
- CYTISUS praecox Allgold
- CYTISUS scoparius Boskoop ruby
- CYTISUS scoparius Genêt à balai

- CYTISUS scoparius Lena
- CYTISUS scoparius Roter favorit
- DAPHNE odora Aureomarginata
- DASYLIRION leiophyllum
- DASYLIRION longifolium
- DASYLIRION longissimum subsp. quadrangula
- DASYLIRION lucidum
- DASYLIRION serratifolium
- DASYLIRION wheeleri
- DAVIDIA involucrata Arbre aux mouchoirs
- DEUTZIA crenata Nikko
- DEUTZIA gracilis
- DEUTZIA scabra Candidissima
- DEUTZIA x mont rose
- DEUTZIA x rosea carminea
- DIANELLA caerulea Cassa Blue ®
- DIANELLA caerulea Little rev ®
- DIANELLA caerulea Wyeena
- DIOSCOREA batatas lgname de chine
- DIOSMA hirsuta
- DODONAEA viscosa Purpurea
- DORYCNIUM hirsutum Blue menhir
- DORYCNIUM hirsutum Frejorgues
- DORYCNIUM hirsutum Little Boy Blue ®
- DORYCNIUM pentaphyllum
- DRYMIS aromatica
- DRYMIS winteri
- DRYOPTERIS filix-max
- DRYOPTERIS filix-max 'Crispa Cristata'
- DURANTA erecta
- DURANTA plumeri Nana
- ELAEAGNUS x ebbingei
- ELAEAGNUS x ebbingei Atlantic
- ELAEAGNUS x ebbingei Compacta
- ELAEAGNUS x ebbingei Eleador Iannou
- ELAEAGNUS x ebbingei Gilt edge
- ELAEAGNUS x ebbingei Limelight
- ELAEAGNUS x ebbingei Viveleg ®
- EMPETRUM nigrum Bernstein
- ENKIANTHUS campanulatus
- EREMOPHILA glabra Repens
- EREMOPHILA nivea
- ERIOBOTRYA japonica Coppertone
- ERIOSTEMON myoporoides (= philothecamyporoides)
- ERYTHRINA crista-galli Erythrine crête de coq
- ERYTHRINA x bidwilli Arbre corail
- ESCALLONIA coccinea Compacta
- ESCALLONIA crimson spire
- ESCALLONIA donard radiance
- ESCALLONIA ivelyi
- ESCALLONIA laevis Pink Elle ®
- ESCALLONIA macrantha Rosea
- ESCALLONIA macrantha Rubra
- ESCALLONIA red carpet ®
- ESCALLONIA red dream
- EUCALYPTUS gunnii
- EUCALYPTUS gunnii Baby blue
- EUCALYPTUS gunnii Silverana ®
- EUCALYPTUS niphophila
- EUCALYPTUS parvifolia
- EUCRYPHIA lucida 'Ballerina'
- EUCRYPHIA lucida 'Pink Cloud'
- EUGENIA Newport (= Syzygium Newport)
- EUODIA danielli (= tetradium danielli) arbre à miel
- EUONYMUS alatus
- EUONYMUS alatus Ciliatodentatus
- EUONYMUS alatus Compactus
- EUONYMUS europaeus Fusain d'europe
- EUONYMUS europaeus Red cascade
- EUONYMUS fortunei Coloratus
- EUONYMUS fortunei Emerald gaiety
- EUONYMUS fortunei Emerald'n gold
- EUONYMUS fortunei Harlequin
- EUONYMUS fortunei Minimus
- EUONYMUS fortunei Silver carpet ®
- EUONYMUS fortunei Sunspot
- EUONYMUS japonicus
- EUONYMUS japonicus Aureomarginatus
- EUONYMUS japonicus Benkomoki
- EUONYMUS japonicus Bravo
- EUONYMUS japonicus Duc d'anjou
- EUONYMUS japonicus Green Spire
- EUONYMUS japonicus Microphyllus (=puchellus)
- EUONYMUS japonicus Microphyllus aureovariegatus
- EUONYMUS japonicus President gauthier
- EUONYMUS phellomanus
- EUONYMUS plianipes
- EXOCHORDA racemosa Niagara ®
- EXOCHORDA x macrantha The bride
- FABIANA imbricata Violaacea
- FAGUS sylvatica Atropunicéa de semis
- FAGUS sylvatica Hêtre commun
- FATSIA japonica (=Aralia sieboldii)
- FATSIA japonica Spider Web ®
- FEIJOA sellowiana (= acca sellowiana)
- FICUS carica 'Dame Blanche'
- FICUS carica 'Noire de caromb'
- FONTANESIA phillyreoides Sp. fortunei
- FORSYTHIA Marée d'or ® Courtasol
- FORSYTHIA x intermedia Lynwood gold
- FORSYTHIA x intermedia Minigold
- FORSYTHIA x intermedia Spring glory
- FOTHERGILLA major (= monticola)
- FRANGULA alnus Fine Line ®
- FRAXINUS chinensis 'Little Leaf'
- FRAXINUS excelsior Frêne commun
- FREMONTODENDRON californicum California glory
- FREYLINIA lanceolata
- FUCHSIA Alice Hoffmann
- FUCHSIA Blue sarah
- FUCHSIA contraste
- FUCHSIA Hatschbachii
- FUCHSIA magellanica Riccartonii
- FUCHSIA mrs popple
- FUCHSIA regia Reitzii
- FUCHSIA tom thumb
- FUCHSIA tom west
- GALVEZIA speciosa
- GARDENIA augusta Magnifica
- GARDENIA jasminoides
- GARDENIA jasminoides Crown jewel ®
- GARDENIA jasminoides Kleim's hardy
- GARRIA elliptica
- GAURA lindheimeri Baby Butterfly Dark Pink ®
- GAURA lindheimeri Cherry Brandy
- GAURA lindheimeri Crimson butterflies ®
- GAURA lindheimeri Dart's pink
- GAURA lindheimeri Freefolk Rosy ®
- GAURA lindheimeri Gambit rose
- GAURA lindheimeri Passionate Rainbow ®
- GAURA lindheimeri Rosy jane ® bicolor
- GAURA lindheimeri Summer Breeze
- GAURA lindheimeri Syskiyou pink
- GAURA lindheimeri Whirling butterflies
- GAURA lindheimeri White dove ®
- GENISTA hispanica Ajonc d'espagne
- GENISTA lydia
- GENISTA pilosa Vancouver gold
- GENISTA porlock
- GENISTA tinctoria Royal gold
- GOMPHOSTIGMA virgatum White candy
- GREVILLEA juniperina
- GREVILLEA juniperina Canberra gem
- GREVILLEA lanigera Mount tamboritha
- GREVILLEA miqueliana
- GREVILLEA prostata Aurea
- GREVILLEA rhyolitica
- GREVILLEA rosmarinifolia
- GREVILLEA rosmarinifolia Jenkinsii
- GREVILLEA x Clear View David
- GREWIA occidentalis
- GREWIA robusta
- GRISELINIA littoralis
- GRISELINIA littoralis Green Horizon ®
- GRISELINIA littoralis Variegata
- GYNOSTEMMA pentaphyllum Herbe de l'immortalité
- HALEZIA carolina
- HALIMIOCISTUS wintonensis Merrist wood cream
- HAMAMELIS intermedia Diana
- HAMAMELIS intermedia Ruby glow
- HAMAMELIS mollis Pallida
- HAMAMELIS virginiana
- HARDENBERGIA violacea (Glycine australienne)
- HEBE autumn glory
- HEBE baby marie
- HEBE brachysiphon
- HEBE Emerald Green
- HEBE Green Globe
- HEBE mrs winder
- HEBE pimeleoides Quicksilver
- HEBE pinguifolia Sutherlandii
- HEBE Raspberry ripple ®
- HEBE Silver Dollar
- HEBE wiri charm
- HEBE wiri image
- HEBE wiri joy
- HEBE x Lady Ann ®
- HEDERA algerian Bellecour ®
- HEDERA canariensis (= algeriensis) Gloire de marengo
- HEDERA colchica Sulphur heart
- HEDERA helix Dyinni
- HEDERA helix Erecta
- HEDERA helix Glacier
- HEDERA helix Goldchild
- HEDERA helix Goldheart (=oro di bogliasco)
- HEDERA helix Green ripple
- HEDERA helix Hibernica
- HEDERA helix Ivalace
- HEDERA helix Little diamond
- HEDERA helix Needle point
- HEDERA helix Sagittifolia
- HEDERA helix Sark
- HELICHRYSUM italicum Serotimum
- HELICHRYSUM italicum 'Weisses Wunder'
- HELICHRYSUM petiolare
- HELICHRYSUM silver jubile (=ozothamnus rosmarinifolius)
- HELICHRYSUM stoechas
- HEPTACODIUM jasminoides (= miconoides)
- HESPERALOE parviflora
- HIBBERTIA aspera
- HIBISCUS moscheutos Blanc à coeur rouge
- HIBISCUS moscheutos Geant red ®
- HIBISCUS moscheutos Joli Heart ®
- HIBISCUS moscheutos Pink candy ®
- HIBISCUS moscheutos Pink passion ®
- HIBISCUS moscheutos Red wine ®
- HIBISCUS moscheutos Rosea
- HIBISCUS moscheutos Rubra
- HIBISCUS moscheutos Rubra
- HIBISCUS moscheutos Rubra
- HIBISCUS syriacus Hamabo
- HIBISCUS syriacus Hélène blanche
- HIBISCUS syriacus Marina
- HIBISCUS syriacus Oiseau bleu
- HIBISCUS syriacus Red heart

- HIBISCUS syriacus Summer festival (double rouge) ®
- HIBISCUS syriacus Summer holiday (d. rose/blanc) ®
- HIBISCUS syriacus Summer night (double pourpre) ®
- HIBISCUS syriacus Summer sunset (semi-double rouge) ®
- HIBISCUS syriacus Woodbridge
- HOHERIA sexstylosa Stardust
- HOLBOELLIA coriacea
- HOVENIA dulcis Raisinier de Chine
- HUMULUS lupulus
- HUMULUS lupulus Houblon
- HUMULUS lupulus 'Nordbrau'
- HUMULUS lupulus 'Prima Donna'
- HYDRANGEA arborescens Annabelle
- HYDRANGEA arborescens Bubblegum ®
- HYDRANGEA aspera Villosa
- HYDRANGEA macrophylla Adria
- HYDRANGEA macrophylla Blaumeise
- HYDRANGEA macrophylla Freudenstein
- HYDRANGEA macrophylla Hamburg (rose)
- HYDRANGEA macrophylla Leuchfeuer
- HYDRANGEA macrophylla Merveille sanguinea
- HYDRANGEA macrophylla Messalina
- HYDRANGEA macrophylla Mme Emile Mouillère
- HYDRANGEA macrophylla Mousmée
- HYDRANGEA macrophylla Nigra
- HYDRANGEA macrophylla Peppermint ®
- HYDRANGEA macrophylla Pia
- HYDRANGEA macrophylla Rosita
- HYDRANGEA macrophylla Soeur therese
- HYDRANGEA macrophylla Sybilla
- HYDRANGEA macrophylla You & Me ® Miss Saori
- HYDRANGEA macrophylla You & Me® Romance
- HYDRANGEA macrophylla YOU&ME® PRINCESS DIANA 'H213'
- HYDRANGEA paniculata Bombshell ®
- HYDRANGEA paniculata Candle Light ®
- HYDRANGEA paniculata Confetti®
- HYDRANGEA paniculata Hercules ®
- HYDRANGEA paniculata Kyushu
- HYDRANGEA paniculata Levana ®
- HYDRANGEA paniculata Limelight ®
- HYDRANGEA paniculata Little Lime ®
- HYDRANGEA paniculata Phantom
- HYDRANGEA paniculata Pink Diamond
- HYDRANGEA paniculata Silver dollar
- HYDRANGEA paniculata Sundae fraise ®
- HYDRANGEA paniculata Tardiva
- HYDRANGEA paniculata Unique
- HYDRANGEA paniculata Vanille fraise ®
- HYDRANGEA petiolaris
- HYDRANGEA quercifolia
- HYDRANGEA quercifolia Alice
- HYDRANGEA seemanii
- HYDRANGEA serrata Bluebird
- HYPERICUM androsaemum
- HYPERICUM balearicum
- HYPERICUM calycinum
- HYPERICUM calycinum Senior
- HYPERICUM hidcote
- HYPERICUM inodorum Excellent Flair
- HYPERICUM inodorum Orange flair
- HYPERICUM kalmianum Gemo
- HYPERICUM olympicum
- HYPERICUM patulum Sungold
- HYPERICUM x moserianum
- HYPERICUM x moserianum Tricolor
- ILEX aquifolium
- ILEX aquifolium Alaska
- ILEX aquifolium Argentea marginata (=alboargentea)
- ILEX aquifolium Castanaefolia
- ILEX aquifolium Golden DJ ®
- ILEX aquifolium Ingramii
- ILEX aquifolium J c van tol
- ILEX aquifolium Mme briot
- ILEX crenata
- ILEX crenata Caroline upright
- ILEX crenata Golden Gem
- ILEX crenata Green Glory
- ILEX crenata Green hedge
- ILEX crenata Luxus globe ®
- ILEX crenata Luxus spire ®
- ILEX crenata Stockes
- ILEX maximo (= maximowicziana var. kanehirae)
- ILEX myrtifolia
- ILEX myrtifolia Aureomaculata
- ILEX nellie stevens
- ILEX vomitoria Nana
- ILEX x atlacrerensis Golden king
- ILEX x atlacrerensis Lawsoniana
- ILEX x meserveae Blue angel
- ILEX x meserveae Blue princess
- ILEX x meserveae Little sensation
- INDIGOFERA heterantha Gerardiana
- INDIGOFERA himalayensis Silk Road
- INDIGOFERA himalayensis 'Silk Road'
- INDIGOFERA kirilowii
- IOCHROMA grandiflora
- ISOPOGON formosus
- ITEA virginica Merlot
- JASMINUM beesianum
- JASMINUM nitidum
- JASMINUM nudiflorum Jasmin d'hiver
- JASMINUM officinalis Affine
- JASMINUM officinalis Jasmin d'été
- JASMINUM sambac
- JASMINUM x stephanense Jasmin d'été rose
- KERRIA japonica Golden guinea
- KERRIA japonica Pleniflora
- KOELREUTERIA paniculata (rp) Savonnier
- KOLKWITZIA amabilis
- KOLKWITZIA amabilis Pink cloud
- KUNZEA baxteri
- LAGERSTROEMIA indica Berlingot menthe
- LAGERSTROEMIA indica Collonges
- LAGERSTROEMIA indica Cordon bleu (violet)
- LAGERSTROEMIA indica Dynamite
- LAGERSTROEMIA indica Etoile rouge (rouge vif)
- LAGERSTROEMIA indica EVELINE 'Lage001'
- LAGERSTROEMIA indica Nivea
- LAGERSTROEMIA indica Petite pink
- LAGERSTROEMIA indica Pink velours
- LAGERSTROEMIA indica Rhapsody in pink
- LAGERSTROEMIA indica Red imperator
- LAGERSTROEMIA indica Rose clair
- LAGERSTROEMIA indica Rose vif
- LAGERSTROEMIA indica Rosea nova
- LAGERSTROEMIA indica Rouge
- LAGERSTROEMIA indica Rouge bordeaux
- LAGERSTROEMIA indica Rouge clair
- LAGERSTROEMIA indica Rouge foncé
- LAGERSTROEMIA indica Rouge rampant
- LAGERSTROEMIA indica Rouge vif
- LAGERSTROEMIA indica Violaacea
- LANTANA x Jaune Citron
- LAURUS nobilis Angustifolia
- LAURUS nobilis Laurier sauce
- LAVANDULA angustifolia
- LAVANDULA angustifolia Anna ®
- LAVANDULA angustifolia Dwarf blue
- LAVANDULA angustifolia Hidcote blue
- LAVANDULA angustifolia Melissa Lilac ®
- LAVANDULA angustifolia Munstead
- LAVANDULA angustifolia Rosea
- LAVANDULA stoechas Fantasia ® Early Purple
- LAVANDULA stoechas Pedunculata
- LAVANDULA x intermedia Dutch
- LAVANDULA x intermedia Edelweiss
- LAVANDULA x intermedia Grosso
- LAVANDULA x richard grey
- LAVATERA barnsley baby
- LAVATERA bredon spring
- LAVATERA burgundy wine
- LAVATERA olbia Roséa
- LEPTOSPERMUM scoparium Cherry Brandy
- LEPTOSPERMUM scoparium Coral candy
- LEPTOSPERMUM scoparium Double Pink
- LEPTOSPERMUM scoparium Red damask
- LEPTOSPERMUM scoparium Winter cheer
- LEPTOSPERMUM silver sheen
- LESPEDEZA thunbergii (=desmodium penduliflorum)
- LESPEDEZA thunbergii Bailey (blanc)
- LESPEDEZA thunbergii Edo shibori (blanc)
- LEUCADENDRON safari sunset
- LEUCOTHOE fontanesiana Crimson Globe®
- LEUCOTHOE fontanesiana Red Lips ®
- LEUCOTHOE keiskei Burning love ®
- LEUCOTHOE keiskei Little flames ®
- LEUCOTHOE royal ruby
- LEUCOTHOE scarletta Zebld
- LEUCOTHOE walteri Rainbow
- LEUCOTHOE walteri Red leaf
- LEYCESTERIA formosa
- LEYCESTERIA formosa 'Little Lantern' ®
- LIGUSTRUM japonicum Korean Dwarf
- LIGUSTRUM japonicum Rotundifolium
- LIGUSTRUM japonicum Silver star
- LIGUSTRUM japonicum Texanum
- LIGUSTRUM japonicum Troene du japon
- LIGUSTRUM korean dwarf
- LIGUSTRUM lucidum Excelsum superbum
- LIGUSTRUM obtusifolium Regelianum
- LIGUSTRUM ovalifolium
- LIGUSTRUM ovalifolium Aureum
- LIGUSTRUM ovalifolium Green Diamond ®
- LIGUSTRUM ovalifolium Lemon lime
- LIGUSTRUM sinense 'Sunshine'
- LIGUSTRUM vicaryi
- LIGUSTRUM vulgare Atravirens
- LIGUSTRUM vulgare Lodense
- LIGUSTRUM vulgare Troene d'europe
- LIQUIDAMBAR styraciflua
- LIQUIDAMBAR styraciflua Gumball
- LIQUIDAMBAR styraciflua Worplesdon
- LIRIODENDRON tulipifera (rp) Tulipier de virginie
- LONICERA fragrantissima
- LONICERA gracilipes
- LONICERA henryi
- LONICERA japonica Chinensis
- LONICERA japonica Dart's acumen
- LONICERA japonica Dart's world
- LONICERA japonica Hall' prolific
- LONICERA japonica Halliana
- LONICERA nitida
- LONICERA nitida Baggensen's gold
- LONICERA nitida Elegant
- LONICERA nitida Ernest Wilson
- LONICERA nitida Lemon beauty
- LONICERA nitida Maigrün
- LONICERA nitida Ophelie
- LONICERA nitida Red tips

- LONICERA nitida Scoop®
- LONICERA nitida Twiggy
- LONICERA periclymenum Belgica select
- LONICERA pileata
- LONICERA pileata Moss green
- LONICERA similis var. delavayi
- LONICERA syringantha
- LONICERA tatarica Arnold red
- LONICERA tatarica Hack's red
- LONICERA x heckrottii American beauty
- LONICERA x heckrottii Goldflame
- LONICERA xylostoeoides Clavey's dwarf
- LOPHOMYRTUS x ralphii Magic Dragon®
- LOROPETALUM chinense Black Pearl®
- LOROPETALUM chinense Fire dance
- LOROPETALUM chinense Ming dynasty
- LOROPETALUM chinense Pipa's Red
- LOROPETALUM chinense Red in black
- MAGNOLIA Genie
- MAGNOLIA George Henry Ker
- MAGNOLIA grandiflora Alta®
- MAGNOLIA grandiflora Crispa
- MAGNOLIA grandiflora Exmouth
- MAGNOLIA grandiflora Francois treyve
- MAGNOLIA grandiflora Gallissonnière
- MAGNOLIA grandiflora Gloriosa
- MAGNOLIA grandiflora Le nantais
- MAGNOLIA grandiflora Little gem
- MAGNOLIA grandiflora Mont blanc
- MAGNOLIA grandiflora Purpan
- MAGNOLIA grandiflora Treviensis
- MAGNOLIA grandiflora Victoria
- MAGNOLIA kobus Stellata
- MAGNOLIA liliiflora Nigra
- MAGNOLIA loebneri Leonard messel
- MAGNOLIA soulangiana
- MAGNOLIA soulangiana Lennei
- MAGNOLIA susan
- MAHONIA aquifolium
- MAHONIA aquifolium Apollo
- MAHONIA x cabaret®
- MAHONIA x media Winter sun
- MAHONIA x soft caress®
- MALUS coccinella Courtarou®
- MALUS perpetu Evereste®
- MANDEVILLA laxa
- MANGAVE® 'Blazing Saddles'
- MANGAVE® Lavender Lady
- MANGAVE® 'Mission to Mars'
- MANGAVE® Moonglow
- MANGAVE® Pineapple Express
- MANGAVE® Redwing
- MANGAVE® Silver Fox
- MANIHOT grahamii Manioc rustique
- MATTEUCIA struthiopteris
- MELALEUCA thymifolia
- MERTENSIA maritima
- MESPILUS germanica
- METROSIDEROS kermadecensis Variegata
- METROSIDEROS thomasii
- MICHELIA figo Coco
- MICHELIA figo 'White Caviar'
- MICHELIA yunnanensis
- MICHELIA yunnanensis Gail's Favorite
- MILLETIA japonica (Glycine d'été)
- MIMOSA pudica (sensitive)
- MITCHELLA repens
- MORUS alba Fruitless de bouture
- MUEHLENBECKIA axilaris Compact
- MUEHLENBECKIA complexa Sealand compact
- MUSA acuminata Grand Nain
- MUSA basjoo Bananier
- MUSA Dwarf Caven dish
- MUSA aurelii (= Ensète maurelii)
- MUSA sikkimensis Red tiger
- MUSA Vélutina
- MUSELLA lasiocarpa Bananier nain
- MYRRHIS odorata
- MYRSINE africana
- MYRTUS communis
- MYRTUS communis Microphylla
- MYRTUS communis 'Nana'
- MYRTUS communis Tarentina
- NANDINA domestica
- NANDINA domestica 'Filamentosa'
- NANDINA domestica Fire power
- NANDINA domestica Flirt®
- NANDINA domestica Flirt PBR
- NANDINA domestica Gulf stream
- NANDINA domestica 'Leucocarpa' (=aurea)
- NANDINA domestica Obsessed Seika®
- NANDINA domestica Redlight® 'Cov'
- NANDINA domestica Richmond
- NANDINA domestica Twilight®
- NEILLIA affinis
- NERINE bowdeni
- NERIUM oleander Alsace (blanc simple rustique)
- NERIUM oleander Atlas (rose simple rustique)
- NERIUM oleander Claudia (rouge simple rustique)
- NERIUM oleander Dr ragione (saumon simple rustique)
- NERIUM oleander Isle of capri (jaune simple)
- NERIUM oleander Italia (rouge simple rustique)
- NERIUM oleander Jannoch (rouge vif simple rustique)
- NERIUM oleander Margaritha (rose simple rustique)
- NERIUM oleander 'Maurin des maures' (rose simple)
- NERIUM oleander 'Nano Rosso' (rose simple- nain)
- NERIUM oleander Papa Gambetta (rouge sple rustique)
- NERIUM oleander 'Petite Red' (rouge foncé simple - nain)
- NERIUM oleander 'Provence =Souvenir de michel' (saumon simple)
- NERIUM oleander Rouge clair (simple - rustique)
- NERIUM oleander 'Sealy pink' (rose pastel simple)
- NERIUM oleander Soeur agnès (simple blanc)
- NERIUM oleander Souvenir des iles canaries (jaune)
- NERIUM oleander Tito Poggi (simple rose saumon)
- NERIUM oleander Villa romaine (simple rose)
- NERIUM oleander Virginie (rose simple rustique)
- NOLINA microcarpa
- NOLINA nelsonii
- OLEA europaea Fastigiata
- OLEARIA algida Mark
- OLEARIA macrodonta Major
- OLEARIA solandri Aurea
- OLEARIA traversii
- OLEARIA virgata
- OSMANTHUS armatus
- OSMANTHUS delavayi
- OSMANTHUS fortunei
- OSMANTHUS fragans
- OSMANTHUS heterophyllus
- OSMANTHUS heterophyllus Gulftide
- OSMANTHUS heterophyllus Purpureus
- OSMANTHUS heterophyllus Tricolor (= goshiki)
- OSMANTHUS heterophyllus Variegatus
- OSMANTHUS suavis
- OSMANTHUS x burkwoodii
- OSMANTHUS yunnanensis
- OSMUNDA regalis
- OZOTHAMNUS ledifolius
- PACHYSANDRA terminalis Green carpet
- PARAHEBE Avalanche®
- PARAHEBE Kenty pink
- PARAHEBE perfoliata
- PARROTIA persica
- PARROTIA persica Vanessa
- PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii
- PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii robusta
- PASSIFLORA antioquiensis
- PASSIFLORA caerulea
- PASSIFLORA caerulea Constance elliot
- PASSIFLORA incarnata Pink Passion®
- PASSIFLORA incarnata Purple Passion®
- PASSIFLORA incense
- PASSIFLORA purple haze
- PASSIFLORA quadrangularis
- PASSIFLORA violacea
- PASSIFLORA x colvillii
- PAVONIA hastata
- PAVONIA x Flamboyant
- PERNETTYA mucronata Alba
- PERNETTYA mucronata Bell's seedling
- PERNETTYA mucronata Rubra
- PEROVSKIA atriplicifolia Blue spire
- PEROVSKIA atriplicifolia Lacey blue®
- PEROVSKIA atriplicifolia 'Russian Sage'®
- PEROVSKIA atriplicifolia Silvery Blue®
- PHILADELPHUS belle etoile
- PHILADELPHUS coronarius
- PHILADELPHUS 'Fragrant Falls'
- PHILADELPHUS manteau d'hermine
- PHILADELPHUS minnesota snowflake
- PHILADELPHUS snowbelle
- PHILADELPHUS virginal
- PHILLYREA angustifolia
- PHILLYREA latifolia
- PHLOMIS fruticosa
- PHLOMIS lanata
- PHLOMIS purpurea
- PHORMIUM Amazing Red
- PHORMIUM 'Black Velvet'®
- PHORMIUM Duet
- PHORMIUM Evening Glow
- PHORMIUM Golden Ray
- PHORMIUM Jester
- PHORMIUM Pink panther
- PHORMIUM Pink Stripe
- PHORMIUM Rainbow Maiden
- PHORMIUM 'Rubra Nana'
- PHORMIUM Sundowner
- PHORMIUM tenax
- PHORMIUM tenax Purpureum
- PHORMIUM tenax Variegata
- PHORMIUM Tricolor
- PHORMIUM 'Wing Gold'
- PHOTINIA fraseri 'Little Fenna'®
- PHOTINIA x fraseri Camilvy
- PHOTINIA x fraseri Carré rouge
- PHOTINIA x fraseri Corallina®
- PHOTINIA x fraseri Little red robin
- PHOTINIA x fraseri Pink marble® 'Cassini'
- PHOTINIA x fraseri Red robin
- PHOTINIA x fraseri Red select
- PHYLLICA arborea
- PHYLLICA ericoides
- PHYSOCARPUS opulifolius Dart's gold

- *PHYSOCARPUS opulifolius* Lady in Red ®
- *PHYSOCARPUS opulifolius* Little Joker ®
- *PHYSOCARPUS opulifolius* 'Nugget'
- *PHYSOCARPUS opulifolius* Red baron
- *PIERIS japonica* Flaming silver
- *PIERIS japonica* Forest flame
- *PIERIS* Passion ®
- *PIERIS* Polar passion ®
- *PIERIS* Ralto ® Rose
- *PIERIS* Ralto ® Rouge
- *PIMELEA ferruginea*
- *PISTACHIA lentiscus*
- *PITTOSPORUM heterophyllum*
- *PITTOSPORUM heterophyllum* Variegatum
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Abbotbury gold
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Elizabeth
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Garnettii
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Gold star
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Green rustik
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Irene paterson
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Midget
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Purpureum
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Tom thumb
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Variegatum
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Victoria
- *PITTOSPORUM tenuifolium* Wrinkled blue
- *PITTOSPORUM tobira*
- *PITTOSPORUM tobira* Nana
- *PLECTRANTHUS* hybrid 'Magic Mona Purple'
- *PLUMBAGO auriculata* 'Alba'
- *PLUMBAGO capensis* Bleu
- *PODRANEA ricassoliana*
- *PODRANEA ricassoliana* 'Violet'
- *POLYGALA myrtifolia*
- *POLYGALA opositifolia*
- *POLYGONUM aubertii*
- *POLYSTICHIUM setiferum*
- *PONCIRUS trifoliata*
- *POTENTILLA fruticosa* 'Primrose Beauty'
- *POTENTILLE fruticosa* Abbotswold
- *POTENTILLE fruticosa* Danny Boy ®
- *POTENTILLE fruticosa* Goldfinger
- *POTENTILLE fruticosa* Hopley's orange
- *POTENTILLE fruticosa* Lovely Pink ® Pink Beauty
- *POTENTILLE fruticosa* Red ace
- *POTENTILLE fruticosa* Sommerflor
- *PROSTANTHERA cuneata*
- *PROSTANTHERA cuneata* 'Blushing Bride'®
- *PRUNUS accolade*
- *PRUNUS avium* Merisier
- *PRUNUS cerasifera* (= myrobolan) Prunier myrobolan
- *PRUNUS cistena*
- *PRUNUS glandulosa* Rosea Plena
- *PRUNUS incisa* Kojou-no-mai
- *PRUNUS incisa* Midori-zakura
- *PRUNUS incisa* Mikinori
- *PRUNUS incisa* Oshidori
- *PRUNUS incisa* Paeon
- *PRUNUS laurocerasus* 'Bonaparte' cov
- *PRUNUS laurocerasus* Caucasicasica
- *PRUNUS laurocerasus* Caucasicasica dart's
- *PRUNUS laurocerasus* Diana
- *PRUNUS laurocerasus* Fontanette
- *PRUNUS laurocerasus* Gajo ®
- *PRUNUS laurocerasus* Genolia ®
- *PRUNUS laurocerasus* Mount vernon
- *PRUNUS laurocerasus* Nana
- *PRUNUS laurocerasus* Obelisk ®
- *PRUNUS laurocerasus* Otto Iuyken
- *PRUNUS laurocerasus* Zabeliana
- *PRUNUS lusitanica*
- *PRUNUS lusitanica* Angustifolia
- *PRUNUS lusitanica* Azorica
- *PRUNUS lusitanica* Myrtifolia
- *PRUNUS lusitanica* Variegata
- *PRUNUS* okamé
- *PRUNUS padus* Le thourel
- *PRUNUS spinosa* Prunellier ou épine noire
- *PRUNUS* x subhirtella Autumnalis
- *PUNICA granatum* Album Plenum
- *PUNICA granatum* Legrelleae
- *PUNICA granatum* Maxima rubra
- *PUNICA granatum* Nana (de bouture)
- *PUNICA granatum* Nana (de semis)
- *PUNICA granatum* Pleniflora
- *PYRACANTHA* Orange charmer
- *PYRACANTHA* Orange glow
- *PYRACANTHA* Soleil d'or
- *PYRACANTHA* Ventoux red
- *QUERCUS cerris* Chêne chevelu de bourgogne
- *QUERCUS coccinea* Chêne écarlate
- *QUERCUS glauca* Chêne bleu du japon
- *QUERCUS ilex* Chêne vert
- *QUERCUS myrsinaefolia* Chêne bambou
- *QUERCUS palustris* Chêne des marais
- *QUERCUS palustris* Green Pillar
- *QUERCUS palustris* Isabel
- *QUERCUS petraea* (= sessiliflora) Chêne sessile ou rouvre
- *QUERCUS phellos* Chêne à feuilles de saule
- *QUERCUS phillyreoides*
- *QUERCUS pubescens* Chêne pubescens ou chêne blanc
- *QUERCUS robur* Chêne pédonculé
- *QUERCUS rubra* (=borealis) Chêne rouge
- *QUERCUS shumardii* Chêne de shumard
- *QUERCUS suber* Chêne liège
- *QUERCUS toza* Chêne tauzin
- *RHAMNUS alaternus*
- *RHAMNUS alaternus* Argenteovariegata
- *RHAMNUS frangula* Bourdaine
- *RHAPHIOLEPIS* umbellata
- *RHAPHIOLEPIS* umbellata Minor
- *RHAPHIOLEPIS* x delacourii Coates crimson
- *RHAPHIOLEPIS* x delacourii Spring time
- *RHODANTHEMUM* Pretty in pink
- *RHODODENDRON* Blue Diamond
- *RHODODENDRON* ponticum
- *RHODODENDRON* ponticum Roseum
- *RHODODENDRON* Wine and roses®
- *RHODODENDRON* Cunningham's White
- *RHUS aromatica* Grow-Low
- *RIBES sanguineum* King edouard 7
- *RIBES sanguineum* Pulborough scarlet
- *ROSA banksiae* Alba Plena
- *ROSA banksiae* Lutea
- *ROSA banksiae* Rosea
- *ROSA* fairy dance
- *ROSA* fairy donkerrood
- *ROSA* fairy rood
- *ROSA* little white pet
- *ROSA* mutabilis
- *ROSA* Orange (Rosier paysager)
- *ROSA* pablito
- *ROSA* Red (Rosier paysager)
- *ROSA* red cascade
- *ROSA* rekord Amber sun (jaune cuivré)
- *ROSA* rekord Cubana ® (orange abricot)
- *ROSA* rekord Larissa Rosier ® (rose très double)
- *ROSA* rekord Medeo ® (blanc rosé)
- *ROSA* rekord Milano ® (rouge semi-double)
- *ROSA* rekord Naturen ®
- *ROSA* rekord Pink emely ® (rose vif)
- *ROSA* rekord Smile ® (jaune)
- *ROSA* rekord Sommerabend ® (rouge vif)
- *ROSA* rigo Innocencia ®
- *ROSA* rigo Solero ®
- *ROSA* 'Robin Hood'
- *ROSA* rugosa Alba
- *ROSA* rugosa Hansa
- *ROSA* rugosa Pivoine
- *ROSA* rugosa Roseraie de l'haye
- *ROSA* rugosa Rubra
- *ROSA* Sans contraintes® Black Forest Ros (rouge semi-double)
- *ROSA* Sans contraintes® Hot Line (rose semi-double)
- *ROSA* Sans contraintes® Knirps (rose vif)
- *ROSA* Sans contraintes® Rigo Innocencia (blanc semi-double)
- *ROSA* Sans contraintes® Rose du soleil (blanc simple)
- *ROSA* Sans contraintes® Solero (jaune double)
- *ROSA* Sans contraintes® Toscana (rouge double)
- *ROSA* the fairy
- *ROSA* The fairy white
- *ROSA* the fairy yellow
- *ROSA* Tricolor (Rosier paysager)
- *ROSA* White (Rosier paysager)
- *ROSA* Yellow (Rosier paysager)
- *ROSMARINUS officinalis*
- *ROSMARINUS officinalis* Barbecue ®
- *ROSMARINUS officinalis* Boule
- *ROSMARINUS officinalis* Corsican blue
- *ROSMARINUS officinalis* Majorca Pink
- *ROSMARINUS officinalis* Pointe du raz
- *ROSMARINUS officinalis* Prostratus
- *RUBUS pentalobus* Emerald Carpet
- *RUBUS* rosifolius Coronarius
- *RUBUS* thibetanus Silver fern
- *RUBUS* tricolor
- *RUPELLIA* brittoniana
- *RUSCUS aculeatus* Fragon - petit houx
- *SALIX chaenomeloides* Mount Aso
- *SALIX* gracilistyla (=chaenomeloides) Mount Aso
- *SALIX* helvetica
- *SALIX* integra Hakuro nishiki
- *SALIX* repens Nitida
- *SALIX* sachalinensis (=udensis) Sekka
- *SALIX* tortuosa Orange
- *SALVIA* blue note ®
- *SALVIA* discolor
- *SALVIA* Ember wish ®
- *SALVIA* greggii Alba
- *SALVIA* greggii La luna
- *SALVIA* guaranítica Black and blue
- *SALVIA* jamensis La siesta
- *SALVIA* microphylla Blue Monrovia
- *SALVIA* microphylla Cerro potosi
- *SALVIA* microphylla Grahamii
- *SALVIA* microphylla Grahamii Bleue
- *SALVIA* microphylla Grahamii Orange
- *SALVIA* microphylla Hots lips
- *SALVIA* microphylla Royal bumble
- *SALVIA* nemorosa Blaukönigin
- *SALVIA* uliginosa
- *SALVIA* verticillata Purple rain
- *SALVIA* wendys wish ®
- *SALVIA* x Amistad ®
- *SALVIA* x love & wishes ®
- *SAMBUCUS nigra* Black beauty ®
- *SAMBUCUS nigra* Black Lace 'Eva' ®
- *SAMBUCUS nigra* Black tower ®
- *SAMBUCUS nigra* BLACK TOWER 'Eiffel 1'
- *SAMBUCUS nigra* Golden Tower ®
- *SAMBUCUS nigra* Madonna
- *SAMBUCUS nigra* Milk Chocolate

- SAMBUCUS nigra Sureau commun
- SAMBUCUS nigra Sutherland gold
- SANTOLINA chamaecyparissus (=incana)
- SANTOLINA virens (= rosmarinifolia)
- SARCOCOCCA confusa
- SARCOCOCCA hookeriana Humilis
- SARCOCOCCA ruscifolia Dragon's Gate
- SCHIZOPHRAGMA hydrangeoides Blanc
- SEDUM SUNSPARKLER® Wildfire 'COV'
- SEMPERVIVUM Lemon Flare 'Belsemyel2'
- SENECIO candicans Angel Wings®
- SENECIO mikanioides
- SERISSA foetida Variegated Pink
- SINOCALYCANTHUS raulstonii Aphrodite
- SINOCALYCANTHUS raulstonii Hartlage wine
- SKIMMIA japonica Rubella
- SOLANUM crispum Glasnevin
- SOLANUM jasminoides Blanc
- SOLANUM jasminoides Bleu
- SOLANUM rantonnetii Outre mer
- SOLLYA heterophylla
- SOPHORA microphylla Dragon's gold
- SOPHORA prostrata Little baby
- SORBARIA sorbifolia Sem®
- SORBUS aucuparia Sorbiers des oiseaux
- SORBUS domestica Cormier
- SORBUS torminalis Alisier torminal (rp)
- SPARTIUM junceum Genet d'Espagne
- SPIRAEA arguta
- SPIRAEA betulifolia Tor
- SPIRAEA cinerea Grefsheim
- SPIRAEA japonica 'Albiflora'
- SPIRAEA japonica 'Dart's Red'
- SPIRAEA japonica Firelight
- SPIRAEA japonica Genpei (=shirobana)
- SPIRAEA japonica Golden princess
- SPIRAEA japonica Goldmound
- SPIRAEA japonica Little princess
- SPIRAEA japonica Magic Carpet 'Walbuma'
- SPIRAEA japonica Sparkling Champagne®
- SPIRAEA japonica 'Sparkling Champagne'®
- SPIRAEA nipponica Snowmound
- SPIRAEA thunbergii
- SPIRAEA x billardii
- SPIRAEA x bumalda Anthony waterer
- SPIRAEA x bumalda Goldflame
- SPIRAEA x vanhouttei
- STACHYS byzantina
- STEPHANANDRA incisa Crispa
- STEVIA rebaudiana
- SYMPHORICARPOS doorenbosii Magic berry
- SYMPHORICARPOS doorenbosii White hedge
- SYMPHORICARPOS x chenaultii Hancock
- SYRINGA Josée
- SYRINGA microphylla Superba
- SYRINGA patula Miss Kim
- SYRINGA Red pixie
- SYRINGA vulgaris Belle de nancy
- SYRINGA vulgaris Katherine havemeyer
- SYRINGA vulgaris Madame Lemoine
- SYRINGA vulgaris Michel buchner
- SYRINGA vulgaris President grevy
- SYRINGA vulgaris Sensation
- SYRINGA vulgaris Souvenir de louis spaeth
- SYRINGA x chinensis Saugean
- SYRINGA x persica
- SYRINGA x persica Laciniata
- TAMARIX odessana (=pentandra) Rubra tamarix d'été
- TAMARIX ramosissima (=pentandra) Pink cascade (tamarix d'été)
- TAMARIX tetrandra (=africana) Tamarix de printemps
- TECOMARIA capensis (Bignone du Cap)
- TECOMARIA capensis 'Red'
- TEMU divaricatum Heavent scent
- TEPUALIA stipularis (= Metrosideros stipularis)
- TETRAPANAX papyrifera Rex
- TEUCRIUM chamaedrys
- TEUCRIUM fruticans
- TEUCRIUM fruticans Azureum
- TEUCRIUM fruticans 'Sélection'
- TEUCRIUM marum
- TEUCRIUM trizeux
- TIBOUCHINA urvillea
- TIBOUCHINA urvilleana 'Groovy Baby'®
- TILIA cordata (= parviflora) Tilleul des bois
- TRACHELOSPERMUM asiaticum
- TRACHELOSPERMUM asiaticum 'Pink Showers'®
- TRACHELOSPERMUM asiaticum Summer sunset
- TRACHELOSPERMUM asiaticum Tricolor
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Jasmin étoilé
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Rosea (Jasmin étoilé rose)
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Star of Toscane®
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Variegatum
- TRACHYCARPUS fortunei (= excelsus)
- TRACHYCARPUS wagnerianus
- TRISTANIOPSIS laurina
- TULBAGHIA violacea
- TULBAGHIA violacea Silver lace
- UGNI molinae (=myrtus ugnii)
- UGNI molinae 'Elite' (gros fruits)
- UGNI molinae Flambeau
- ULEX europaeus
- ULEX minor
- ULMUS Lutece® Nanguen
- ULMUS minor Jacqueline hillier
- ULMUS parviflorus Seiju
- VERBASCUM bombyciferum
- VERBENA bonariensis
- VERBENA bonariensis Lollipop®
- VERBENA little one
- VIBURNUM davidii
- VIBURNUM davidii Angustifolia
- VIBURNUM davidii Fémina
- VIBURNUM farreri
- VIBURNUM gigantea
- VIBURNUM lantana
- VIBURNUM nudum Pink beauty
- VIBURNUM odoratissimum (= lucidum)
- VIBURNUM odoratissimum 'Coppertop' cov
- VIBURNUM opulus Compactum
- VIBURNUM opulus Roseum (= sterile)
- VIBURNUM opulus Viorne aubier
- VIBURNUM plicatum Kilimandjaro®
- VIBURNUM plicatum Lanarth
- VIBURNUM plicatum Pink beauty
- VIBURNUM plicatum Summer snowflake
- VIBURNUM plicatum Watanabe
- VIBURNUM rhytidophyllum
- VIBURNUM sargentii Onondaga
- VIBURNUM tinus
- VIBURNUM tinus Eve price
- VIBURNUM tinus Gwenlian
- VIBURNUM tinus 'Lisarose'®
- VIBURNUM tinus Purpurea
- VIBURNUM tinus Quimper
- VIBURNUM tinus Variegatum
- VIBURNUM x bodnantense Dawn
- VIBURNUM x burkwoodii (de bouture)
- VIBURNUM x burkwoodii Anne russell
- VIBURNUM x carcephallum
- VINCA major
- VINCA major Variegata
- VINCA minor
- VINCA minor Alba
- VINCA minor Atropurpurea
- VITEX agnus castus Albus
- VITEX agnus castus Latifolia
- VITEX trifolia 'Purpurea'
- WASHINGTONIA robusta
- WEIGELA Picobella Rosso®
- WEIGELA bristol ruby
- WEIGELA florida Alexandra®
- WEIGELA florida Elvera®
- WEIGELA florida Nana variegata
- WEIGELA florida Red select
- WEIGELA florida Victoria
- WEIGELA florida Wings of Fire®
- WEIGELA marjorie
- WEIGELA Picobella Rosa®
- WEIGELA red prince
- WEIGELA snowflake
- WEIGELA stelznieri
- WESTRINGIA eremicola bleu
- WISTERIA floribunda Macrobotrys
- WISTERIA floribunda Violaacea plena
- WISTERIA sinensis Alba
- WISTERIA sinensis Glycine bleue
- WISTERIA sinensis Rosea
- YUCCA aloifolia
- YUCCA elata
- YUCCA filamentosa
- YUCCA filamentosa Banana Split
- YUCCA filamentosa Bright edge
- YUCCA filamentosa Color guard
- YUCCA filamentosa Gold Heart
- YUCCA filamentosa Golden sword
- YUCCA filamentosa Ivory towers
- YUCCA gloriosa Variegata
- YUCCA recurvifolia Bright Star®
- YUCCA rigida
- YUCCA rigida Blue Sentry
- YUCCA rostrata
- YUCCA rupicola
- YUCCA Sapphire Skies®

## VIVACES

- ACAENA magellanica Glaucophylla
- ACAENA microphylla Kupferteppich
- ACANTHUS hungarius White lips
- ACANTHUS mollis
- ACANTHUS sennii
- ACHILLEA coronation gold
- ACHILLEA crithmifolia
- ACHILLEA millefolium Cerise queen
- ACHILLEA millefolium Terracotta
- ACMELLA oleracea
- ACONITUM carmichaelii Arendsii
- ACTAEA (=Cimicifuga) simplex 'Hillside Black Beauty'®
- AGAPANTHUS africanus Alba
- AGAPANTHUS africanus Blue
- AGAPANTHUS inapertus Cascade Crystal
- AGAPANTHUS x Black magic®
- AGAPANTHUS x Bleu de chine
- AGAPANTHUS x Blue Jeans®
- AGAPANTHUS x Blue triumphator
- AGAPANTHUS x Brillant blue®
- AGAPANTHUS x Charlotte®
- AGAPANTHUS x Double diamond®
- AGAPANTHUS x Enigma

- AGAPANTHUS x Ever Sapphire ®
- AGAPANTHUS x Ever White ®
- AGAPANTHUS x Getty White
- AGAPANTHUS x Headbourne Hybrids
- AGAPANTHUS x Northern Star ®
- AGAPANTHUS x Peter pan
- AGAPANTHUS x Purple Delight
- AGAPANTHUS x Starry Night ®
- AGAPANTHUS x Tornado ®
- AGAPANTHUS x Twister ®
- AGASTACHE aurantiaca Apricot sprite
- AGASTACHE Beelicious® Purple
- AGASTACHE blue fortune
- AGASTACHE mexicana Red Fortune ®
- AJANIA pacifica Gold and Silver
- AJUGA reptans
- AJUGA reptans Black Scallop
- ALCHEMILLA vulgaris
- ALCHEMILLA vulgaris
- ALLIUM aflutunense Purple sensation
- ALLIUM ursinum
- ALOCASIA macrorrhiza
- ALOE Cléopatra
- ALOE vera
- ALOYSIA triphylla (=Lippia citriodora) Verveine citronelle
- ALPINIA galanga (Gingembre du Laos)
- ALSTROMERIA Brissac (rouge orangé)
- ALYSSUM montanum Mountain gold
- AMORPHA canescens
- ANANAS Victoria
- ANAPHALIS triplinervis Silver Wave
- ANEMONE hyb. Honorine joubert
- ANEMONE hyb. Pamina
- ANEMONE Wild Swan ®
- ANIGOZANTHOS Cape Amazon ®
- ANIGOZANTHOS Cape Aurora ®
- ANIGOZANTHOS Cape Magenta ®
- ANIGOZANTHOS 'Pure Pink'
- ANIGOZANTHOS 'Rainbow Pink'
- ANTENNARIA dioica Rubra
- ANTIRRHINUM majus Pretty in Pink ®
- ARISTEA Capitata
- ARMERIA maritima Armanda rose
- ARMERIA maritima Armanda white
- ARMERIA maritima Splendens
- ARMORACIA rusticana (Raifort)
- ARTEMISIA dracunculoides (estragon)
- ARTEMISIA x powis castle
- ASPHODELUS lutea
- ASPLENIUM trichomanes
- ASTELIA chathamica x nervosa Silver shadow ®
- ASTELIA nervosa Westland
- ASTER dumosus Lady in blue bleu pur
- ASTER lateriflorus Lady in black
- ASTER pyraeanus Lutetia
- ATHYRIUM filix-femina Lady in red
- ATHYRIUM niponicum 'Crested Surf' ®
- ATHYRIUM niponicum Metallicum
- ATHYRIUM niponicum Red Beauty
- AUBRIETIA audrey blue shades
- AUBRIETIA audrey red
- AZORELLA trifurcata
- AZORELLA trifurcata Nana
- BALLOTA pseudodictamnus
- BEGONIA grandis evansiana
- BERGENIA cordifolia 'Rotblum rouge'
- BERGENIA crassifolia
- BULBINE frutescens Hallmarck
- BULBINE frutescens Medicus
- CAMPANULA muralis (= portenschlagiana)
- CANNA Tropicanna ®
- CENTAUREA dealbata
- CENTRANTHUS ruber Albus blanc
- CENTRANTHUS ruber Coccineus rouge
- CHAMAEMELUM nobile Ligulosum (Camomille)
- CHAMAEMELUM nobile Treneague
- CHLOROPHYTUM (=Anthericum) saundersiae Starlight ®
- CHRYSOCEPHALUM apiculatum Korma ®
- CIMICIFUGA (=ACTAEA) ramosa Chocoholic ®
- CIRSIUM rivulare 'Atropurpureum'
- COLOCASIA esculenta 'Metallica'
- COLOCASIA esculenta 'Pink China'
- CONIOGRAMME emeiensis
- COREOPSIS grandiflora Sunray
- COREOPSIS twinklebell® Pink
- COREOPSIS twinklebell® Purple
- COREOPSIS twinklebell® Red
- COREOPSIS verticillata Zagreb
- CORYDALIS flexuosa 'Porcelain Blue' ®
- CORYDALIS temulifolia Chocolate Star
- CRAMBE maritima
- CRASSULA exilis (sedifolia)
- CROCOSMIA lucifer
- CYCLAMEN coum 'Ruby Star'
- CYMBOPOGON citratus Citronnelle de Madagascar
- CYPERUS albobstriatus Variegatus
- CYPERUS glaber Papyrus
- CYPERUS papyrus Nofretete
- CYPHOMANDRA betaceae
- DAHLIA 'Mystic Enchantment' ®
- DAHLIA 'Mystic Haze' ®
- DAHLIA 'Mystic Illusion' ®
- DARMERA peltata (= Peltiphyllum peltatum)
- DELOSPERMA cooperi
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Garnet ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Moonstone ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Peridot ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Rosequartz ®
- DELOSPERMA 'Jewel of Desert Sunstone' ®
- DELOSPERMA nubigenum
- DELPHINIUM pacific Black night
- DIANTHUS gratianopolitanus Badenia
- DIANTHUS 'Vivid Bright Light'
- DICENTRA spectabilis 'Valentine'
- DICHONDRA repens
- DICKSONIA antarctica
- DIERAMA pulcherrimum
- DIETES bicolor
- DIETES grandiflora
- DIGITALIS Goldcrest ®
- DRYOPTERIS affinis
- DRYOPTERIS affinis
- DRYOPTERIS filix-mas
- ECHINACEA purpurea Magnus
- ECHINACEA purpurea Vintage Wine ®
- ECHINOPS bannaticus Blue Globe
- ECHIUM candicans (= fastuosum)
- ECHIUM russicum
- ECHIUM wildpretii
- ELEGIA tectorum (= Chondropetalum tectorum)
- ELSHOLTZIA stauntonii
- EQUISETUM japonicum Prêle japonaise
- ERIGERON glaucus Sea breeze
- ERIGERON karvinskianus
- ERIGERON karvinskianus (ng)
- ERODIUM variabile Roseum
- ERYNGIUM planum Blauer zwerg
- ERYSIMUM (Cheiranthus) hybride Bowles Mauve
- ERYSIMUM hybride Constant Cheer
- EUCOMIS comosa Sparkling Burgundy
- EUPHORBIA amygdaloides Purpurea
- EUPHORBIA amygdaloides subsp. robbiae
- EUPHORBIA characias Characias
- EUPHORBIA characias 'Miners Merlot' ®
- EUPHORBIA characias Silver swam ®
- EUPHORBIA characias Tasmanian Tiger cov
- EUPHORBIA characias Wulfenii
- EUPHORBIA copton ash
- EUPHORBIA cyparissias Clarice howard
- EUPHORBIA epithymoides 'Bonfire' (=polychroma)
- EUPHORBIA glacier blue ®
- EUPHORBIA griffithii Fireglow
- EUPHORBIA lathyrus
- EUPHORBIA martini Ascot rainbow ®
- EUPHORBIA myrsinites
- EUPHORBIA x Blackbird ®
- FALKIA repens
- FARFUGIUM japonicum Wavy Gravy ®
- FASCICULARIA bicolor
- FRAGARIA vesca Fraisier des bois
- FRAGARIA vesca var. semperflorens 'Rügen'
- FRANKENIA laevis Rose
- FRANKENIA laevis Rose mauve
- FUCHSIA magellanica 'Alba'
- GAZANIA maritima Orange
- GELSEMIUM sempervirens
- GERANIUM 'Dreamland' ®
- GERANIUM 'Elworthy Eyecatcher'
- GERANIUM 'Femme Fatale'
- GERANIUM johnson's blue
- GERANIUM macrorrhizum Spessart
- GERANIUM pratense Black Beauty ®
- GERANIUM pratense 'Black 'n White' ®
- GERANIUM x azur rush ®
- GERANIUM x cantabrigiense Biokovo
- GERANIUM x cantabrigiense Karmina
- GERANIUM x rozanne ®
- GLYCYRRHIZA glabra Réglisse
- GONIOLIMON tataricum
- GUNNERA manicata
- HEDYCHIUM aurantiacum Blanc (Gingembre ornemental)
- HEDYCHIUM aurantiacum Orange (Gingembre ornemental)
- HELIANTHEMUM hybride Cerise queen rouge
- HELIANTHEMUM wisley pink
- HELICHRYSUM amorginum Ember Glow ®
- HELICHRYSUM amorginum Red Jewel ®
- HELICHRYSUM amorginum Ruby cluster ®
- HEMEROCALLIS sammy russel Rouge
- HERNIARIA glabra
- HESPEROZYGIS x Satureja midnight mojito®
- HEUCHERA Beauty Colour
- HEUCHERA 'Black Beauty' ®
- HEUCHERA Blondie in Lime ®
- HEUCHERA Citronnelle ®
- HEUCHERA Electra ®
- HEUCHERA Georgia Peach ®
- HEUCHERA Grape Expectations ®
- HEUCHERA Purple Petticoats
- HEUCHERA Rachel
- HEUCHERA sanguinea Leuchtkafer
- HEUCHERELLA gold cascade ®
- HEUCHERELLA honey rose ®
- HOSTA ventricosa
- HOUTTUYNIA cordata Chameleon
- HYSSOPUS officinalis Aristatus
- IBERIS sempervirens 'Fischbeck'
- IBERIS sempervirens 'Masterpiece' ®
- IBERIS sempervirens Snowflake

- IPOMOEA batatas Erato®  
orange (patate douce)
- IPOMOEA batatas Erato®  
white (patate douce)
- ISOPLEXIS 'Bella' ®
- JACOBINIA suberecta (= justicia ovata)
- JUNCUS spiralis
- JUNCUS 'Twister'
- KLEINIA anteuophorbium  
(=Senecio anteuophorbium)
- KNAUTIA macedonica
- KNIPHOFIA Poco Orange ®
- KNIPHOFIA Poco Red ®
- KNIPHOFIA Poco Sunset ®
- KNIPHOFIA Poco Yellow ®
- LEUCANTHEMUM superbum  
Dwarf Snow Lady
- LEUCOPHYLLUM frutescens
- LEVISTICUM officinale
- LEWISIA longipetala Little plum
- LIATRIS spicata Kobold violet
- LIBERTIA ixioides Taupo Sunset ®
- LIGULARIA dentata 'Desdemona'
- LIMONIUM gmeliniae 'Dazzle Rocks'®
- LIPPIA dulcis Herbe sucrée des Aztèques
- LIPPIA nodiflora
- LIRIOPE muscari Big blue
- LIRIOPE muscari Pure Blonde
- LIRIOPE spicata Silver dragon
- LITHODORA diffusa Heavenly blue
- LOBELIA laxiflora
- LYCORIS radiata
- LYSIMACHIA congestiflora  
Persian Chocolate
- LYSIMACHIA nummularia Aurea
- LYTHRUM salicaria
- MATRICARIA tchihatchewii
- MAZUS reptans
- MELISSA officinalis (Mélise citronnelle)
- MELITTIS melissophyllum  
Royal Velvet Distinction®
- MENTHA arvensis Banana
- MENTHA requienii (menthe corse)
- MENTHA ricqlès
- MENTHA spicata Moroccan  
(menthe marocaine)
- MENTHA x piperita Chocolate
- MENTHA x piperita citrata Basil
- MENTHA x piperita citrata Grapefruit
- MENTHA x piperita Mojito Cocktail ®
- MENTHA x piperita Peppermint
- MENTHA x piperita Senior
- MICROMERIA fruticosa (thé  
d'Israël ou poulo blanc)
- MONARDA scorpion
- MUKDENIA rossii Karasuba
- NEPETA grandiflora 'Dawn to Dusk'
- NEPETA nervosa 'Pink Cat'
- NEPETA x faassenii Six hills giant
- NEPETA x faassenii 'Walker's Low'
- OENOTHERA missouriensis (macrocarpa)
- OMPHALODES verna
- OPHIOGON planiscapa Nigrescens
- ORIGANUM rotundifolium Kent beauty
- ORIGANUM vulgare
- ORIGANUM vulgare Compactum
- OROSTACHYS iwawenge var. boehmeri  
(= Orostachys boehmeri)
- PENSTEMON barbatus 'Coccineus'
- PENSTEMON garnet
- PENSTEMON souvenir d'adrien regnier
- PERSICARIA affinis Darjeeling Red
- PERSICARIA microcephala Red Dragon
- PHLOX douglasii Craker jack
- PHLOX subulata Candy stripes = kimo
- PHYGELIUS Croftway Red Emperor ®
- PHYGELIUS Croftway Yellow Sovereign ®
- PHYSALIS angulata
- PLANTAGO coronopus
- PODOPHYLLUM Spotty Dotty ®
- POLYSTICHUM setiferum  
Plumosum Densum
- RAOULIA australis
- RAOULIA Hookeri Laxa
- RAOULIA 'Hookeri Laxa'
- RHEUM Salad Passion
- RHODOXIS Fairytale ®
- RHODOXIS Ruby Giant
- RODGERSIA pinnata Crug Cardinal
- ROMNEYA coulteri
- RUDBECKIA fulgida Goldsturm
- RUDBECKIA fulgida Sullivanti goldsturm
- RUSCHIA leucolata
- SALVIA greggii 'Amethyst Lips' ®
- SALVIA greggii 'Joy'
- SALVIA greggii 'Lipstick'
- SALVIA greggii Mirage® Burgundy
- SALVIA greggii Mirage® Cherry Red
- SALVIA greggii Mirage® Deep Purple
- SALVIA greggii Mirage® Hot Pink
- SALVIA greggii Mirage® Soft Pink
- SALVIA microphylla 'Glacier'
- SALVIA microphylla 'Little Kiss' ®
- SALVIA microphylla 'Pink Blush'
- SALVIA microphylla 'Ribambelle'
- SALVIA microphylla 'So  
Cool Pale Blue' COV
- SALVIA microphylla 'So Cool Purple' COV
- SALVIA microphylla 'Trenance'
- SALVIA officinalis Berggarten
- SANTOLINA rosmarinifolia
- SANTOLINA rosmarinifolia Lemon fizz
- SATUREJA douglasii 'Indian Mint' ®
- SATUREJA montana Sariette  
des montagnes
- SCLERANTHUS biflorus ssp. uniflorus
- SEDORO (Sedum x Orostachys)  
sunsparkler ® Blue elf
- SEDUM acre
- SEDUM acre Yellow Queen
- SEDUM album Coral carpet
- SEDUM album Murale
- SEDUM blue carpet
- SEDUM cautilcola Lidakense
- SEDUM ellacombianum 'Cutting Edge' ®
- SEDUM floriferum Weihenstephaner gold
- SEDUM green ball
- SEDUM hakonense Chocolate Ball
- SEDUM hispanicum Minus
- SEDUM José aubergine ®
- SEDUM lydiium Glaucum
- SEDUM Matrona
- SEDUM reflexum Angelina
- SEDUM reflexum Yellow cushion
- SEDUM sediforme Kent Belle
- SEDUM sexagulaire Jaune
- SEDUM spathulifolium Cape blanco
- SEDUM spectabile Automn Joy
- SEDUM spectabile Brilliant
- SEDUM spectabile Iceberg
- SEDUM spurium
- SEDUM spurium Album
- SEDUM spurium Tricolor
- SEDUM sunsparkler® Blue Pearl
- SEDUM sunsparkler® Cherry Tart
- SEDUM sunsparkler® Dazzleberry
- SEDUM sunsparkler® Firecracker
- SEDUM sunsparkler® Jade Tuffet
- SEDUM sunsparkler® Lime Twister
- SEDUM sunsparkler® Lime zinger
- SEDUM sunsparkler® Plum Dazzler
- SEDUM takesimensense Atlantis ®
- SEDUM telephium ssp. maximum
- SEDUM yellow xenox ®
- SEMPERVIVUM Atroviolaceum
- SEMPERVIVUM Black top
- SEMPERVIVUM Cassiopea
- SEMPERVIVUM Centaurus
- SEMPERVIVUM Galahad
- SEMPERVIVUM Granat
- SEMPERVIVUM Kramer spinrad
- SEMPERVIVUM Orion
- SEMPERVIVUM Othello
- SEMPERVIVUM Palisander
- SEMPERVIVUM Perseus
- SEMPERVIVUM 'Pink Pomelo'
- SEMPERVIVUM 'Rosa Mädchen'
- SEMPERVIVUM 'Ruby Star'
- SEMPERVIVUM Sirius
- SISYRINCHIUM striatum
- SMALLANTHUS sonchifolius Red (Yacon)
- SOLEIROLIA soleiroliae Helxine
- SPIRANTHES cernua var  
'odorata Chadd s Ford'
- STACHYS byzantina Lanata
- SYMPHYTUM officinalis (consoude)
- TANACETUM coccineum Robinson's Red
- THYMUS citriodorus (Thym citron)
- THYMUS doerfleri
- THYMUS longicaulis
- THYMUS polytrichus
- THYMUS praecox Albus
- THYMUS praecox 'Coccineus'
- THYMUS praecox Minor
- THYMUS praecox Pink chintz
- THYMUS praecox Pseudolanuginosus
- THYMUS praecox Red carpet
- THYMUS serpilum Elfin
- THYMUS violacea 'Green Blue'
- THYMUS vulgaris Compactus
- THYMUS vulgaris Faustinoi
- THYMUS vulgaris Silver Posie
- THYMUS vulgaris Tabor
- THYMUS x citriodorus Aureus
- THYMUS x citriodorus 'Silver  
Queen' (origine Spijker)
- THYMUScitriodorus 'Fragrans Orange'
- TIARELLA Pink Sky Rocket ®
- VERBENA canadensis  
'Homestead Purple'
- VERONICA liwanensis
- VERONICA pedoncularis Georgia blue
- VERONICA repens Sunshine
- VERONICA spicata Sunny border blue
- VIOLA Heartthrob ®
- VIOLA odorata 'De Toulouse'
- WALDSTEINIA ternata
- WASABIA japonica
- WATSONIA borbonica
- WOODSIA obtusa
- ZAUSCHNERIA californica Western hills
- ZEPHYRANTES candida  
Crocus du Brésil (blanc)
- ZEPHYRANTES rosea Lis  
zéphir cubain (rose)
- ZINGIBER mioga Dancing Crane
- ZINGIBER mioga Gingembre japonais
- ZOYSIA tenuifolia

## REPIQUÉS

- ACER campestre Erable champêtre (rp)
- ACER negundo (rp) Erable négondo
- ACER platanoides Erable plane (rp)
- ACER pseudoplatanus  
Erable sycamore (rp)
- ACER rubrum (rp) Erable rouge
- ALNUS cordata Aulne feuilles de coeur
- ALNUS glutinosa Aulne commun
- AMELANCHIER canadensis (RP)

- BETULA verrucosa Bouleau commun
- CARPINUS betulus Charme commun
- CASTANEA sativa Chataigner commun (rp)
- CELTIS australis
- CERCIS siliquastrum Arbre de judée
- COLUTEA arborescens  
Baguenaudier commun
- CORNUS alba
- CORNUS alba Sibirica
- CORNUS mas Cornouiller mâle
- CORNUS sanguinea Cornouiller sanguin
- CORNUS stolonifera Flaviramea
- CORYLUS avellana Noisetier commun (rp)
- CYDONIA vulgaris Cognassier (rp)
- DIOSPYROS lotus Plaqueminier
- ELAEAGNUS angustifolia  
Olivier de bohème
- EUONYMUS europaeus Fusain d'europe
- FAGUS sylvatica Atropunicéa de semis (rp)
- FRAXINUS americana Frêne blanc
- FRAXINUS excelsior Frêne commun
- FRAXINUS ornus Frêne à fleurs
- GLEDITSIA triacanthos Inermis (rp)
- JUGLANS nigra Noyer d'Amérique
- JUGLANS regia Noyer commun
- LABURNUM anagyroides  
Cytise commun (rp)
- LIGUSTRUM japonicum Troène du japon
- LIGUSTRUM ovalifolium Aureum
- LIGUSTRUM ovalifolium  
Troène de californie
- LIGUSTRUM vulgare Troène d'europe
- LIQUIDAMBAR styraciflua
- LONICERA fragrantissima
- LONICERA xylosteum  
Chevrefeuille des haies
- MALUS communis Pommier commun (rp)
- MESPILUS germanica  
Neflier commun (rp)
- MORUS alba (rp)
- MORUS nigra (rp)
- PLATANUS acerifolia (rp)
- POPULUS nigra Italica (rp)  
peuplier d'italie
- POPULUS tremula (rp) Peuplier tremble
- PRUNUS avium Merisier (rp)
- PRUNUS cerasifera (= myrobolan)  
Prunier myrobolan (rp)
- PRUNUS domestica Prunier commun (rp)
- PRUNUS laurocerasus Caucasica (rp)
- PRUNUS laurocerasus Rotundifolia (rp)
- PRUNUS mahaleb (rp)
- PRUNUS spinosa Prunellier  
ou épine noire (rp)
- PYRUS communis Poirier commun (rp)
- QUERCUS palustris Chêne des marais(rp)
- QUERCUS petraea (= sessiliflora)  
Chêne sessile ou rouvre (rp)
- QUERCUS pubescens Chêne  
pubescens ou chêne blanc
- QUERCUS robur (= pedunculata)  
Chêne pédonculé (rp)
- QUERCUS rubra (= borealis)  
Chêne rouge (rp)
- RHAMNUS carthartica  
Neprum purgatif (rp)
- RHAMNUS frangula Bourdaine (rp)
- RHAMNUS frangula Bourdaine (rp)
- ROBINIA pseudoacacia Acacia commun
- ROSA canina
- ROSA rugosa
- SALIX alba Saule blanc (bois vert) (rp)
- SALIX alba Tristis saule pleureur (rp)
- SALIX caprea (rp)

- SALIX irrorata (rp)
- SALIX purpurea Nana (= gracilis) (rp)
- SALIX rosmarinifolia (rp)
- SAMBUCUS nigra Sureau commun (rp)
- SORBUS aucuparia Sorbiers des oiseaux
- SORBUS domestica Cormier (rp)
- SORBUS torminalis Alisier torminal (rp)
- SYRINGA vulgaris (rp)
- TAMARIX odessana (=pentandra)  
Rubra tamarix d'été
- TAMARIX ramosissima (= odessana  
=pentandra) Tamarix d'été
- TAMARIX tetrandra (=africana)  
Tamarix de printemps
- TILIA cordata (= parviflora)  
Tilleul des bois (rp)
- TILIA platyphyllos Tilleul de hollande (rp)
- TILIA tomentosa Tilleul argenté (rp)
- ULMUS campestris (= minor)  
orme champêtre (rp)
- ULMUS Lutece® Nanguen (rp)
- VIBURNUM lantana (rp)
- VIBURNUM opulus Roseum (rp)
- VIBURNUM opulus Viorne aubier (rp)

## NOISETIERS

- CORYLUS Bergeri
- CORYLUS Butler
- CORYLUS colurna Rouge de zeller
- CORYLUS corabel
- CORYLUS cosford
- CORYLUS ennis
- CORYLUS fertile de coutard
- CORYLUS gunslebert
- CORYLUS Lang tidlig zeller
- CORYLUS longue d'espagne
- CORYLUS maxima Purpuréa
- CORYLUS maxime de bollwiller  
(= Géante de Hale)
- CORYLUS nottingham
- CORYLUS pawetet
- CORYLUS segorbe
- CORYLUS weeb's prize cob

## GRAMINÉES

- ACORUS gramineus Ogon
- AMMOPHILA arenaria (Oyat)
- ARUNDO donax
- ARUNDO donax Aureovariegata
- ARUNDO donax Variegata
- ARUNDO donax Variegata Compact Elly
- CALAMAGROSTIS acutiflora Avalanche
- CALAMAGROSTIS acutiflora Karl foerster
- CAREX buechananii Red Rooster
- CAREX China Blue
- CAREX comans Amazon Mist
- CAREX comans Bronze Form
- CAREX comans Frosted curls
- CAREX hachijoensis Ice Cream ®
- CAREX morrowii Everglow ®
- CAREX morrowii Ice dance
- CAREX morrowii Vanille Ice
- CAREX oshimensis Everest ®
- CAREX oshimensis Evergold
- CAREX oshimensis Everillo ®
- CAREX stricta Aurea
- CAREX testacea
- CAREX testacea Prairie fire
- CORTADERIA selloana
- CORTADERIA selloana Rosea
- DESCHAMPSIA caespitosa Goldschleier
- DIANELLA revoluta Coolvista®
- DIANELLA tasmanica Variegata

- DIANELLA tasmanica Wyeena
- ERAGROSTIS spectabilis
- ERAGROSTIS spectabilis  
Purple love grass
- FESTUCA glauca Azurit
- FESTUCA glauca Elijah blue
- FESTUCA glauca 'Sunrise' ®
- FESTUCA scoparia (gautieri)
- FICINIA truncata Ice Crystal
- HAKONECHLOA macra Aureola
- HAKONECHLOA macra Nicolas
- HAKONECHLOA macra Sunflare ®
- HOLCUS mollis Jackdaw's Cream
- IMPERATA cylindrica Red baron
- LOMANDRA longifolia Tanika ®
- MELINIS nervigulumis
- MISCANTHUS giganteus (= floridulus)
- MISCANTHUS sinensis Cute one ®
- MISCANTHUS sinensis Gold Bar ®
- MISCANTHUS sinensis Gracillimus
- MISCANTHUS sinensis Morning Bright ®
- MISCANTHUS sinensis Morning light
- MISCANTHUS sinensis Navajo ®
- MISCANTHUS sinensis Purpurascens
- MISCANTHUS sinensis Strictus
- MISCANTHUS sinensis Variegatus
- MISCANTHUS sinensis 'Yaka Dance'®
- MOLINIA caerulea Torch ®
- MOLINIA caerulea Variegata
- MULHENBERGIA capilaris
- PANDOREA jasminoides Rosea
- PANICUM virgatum Prairie sky
- PANICUM virgatum 'Purple Breeze'®
- PANICUM virgatum Sangria ®
- PENNISETUM alopecuroides  
(= compressum)
- PENNISETUM alopecuroides Hameln
- PENNISETUM alopecuroides  
Hameln Gold®
- PENNISETUM alopecuroides Little bunny
- PENNISETUM alopecuroides Moundry
- PENNISETUM incomptum
- PENNISETUM orientalis
- PENNISETUM orientalis Karley Rose ®
- PENNISETUM red bunny tails
- PENNISETUM setaceum Fireworks ®
- PENNISETUM setaceum Rubrum
- PHALARIS arundinacea  
Strawberries and cream
- SCHIZACHYRIUM scoparium Prairie blues
- SCHIZACHYRIUM scoparium  
Standing Ovatio®
- SESLERIA autumnalis
- STIPA gigantea
- STIPA tenuissima Pony tails
- UNCINIA rubra Everflame
- UNCINIA uncinata Rubra

## FRUITIERS

- ACTINIDIA arguta Ananasnaya (femelle)
- ACTINIDIA arguta Bingo PBR (femelle)
- ACTINIDIA arguta Geneva (femelle)
- ACTINIDIA arguta Issai (autofertile)
- ACTINIDIA arguta Jumbo (femelle)
- ACTINIDIA arguta Ken's red (femelle)
- ACTINIDIA arguta Purpuna  
sadowa (femelle)
- ACTINIDIA arguta SCARLET
- SEPTEMBER KIWI® (femelle)
- ACTINIDIA arguta Vitikiwi ® (autofertile)
- ACTINIDIA arguta WeiKi (mâle)
- ACTINIDIA arguta WeiKi plus (femelle)
- ACTINIDIA deliciosa Boskoop (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Golden  
Delight (= femelle)

- ACTINIDIA deliciosa Hayward (femelle)
- ACTINIDIA deliciosa Jenny® (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Solissimo® 'Renact' (autof.)
- ACTINIDIA deliciosa Solo (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Tomuri (mâle)
- ACTINIDIA kolomikta Adam (variété à fruits)
- ACTINIDIA kolomikta Vitakola PBR (variété à fruits)
- ACTINIDIA purpurea Hardy Red (femelle)
- AMELANCHIER alnifolia Prince William
- AMELANCHIER alnifolia Smokey
- AMELANCHIER alnifolia Thiessen
- ANANAS Victoria
- ARISTOTELIA chilensis
- ARISTOTELIA chilensis (mâle)
- ARISTOTELIA chinensis Variegata
- ARONIA arbutifolia Brilliant
- ARONIA melanocarpa
- ARONIA melanocarpa Galicjanka
- ARONIA mitschurini Amit
- ARONIA x prunifolia Aron
- ARONIA x prunifolia Hugin
- ARONIA x prunifolia Nero
- ARONIA x prunifolia Viking
- ASIMINA triloba Asiminer
- CARISSA macrocarpa
- CASTANEA sativa Marigoule (chataigner) de bouture
- CASTANEA sativa Marsol (chataigner) de bouture
- CHAENOMELES japonica Cido
- CITRUS (MICROCITRUS) australasica Vert - citron caviar
- CITRUS 4 saisons
- CITRUS 4 saisons Citronnier
- CITRUS aurantifolia 'Mexicana' (=Lime)
- CITRUS aurantium (Bigaradier) Orange amer
- CITRUS aurantium Bigaradier
- CITRUS aurantium 'Myrtifolia' (Mandarinier chinois - Chinotto)
- CITRUS australasica (Citron caviar) Jaune
- CITRUS australasica (Citron caviar) Rose
- CITRUS australasica (Citron caviar) Rouge
- CITRUS australasica (Citron caviar) Vert
- CITRUS bergamia (Bergamote)
- CITRUS clementina (= citrus reticulata 'clémentine')
- CITRUS clementina (= reticulata 'Clémentina')
- CITRUS fortunella hindsii (Kumquat de Honk kong)
- CITRUS fortunella Margarita - kumquat ovale
- CITRUS fortunella 'Margarita' (Kumquat ovale)
- CITRUS hystrix Combawa - citron combeva
- CITRUS ichangensis
- CITRUS jambhiri
- CITRUS latifolia 'Tahiti'
- CITRUS latifolia Tahiti - citron vert
- CITRUS limetta Citronnier doux
- CITRUS limon 4 saisons Citronnier 4 saisons
- CITRUS limon 'Cappuccio'
- CITRUS limona Volkameriana
- CITRUS medica Sarcodactylis - main de bouddha
- CITRUS medica Sarcodactylis - main de bouddha
- CITRUS meyerii
- CITRUS meyerii Citron de meyer
- CITRUS mitis (Calamondin)
- CITRUS mitis Calamondin - orange nain
- CITRUS reticulata (Mandarinier deliciosa)
- CITRUS reticulata Mandarinier deliciosa
- CITRUS reticulata Mandarinier Keraji
- CITRUS sinensis (Orange douce)
- CITRUS sinensis Oranger - orange douce
- CITRUS sinensis 'Sanguinea'
- CITRUS sinensis Washington Navel
- CITRUS unshiu ( Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Miyagawa' (Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Okitsu' (Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Owari' (Satsuma)
- CITRUS x juno 'Shishi Yuzu'
- CITRUS x juno 'Yuzu Nishiki Tada'
- CITRUS x juno Yuzu
- CITRUS x juno Yuzu - citron japonais
- CITRUS x meyeri var. sanguine
- CITRUS x paradisi Jaune (Pamplemousse)
- CITRUS x paradisi Pamplemousse
- CITRUS x paradisi Rose (Pamplemousse)
- CITRUS x Tangelo Minneola (paradisi x reticulata)
- CYDONIA oblonga (cognassier)
- DOVYALIS caffra (Pomme de Kei)
- ELAEAGNUS multiflora (Goumi)
- ELAEAGNUS multiflora 'Sweet Scarlet'
- ELAEAGNUS umbellata POINTILLA® AMOROSO® (pol. croisée)
- ELAEAGNUS umbellata POINTILLA® FORTUNELLA® (p. croisée)
- ERIOBOTRYA japonica Neflier du japon
- FEIJOA sellowiana
- FEIJOA sellowiana Apollo
- FEIJOA sellowiana Collidge
- FEIJOA sellowiana Gemini
- FEIJOA sellowiana Mammoth
- FEIJOA sellowiana Marian
- FEIJOA sellowiana Triumph
- FEIJOA sellowiana Unique
- FICUS carica Castle Kennedy
- FICUS carica Goutte d'or (= dorée)
- FICUS carica Grise de Saint Jean
- FICUS carica Longue d'août
- FICUS carica Noire de bellone (= sultane)
- FICUS carica Précoce de dalmatie
- FICUS carica Ronde de bordeaux
- FICUS carica Rouge de bordeaux (= pastilière)
- FICUS carica Violette dauphine (=grise tarascon)
- FICUS carica Violette de sollies (= parisienne)
- FORTUNELLA hindsii (Kumquat de Honk kong)
- HIPPOPHAE rhamnoides Askola (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides 'Friesdorfer Orange'
- HIPPOPHAE rhamnoides Frugana (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Hergo (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Leikora (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Pollmix (mâle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Solo
- HOLBEOELLIA latifolia
- LONICERA kamtschatica (Baie de mai)
- LONICERA kamtschatica Atut
- LONICERA kamtschatica Aurora
- LONICERA kamtschatica 'Blue Banana'
- LONICERA kamtschatica Borealis
- LONICERA kamtschatica Duet
- LONICERA kamtschatica 'Fialka'
- LONICERA kamtschatica Kiev
- LONICERA kamtschatica Nimfa
- LONICERA kamtschatica Tomishka
- LYCIUM barbarum (goji)
- LYCIUM barbarum 'Amber Sweet'® (fruits jaunes)
- LYCIUM barbarum Korean Big
- LYCIUM barbarum N°1
- LYCIUM barbarum New Big
- LYCIUM barbarum XXL
- LYCIUM chinense
- PASSIFLORA edulis (Fruit de la passion)
- PASSIFLORA edulis var. flavicarpa
- PRUNUS carmine jewel
- PRUNUS cerasus Oblaczynska
- PRUNUS tomentosum
- PUNICA granatum Fina tendral
- PUNICA granatum Meknes
- PUNICA granatum Mollar elche
- PUNICA granatum Parfianca
- PUNICA granatum Provence
- PUNICA granatum Wonderful
- RIBES nigrum Andega (cassis)
- RIBES nigrum Geant de booskoop (cassis)
- RIBES nigrum Titania (cassis)
- RIBES rubrum Gloire des Sablons (Groseiller rose)
- RIBES rubrum Jonkher tets (groseiller rouge)
- RIBES rubrum London market (groseiller rouge)
- RIBES rubrum Versaillaise blanche (groseiller)
- RIBES rubrum White Pearl (groseiller blanc)
- RIBES uva-crispa Captivator (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Freedonia (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Hinnonmaki gold (maquereaux blanc)
- RIBES uva-crispa Hinnonmaki green (maquereaux blanc)
- RIBES uva-crispa Hinnonmaki red (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Invicta
- RIBES uva-crispa Pixwell (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Rokula Rose
- RIBES uva-crispa Worcesterberry (maquereaux rouge)
- RIBES x jostaberry (Casseille)
- RUBUS fruticosus Black satin (mûre)
- RUBUS fruticosus Chester Thornless (Mûre géante)
- RUBUS fruticosus Dirksen (Mûre géante fruit noir)
- RUBUS fruticosus Géante des jardins (fruit noir)
- RUBUS fruticosus Loch ness (mûre)
- RUBUS fruticosus Smoothstem (mûre géante)
- RUBUS fruticosus Tayberry (mûre framboise)
- RUBUS fruticosus Thornless evergreen
- RUBUS idaeus 'Little Sweet sister'®
- RUBUS idaeus 'Marastar'®
- RUBUS idaeus 'Versailles'®
- RUBUS idaeus Fall gold (framboisier remontant)
- RUBUS idaeus Glen Coe (fruit pourpre non remont)
- RUBUS idaeus Golden Everest (jaune - remontant)
- RUBUS idaeus Héritage (framboisier remontant)
- RUBUS idaeus Mailing promise (framboisier)

- RUBUS ideaus Ottawa (framboisier remontant)
- RUBUS ideaus Ruby Beauty® (nain - remontant)
- RUBUS ideaus Tadmor® (framboisier remontant)
- RUBUS ideaus Tulamen (framboisier non remontant)
- RUBUS ideaus Valentina Orange (Orange remontant)
- RUBUS ideaus Zéva (framboisier remontant)
- RUBUS illecebrosus (framboisier fraise)
- RUBUS Loganberry (mûre framboise)
- RUBUS occidentalis Bristol (fruit noir non remontant)
- RUBUS phoenicolasius (Raisin du Japon)
- SAMBUCUS nigra Haschberg (gros fruits)
- SAMBUCUS nigra 'Korsor ' (fruits)
- SAMBUCUS nigra Korsor (gros fruits)
- SCHINUS molle
- SCHISANDRA chinensis (pollinisation croisée)
- SCHISANDRA chinensis 'Sadova' (auto-ferile)
- SORBUS burka
- VACCINIUM corymbosum Berkeley
- VACCINIUM corymbosum Blue crop
- VACCINIUM corymbosum Elliot
- VACCINIUM corymbosum 'Goldtraube 71'
- VACCINIUM corymbosum Hardy blue
- VACCINIUM corymbosum Ivanhoe
- VACCINIUM corymbosum Jersey
- VACCINIUM corymbosum Legacy
- VACCINIUM corymbosum 'Northland'
- VACCINIUM corymbosum Patriot
- VACCINIUM corymbosum Spartan
- VACCINIUM macrocarpon Big pearl (cranberry ou canneberge)
- VACCINIUM macrocarpon Early black (cranberry -canneberge)
- VACCINIUM macrocarpon Pilgrim (cranberry -canneberge)
- VACCINIUM vitis idea Fireballs® ('Lirome')
- VACCINIUM vitis idea Miss Cherry® ('Meliro')
- VACCINIUM vitis-idaea 'Red Pearl'
- VACCINIUM x Pink Lemonade (myrtille)
- VITIS alphonse lavallée Noir demi tardif
- VITIS Autumn Royal
- VITIS boskoop glory Rouge vigne de table
- VITIS cardinal rosé Rose demi-tardif
- VITIS centennial seedless Blanc demi tardif
- VITIS chasselat doré Blanc précoce
- VITIS Chasselat Rosé
- VITIS exalta Blanc demi tardif
- VITIS italia Blanc tardif
- VITIS italia rubi Rose tardif
- VITIS muscat alexandrie Blanc tardif
- VITIS muscat hambourg Noir demi tardif
- VITIS 'Sulima'
- VITIS vroege van der laan Blanc vigne de table
- ZANTHOXYLUM coreanum (Poivrier de Corée)
- ZANTHOXYLUM piperitum Poivrier du Sichuan
- ZANTHOXYLUM simulans Poivrier du Sichuan
- ZIZIPHUS jujuba Jujubier

## CONIFÈRES

- ABIES nordmanniana
- ARAUCARIA araucana
- CEDRUS atlantica
- CEDRUS atlantica Glauca
- CEDRUS atlantica Glauca pendula
- CEDRUS déodora
- CEDRUS déodora Auréa
- CEDRUS libani
- CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwood's blue
- CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwood's gold
- CHAMAECYPARIS obtusa Nana gracilis
- CHAMAECYPARIS pisifera Baby Blue
- CHAMAECYPARIS pisifera Boulevard
- CHAMAECYPARIS pisifera Filifera auréa
- CHAMAECYPARIS pisifera Sungold
- CHAMAECYPARIS thyoides Rubicon
- CHAMAECYPARIS thyoides Top Point
- CRYPTOMERIA japonica Elegans
- CRYPTOMERIA japonica Monstuoza Nana
- CRYPTOMERIA japonica Vilmoriniana
- CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Castlewellan gold
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Oger
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Pyramidalis
- CUPRESSOCYPARIS macrocarpa Wilma
- CUPRESSUS macrocarpa
- CUPRESSUS sempervirens Stricta (bouture)
- CUPRESSUS sempervirens Stricta blue (bouture)
- CUPRESSUS sempervirens Totem (bouture)
- GINKGO biloba Arbre quarante écus
- GINKGO biloba Fastigiata Blagon®
- GINKGO biloba Mariken
- JUNIPERUS communis Arnold
- JUNIPERUS communis Compressa
- JUNIPERUS communis Hibernica
- JUNIPERUS communis Repanda
- JUNIPERUS communis Sentinel
- JUNIPERUS conferta Blue pacific
- JUNIPERUS horizontalis Andorra compact
- JUNIPERUS horizontalis Blue chip
- JUNIPERUS procumbens Nana
- JUNIPERUS scopulorum Blue arrow
- JUNIPERUS squamata Blue carpet
- JUNIPERUS squamata Blue star
- JUNIPERUS virginiana Grey owl
- JUNIPERUS x media Old gold
- JUNIPERUS x media Pfitzeriana auréa
- PICEA abies Nidiformis
- PICEA excelsa
- PICEA glauca Conica
- PICEA omorika Nana
- PICEA pungens Glauca globosa
- PICEA pungens Hoopsii
- PICEA pungens Koster
- PINUS densiflora Alice verkade
- PINUS densiflora Umbraculifera
- PINUS halepensis
- PINUS mugo Gnom
- PINUS mugo Mughus
- PINUS mugo Pumilio
- PINUS nigra Austriaca
- PINUS nigra Laricio (= corsicana)
- PINUS nigra Marie Bregeon® BREPO
- PINUS nigra Pierrick Bregeon® BREPO
- PINUS pinaster (= maritima)
- PINUS pinea
- PINUS radiata (= insignis)

- PINUS strobus
- PINUS strobus Nana (= radiata)
- PINUS sylvestris
- PSEUDOTSUGA menziesii (= douglasii) Sapin de douglas (rp)
- SCIADOPITYS verticillata Pin parasol du japon
- SEQUOIAEDENDRON giganteum Sequoia géant califo
- TAXODIUM distichum Cyprès chauve
- TAXUS baccata Anna®
- TAXUS baccata Fastigiata aurea
- TAXUS baccata Fastigiata robusta
- TAXUS baccata If commun
- THUJA occidentalis Danica
- THUJA occidentalis Emeraude (= smaragd)
- THUJA occidentalis Golden globe
- THUJA occidentalis Mirjam®
- THUJA occidentalis Rheingold
- THUJA occidentalis Tiny tim
- THUJA orientalis Aurea nana (= berckman)
- THUJA plicata Atroviens
- THUJA plicata Zebrina (= aureovariegata)

## BRUYÈRES

- CALLUNA vulgaris Allegro
- CALLUNA vulgaris Darkness
- CALLUNA vulgaris Golden feather
- CALLUNA vulgaris Maite
- CALLUNA vulgaris Marlies
- CALLUNA vulgaris Rosea
- CALLUNA vulgaris Stéfania
- CALLUNA vulgaris Tib
- CALLUNA vulgaris Velvet fascination
- CALLUNA vulgaris Wickwar flame
- DABOECIA cantabrica Rubra
- ERICA arborea Mediterranea
- ERICA ciliaris Bretagne
- ERICA cinerea Coccinea
- ERICA terminalis (Bruyère de Corse)
- ERICA vagans Lyonesse
- ERICA vagans Mrs d.f. maxwell
- ERICA vagans Sainte keverne
- ERICA vagans Yellow john
- ERICA x darleyensis Fursej
- ERICA x darleyensis J.w. porter
- ERICA x darleyensis Kramer's rote
- ERICA x darleyensis Silberschmelze
- ERICA x veitchii Pink joy

## BAMBOUS

- FARGESIA angustissima
- FARGESIA blue dragon
- FARGESIA jiuzaigou (division) Red panda
- FARGESIA jumbo (division)
- FARGESIA nitida Great Wall
- FARGESIA nitida Trifina black (division)
- FARGESIA red dragon
- FARGESIA robusta Campbell
- FARGESIA robusta Formidable
- FARGESIA robusta Pingwu
- FARGESIA robusta Tauro
- FARGESIA rufa (division)
- FARGESIA scabrata Asian wonder (division)
- PLEIOBLASTUS variegatus
- PSEUDOSASA japonica

# Conditions générales de vente

Valables à partir du 01/07/2022

## ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les modalités d'exécution ainsi que les conditions auxquelles sont conclues les ventes entre Pépinières du Bocage et ses clients ci-après dénommés « clients ».

D'un commun accord entre les deux parties et sauf stipulations expresses contraires rédigées par écrit et accordées par Pépinières du Bocage à ses clients, nos ventes sont toujours faites aux conditions décrites ci-après. En conséquence, les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes Conditions Générales d'Achat ou sur tout autre document émanant de l'acheteur quels qu'en soient les termes, sauf acceptation desdits documents expresse et écrite par Pépinières du Bocage.

Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent toutes autres conditions générales de vente émises antérieurement par Pépinières du Bocage, et prévalent sur tout autre document de la société tels prospectus, catalogues, documents publicitaires, etc... qui n'ont qu'une valeur informative et indicative. D'une façon générale, tous produits figurant notamment sur lesdits catalogues et tarifs ne peuvent être considérés comme offres fermes.

Pépinières du Bocage s'engage à fournir des produits d'une qualité marchande conforme aux normes et aux usages en vigueur dans la profession.

## ARTICLE 2 : CONDITIONS DE COMMANDE

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits du vendeur figurant sur ses tarifs, et accepté par le vendeur, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente. Le vendeur adresse un accusé de réception de la demande au client, la commande ne deviendra effective qu'après retour du BON DE COMMANDE signé avec la mention " Bon pour Accord ".

Le fait d'accepter ou de confirmer une commande n'implique pour nous l'obligation de livrer que sous réserve de circonstances indépendantes de notre volonté, cas de force majeure, tels que : intempéries, gelées, grève ou toute autre calamité, impossibilité d'un transport normal... La présente liste ayant un caractère purement indicatif et non limitatif.

Toute modification ou annulation de commande ne pourra être prise en considération que si elle nous est parvenue par écrit 30 jours avant l'expédition ou la date prévue de livraison. En cas d'annulation totale ou partielle parvenue moins de 30 jours avant l'expédition, le client sera tenu sans qu'une mise en demeure ne lui soit parvenue, de régler une indemnité d'un montant égal à 30 % de la valeur de la commande ou partie de commande annulée.

## ARTICLE 3 : PRIX

Les prix des produits vendus par Pépinières du Bocage sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande. Ils s'entendent toujours hors taxes.

Nos tarifs sont indicatifs et peuvent être modifiés par Pépinières du Bocage. Le prix d'achat sera déterminé entre les parties de gré à gré et fera l'objet d'une négociation avant chaque commande. Pépinières du Bocage se réserve le droit de réviser ses prix, notamment si les conditions de main-d'oeuvre, de matières premières ou de transport venaient à être modifiées.

## ARTICLE 4 : PAIEMENT

Le paiement des produits s'effectue au siège de la société, selon les modalités suivantes : par chèque, par virement, par traite acceptée (60 jours date de facture). En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

Le délai de paiement de nos factures s'effectue, pour toute :

- Commande inférieure à 500 € : paiement à 30 jours nets à compter de la date d'émission de la facture
- Commande supérieure à 500 € : paiement à 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture
- Première commande, règlement avant expédition
- Aucun escompte se sera accordé en cas de paiement comptant ou anticipé.

## ARTICLE 5 : NON PAIEMENT

Par non-paiement au sens des présentes conditions générales de vente, il faut entendre toute somme non encaissée à la date d'échéance prévue.

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard. Ces pénalités sont fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Pour tout paiement après cette date d'échéance, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera appliquée. Les intérêts courront du jour de l'échéance initiale jusqu'à l'encaissement intégral des sommes dues en principal et accessoire. En cas de litige entre le vendeur et le client sur une ou plusieurs lignes de la facture reçue par ce dernier, le client devra régler à échéance dans son intégralité le montant des sommes non litigieuses, dans le cas contraire, les pénalités stipulées au présent article seront automatiquement appliquées.

## ARTICLE 6 : LIVRAISON

Nos prix s'entendent Hors Taxes départ Pépinières. Pour connaître les barèmes de frais de port, nous consulter.

Les expéditions ont lieu en fonction de la date d'arrivée des commandes et des conditions météorologiques.

Les précisions données quant au délai de livraison ne sont qu'indicatives et aucun refus d'envoi n'est admis pour avance ou retard de livraison, dès lors que la date livraison a lieu dans les limites de la période normale de plantation ou, si elle a lieu en dehors, que l'avance ou le retard en cause n'ont pu être par eux-mêmes susceptibles de compromettre la reprise.

Les produits doivent être vérifiés par l'acheteur à leur livraison. En cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, il appartient à l'acheteur de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par écrit avec avis de réception auprès du transporteur dans un délai de 3 jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises.


Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans ce délai à compter de sa réception, et dont copie sera adressée simultanément au vendeur, sera considéré accepté par l'acheteur.

La preuve de la réalité des vices apparents ou manquants est à la charge de l'acheteur. Ce dernier devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, le vendeur se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

Les défauts et détériorations des marchandises livrées résultant de conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez l'acheteur, notamment en cas d'accident de quelque nature que ce soit, ne pourront en aucun cas être mis à la charge du vendeur. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par l'acheteur sans l'accord préalable exprès et écrit du vendeur.

Les frais de retour ne seront à la charge du vendeur que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, sont effectivement constatés par ce dernier ou son mandataire. Seul le transporteur choisi par le vendeur est habilité à effectuer le retour des produits concernés. Si, après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par le vendeur ou son mandataire, l'acheteur ne pourra demander au vendeur que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réclamation effectuée par l'acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement des marchandises concernées. La responsabilité du vendeur ne peut en aucun cas être engagée pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même s'il a choisi le transporteur.





### ARTICLE 7 : TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE RISQUES

Les risques sont transférés à l'acheteur dès la sortie de l'établissement du vendeur. L'acheteur est réputé être dépositaire et gardien desdites marchandises. Les marchandises sont transportées, aux risques et périls de l'acheteur.

A compter de la sortie des marchandises de l'établissement du vendeur, l'acheteur est réputé être dépositaire et gardien desdites marchandises. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur, en principal et en accessoires. Toute clause contraire sera réputée non écrite.

En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers susceptible de porter atteinte aux droits du vendeur, l'acheteur est tenu de l'en aviser sans délai.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, toute autorisation de vente ou de transformation est retirée, toute commande en cours est annulée et le vendeur se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

Sans préjudice pour l'article 5 bis des présentes conditions générales de vente, en cas de non-paiement d'une facture à échéance, le vendeur se réserve la possibilité après envoi d'une mise en demeure :

- soit de demander l'exécution pleine et entière de la vente
- soit de résilier la vente et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge de l'acheteur.

### ARTICLE 7 BIS : CONFORMITE DES PRODUITS/GARANTIE DE REPRISE

La reprise des végétaux fournis dépend des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, des circonstances de l'exécution de la plantation ou du rempotage ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au contrôle et à l'autorité du vendeur, celui-ci n'en assume jamais la responsabilité.

Les défauts et détériorations des produits livrés survenus à la suite d'une utilisation anormale non conforme à leur destination, à un accident ou une modification par l'acheteur, ne pourront ouvrir droit à garantie par le vendeur.

En cas d'avaries survenues au cours du transport, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe au destinataire d'exercer tous recours

contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du code de commerce ; par contre, lorsque nous livrons nous-mêmes la marchandise, les réclamations doivent être faites à la livraison.

### ARTICLE 8 : RÉCLAMATIONS

Pour être valable, toute réclamation dûment motivée doit être adressée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise. Au cas où l'acheteur aurait à se plaindre d'un lot de marchandises, il devra en retourner la totalité dans les mêmes délais, les frais de transport aller comme retour restant à sa charge.

En ce qui concerne les réclamations au transporteur, il vous appartient de faire toutes contestations liées à des avaries ou des manquants, en le mentionnant par des réserves émises impérativement sur le bordereau du transporteur lors de la livraison puis le confirmer par lettre recommandée dans les délais prévus, un double devant nous être adressé dans les mêmes délais. Par la suite nous nous dégageons de toute responsabilité pour retard, perte, avarie pour lesquels le transporteur est responsable

### ARTICLE 9 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET OBTENTIONS VEGETALES

Dans le cas où il ressort du catalogue utilisé par le vendeur ou bien du contrat conclu par les parties qu'une variété et/ou une appellation commerciale bénéficie d'une protection légale, l'acheteur s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du vendeur ou du tiers détenteur desdits droits.

Le client est lié par toutes les obligations liées à ce droit ; il lui est notamment interdit de multiplier et d'exporter les variétés et appellations commerciales protégées, même pour des usages non commerciaux, sauf autorisation contraire expresse et écrite.

Si une variété ou appellation commerciale ne bénéficie pas ou plus d'une protection légale en France, mais est encore protégée à l'étranger, le client est également lié par toutes les obligations liées à ce droit. Le non-respect de ces dispositions rend l'acheteur responsable de tous les dommages consécutifs subis par le vendeur et/ou des tiers.

### ARTICLE 10 : FORCE MAJEUR

Tout événement indépendant de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où sa survenance rend totalement impossible l'exécution de ses obligations, est considéré comme cas fortuit ou cas de force majeure.

Sont assimilés à des cas de force majeure ou cas fortuit :

- les grèves et autres troubles sociaux, qu'ils soient internes à l'entreprise du vendeur ou externes, comme par exemple les grèves de tout ou partie du personnel des transporteurs habituels du vendeur,
- l'incendie, la guerre, les barrages routiers,
- les gelées, inondation, intempéries ou toute autre calamité rendant les produits impropres à donner satisfaction.

Cette liste ne s'agit pas limitative.

Tout événement de force majeure ou de cas fortuit suspend de plein droit et sans indemnité le contrat liant le vendeur à l'acheteur et décharge le vendeur de son obligation de livrer dans les délais initialement convenus, à compter de la date de survenance dudit événement.

Si l'événement venait à durer plus de soixante (60) jours à compter de sa date de survenance, la partie la plus diligente pourra résilier le contrat de vente sans que l'une ou l'autre puisse prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité.

La résiliation devra être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception et ne prendra effet qu'à compter de sa première présentation.

### ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

En cas de Litige, les parties tenteront de trouver un accord dans le mois suivant la survenance dudit litige. A défaut d'accord dans ce délai, seuls les tribunaux dans les ressorts desquels se situe le siège social du vendeur sont compétents. Cette attribution de compétences est générale et s'applique en cas de demande principale, de demande incidente, action en référé ou au fond d'appel en garantie, y compris en cas de pluralité de défendeurs

# NOS CONDITIONNEMENTS



**P104**

Motte 3 x 5 cm



**P60 et P77**

Motte 5 x 7 cm



**P40**

6,5 x 8 cm - 0,190 litre



**P28**

8 x 8,5 cm - 0,290 litre



**AF350**

Motte forestière anti-chignon



**GT9**

Godet de 8,8 x 8,8 x 8 cm



**P11**

Pot carré 11 x 11 x 11 cm  
1 litre



**ANTI-CHIGNON**

Pot carré 9 x 9 x 13 cm  
Pot carré 9 x 9 x 17 cm  
Pot carré 7 x 7 x 14 cm

## LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



SOLEIL



SOLEIL OMBRAGE  
INDIFFÉRENT



PERSISTANT



CADUC



MI-OMBRE



OMBRE



SEMI-PERSISTANT



RUSTICITÉ



VARIÉTÉS DIFFUSÉES PAR GLOBE PLANTER

# NOUS RETROUVER



 *pour commander*



**DÉPÔT DES COMMANDES TOUS LES MARDIS  
SUR LA PLATEFORME FLORILOIRE À ANGERS.**



Consultation de stocks et réservation de végétaux  
[www.vegestock.com](http://www.vegestock.com)



**NOUS SOMMES  
PRÉSENTS AU  
MIN LES DATES  
SUIVANTES :**

- 11 octobre 2022,
- 8 novembre 2022,
- 13 décembre 2022,
- 10 janvier 2023,
- 14 février 2023,
- 14 mars 2023,
- 11 avril 2023,
- 9 mai 2023

 *pour échanger*

Venez visiter  
les pépinières  
à partir de fin août



 *pour s'informer*



Visitez les Pépinières du Bocage en  
vidéo sur notre chaîne  YouTube



**DISPONIBLE JEUNES  
PLANTS DES PÉPINIÈRES  
DU BOCAGE**

Téléchargez chaque semaine  
notre disponible actualisé sur  
notre site internet

# Nos partenaires



« Osmocote, engrais enrobé »  
[www.icl-sf.fr](http://www.icl-sf.fr)



UNE SOCIÉTÉ PREMIER TECH

Terreaux et supports de culture STAR  
« Professionnels Avant Tout »  
[www.terreauxstar.com](http://www.terreauxstar.com)



« We form Your vision »  
Plaques de cultures  
[www.bachmann-pflanzentrays.ch](http://www.bachmann-pflanzentrays.ch)

# Nos engagements



**Certification plante Bleue (Niveau 2)**

RENOUVELÉ  
EN 2022

Implique des productions respectueuses de l'environnement. Limitation des engrais et phytosanitaires. Optimisation de l'arrosage. Protection Biologique Intégrée (PBI),...



Dans le cadre de la réduction de l'utilisation de produits Phytosanitaires, les Pépinières du Bocage participent au groupe DEPHY FERME porté par le BHR. Réduction des désherbants et efficacité des traitements sont les deux priorités du groupe.

**K** INNOVATION  
Growcoon



100% Biodégradable



Un environnement  
racinaire idéal



Enracinement  
dense et rapide



Compact et facilement  
transportable



Propre et efficace



we make it grow

## Nos adhésions

**BHR**  
Votre expertise végétale


 **ASTREDHOR**  
Institut technique de l'horticulture

  
verdir

  
**VEGEPOLYS  
VALLEY**  
CULTIVONS L'AUDACE VÉGÉTALE



*Multiplions aujourd'hui pour notre  
environnement de demain*



Pépinières du  
**Bocage**

JEUNES PLANTS  
D'ORNEMENT

**PÉPINIÈRES DU BOCAGE**

Malatrait - La Flocellière  
85700 SEVREMONT

Tél. : **+33 251 572 331**

Fax : +33 251 577 473

[www.pepinieres-du-bocage.fr](http://www.pepinieres-du-bocage.fr)

